

UNIVERSIDAD DE MADRID
FACULTAD DE MEDICINA



TESIS DOCTORAL

El tabaco y el cáncer de laringe

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

José Oriol Beringola Suárez

Madrid, 2015

R.52.031

TA 596

José-Oriol Beringola Suárez .

TABACO Y CANCER DE LARINGE

TESIS DOCTORAL



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5315006902

MADRID. 1959

h. 163198.13

Antes de exponer esta tesis a la consede-
ración de cuantos la lean, quiero expresar mi agradecimiento
al Dr. D. Carlos Gil y Gil, mi muy estimado Profesor, -
por la orientación que siempre me ha dispensado y, sobre-
todo, en lo que a este trabajo respecta.

Deseo expresar mi reconocimiento a los Profesores
y personal ayudante de los sevicios que me han permitido
estudiar los casos que expongo.

Doy las gracias asimismo a todos los Profesores
por la atención con que me diferencian, al interesarse
por este tarbajo.

De las diferentes etiologías del cáncer, agentes físicos, virus, parásitos, etc., cada día va teniendo mayor importancia la acción patógena del humo, los productos de combustión de la hulla, aceites minerales, vegetales, grasas animales etc..

Referente al cáncer de las vías respiratorias, que en las últimas décadas ha tenido un gran incremento en todo el mundo, se atribuye a dos factores extrínsecos principales:

1º. El aire viciado de las poblaciones.

Por lo que esto se refiera la cuestión es muy compleja, debido a que tienen un origen muy variado (humos de chimeneas cargadas de hollín, gases de escape, gases tóxicos diversos) LEITER, SHIMKIN y SHEAR (1,942) han publicado trabajos sobre este tema, llegando a la conclusión de que estos humos de las ciudades (Es-

tados Unidos) llevan una cantidad considerable de hollin, que, segun se sabe es cancerigeno. ROEFO habia llegado a muy parecidas conclusiones en relacion con los humos de Buenos Aires, de los cuales habia realizado el analisis espectral. Estos polvos, segun los investigadores, producen tumores pulmonares y tambien sarcomas, por inyeccion hipodermica en el raton. Estadisticas oficiales de Inglaterra y Paises de Gales, demuestran un crecimiento rapido de la mortalidad, por cancer pulmonar y ello tanto en el hombre como en la mujer, si bien en proporciones deferntes. En todas las edades se observa una cifra mas elevada, de mortalidad, en las grandes ciudades que en los medios rurales; las ciudades pequenas ocupan un lugar intermedio; estas variaciones pueden ser influidas por diversos factores; se ha observado, que ademas del 3-4 benzopireno, existen en el aire arsenico y pequenas sustancias radioactivas, estos productos varian cansederablemente segun la extension de las ciudades (E.L. KENNAWY y - R.E. WALLER).

2ª. Factor el tabaco o productos de combustion del mismo; tema principal de este trabajo.

El tabaco fué introducido en Europa, -segun una de las diferentes versiones- por el español Hernandez de Oviedo, governador de Santo Domingo y por el favorito de la Reina Isabel de Inglaterra, que vió en esto una gran ventaja para el comercio. En España se usó, al principio, como plantas ornamentales por la gran belleza de sus flores. El cultivo del tabacoc comenzó en el año 1,520; desde entonces hasta nuestros dias, la producción del tabaco y su consumo ha tomado un gran incremento en todo el mundo. La necesidad del tabaco se ha convertido en casi vital para gran número de seres humanos.

Existen tres maneras mas frecuentes de consumir tabaco: La masticación, el polvo y la quema de tabaco.

Los masticadores de tabaco son muy pocos los quedan hoy en dia, solamente en algunas fábricas en que no se permite fumar, lo usan de este modo; una prueba de ello es que en 1,835, en -

Francia, existían diez fábricas que manufacturaban esta clase de tabaco, y en 1,935 éstas quedaron reducidas a dos solamente: Morlaix y Extrasburgo.

En la actualidad, los tomadores de polvo solamente se conservan en Flandes. El apogeo de esta manera de tomar tabaco alcanzó en los siglos XVIII y XIX, ya que en siglo XX empezó a tomar gran auge el fumar, llegando a caer en desuso la masticación y la quema de tabaco.

Fumar o quemar tabaco; esto puede sistematizarse en tres categorías de individuos: los fumadores de cigarros, cigarrillos y los de pipa.

Los naturales de Cuba fueron los primeros en fumar cigarros. Enrollaban las hojas secas de la planta, la encendían por una punta y aspireban por la otra, expeliendo el humo por la nariz o por la boca. Esta manera de quemar tabaco ha ido cayendo en desuso, en parte, por mayor incremento del cigarrillo, y por el alza de precio que sufrido el cigarro. Confirma este hecho, el que en lo

Estados Unidos, en el año 1,919, se fumaron la cantidad de siete mil setenta y dos millones de cigarros puros, mientras que en el año 1,932 se consumieron cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres millones.

Fumar en pipa es patrimonio de los países orientales sobre todo la pipa larga o húmeda. Consiste esta modalidad en hacer pasar el humo por un recipiente que contiene agua aromatizada y pierde así olores desagradables contenidos en el tabaco. La pipa corta o seca es más utilizada en los países nórdicos de Europa; el tabaco que usan los fumadores de estas pipas lo confeccionan ellos mismos, ya que la combustión en pipa es menos completa y por tanto, el tabaco debe ser más suave para que el sabor sea más agradable. Los europeos meridionales no usan mucho la pipa y cuando lo hacen emplean el mismo tabaco que usan para los cigarrillos.


El cigarrillo es la forma más usual de fumar hoy en día, debido en gran parte a su comodidad y limpieza. La producción

en miles de millones de cigarrillos demuestra su gran consumo en todo el mundo: En Estados Unidos en el año 1,948 se consumieron mas de 400.000 millones de cigarrillos.

El consumo mundial de tabaco en el año 1,956 fué (segun nota adquirida en Estadística) de 3,431 millones de toneladas. La grafica corresponde a los principales países productores de tabaco exceptuando Rusia. El continente que mas tabaco produce es Asia (1,300 millones de kilos), seguida de Norte America donde solamente Estados Unidos producen unos 800 millones de kilos (la tercera parte de la producción mundial).

Las clases y variedades del tabaco son muchas, debido al enorme número de cruces de las diversas semillas que, para mejor calidad y mayor rendimiento, han llevado a cabo los agricultores de los diferentes países; merecen especial mención: Virginia, Kentucky y Maryland (Estados Unidos), Cerda (oriundo del Paraguay y que solo fuman los nativos), Toscano, Egipcio, Habano, y un sin número de tabacos orientales y africanos.

PRODUCCION
POMOLÓGICA
1956



En España los tabacos cultivados se clasifican en claros y oscuros:

I.- Tabacos Claros

- 1.- Tipo Burley: Variedad resistente.
- 2.- Tipo Bright, curado en atmosfera artificial: Variedad Harrison.

II.- Tabacos Oscuros

- 1.- Ordinarios tipo Kentucky: Variedades de gran cultivo. Hidrido del Instituto de Biología del Tabaco - 196-C ó Santafé. En ensayos en grandes areas ,... 254-D y 254-E.
- 2.- Tabacos para cigarros: Habana-142.
En ensayos: Resistente 945; R.G. capero etc.

III.- Tabacos Especiales


- 1.- Tabacos Orientales. En ensayo Sari-Yaka y Xanthio
- 2.- Curados al fuego. Maryland H. y Burley Resistente (en)

ensayos iniciados en 1,958).

Ademas, existen gran muestrarios de hibridos obtenidos geneticamente por el Instituto de Biologia del Tabaco, que, en plan de experimentación, se cultiva y observan en Campos y Parcelas de experimentación restringida que tiene instaladas el Servicio en las nuev Zonas de Cultivo y en las diferentes comarcas de cada una estas (Todos estos datos han sido facilitados por el Ministerio de Agricultura).

De las diferente mezcla hechas con los productos de estos cultivos la Tabacalera compone las distintas marcas de los tabacos que se fuman hoy dia. En cada cigarro o cigarrillo entran de cinco a seis variedades botanicas diferentes y una quincena de cruces diversos, por lo que se deduce, que el fumador no sabe en realidad la clase de tabaco que fuma.

La reduccion de tabaco en España ha aumentado considerablemente desde el año 1,921, en que era casi nula, hasta el años 1,957 que superó los 32 millones de kilos (grafica).



El consumo total de España en 1,948 fué de 26.893.469'244 kilos; en el año 1.950 se consumieron en total 29.851.566'136 kilos; y en 1,957 el consumo fue de 32.998.682'163 kilos, en dicho año, el reparto de consumo es como sigue:

Tabaco negro picadura..... 11.949.391'645 kg.

Tabaco negro en cigarrillos..... 17.301.042'886 kg.

Cigarros puros..... 839.940'160 kg.

Tabaco rubio cigarrillos..... 2.908.307'472 kg.

(Segun Memoria de ventas de la Tabacalera). Pueden considerarse estas cifras como consumo, ya que en España no se ha empezado a exportar tabaco hasta el año 1,957.

El consumo medio por habitante de estos es:

Año 1,948.....2'61 gr. por dia.

Año 1,950.....2'90 gr. por dia.

año 1,957.....3'03 gr. por dia.

correspondiendo, en este ultimo año, a 2'76 gr. diarios de tabaco negro y 0'27 gr. de tabaco rubio. Este consumo es muy reducido en

comparación con el de los Estados Unidos de America, donde corresponde a unos 10 ó 12 gr. diarios por habitante.

En la planta del tabaco, además de las sustancias comunes a todos los vegetales, se encuentran otras de gran toxicidad, siendo el alcaloide principal de la planta la nicotina. Posselt y Raimann, lograron, en 1,928, aislarla de la hoja de la planta. La nicotina es un alcaloide líquido, oleaginoso, incoloro recién obtenido, pero que en contacto con el aire, al oxidarse, toma un color parduzco; de olor a tabaco quemado, muy fuerte y penetrante; sabor picante y ardiente, es soluble en el agua, alcohol, aceite y eter; químicamente es una base piridilmetil-pirrolidina, unida en el tabaco a los ácidos cítricos y málicos; la proporción de nicotina en el tabaco es muy variable, oscilando entre 1 y 5%, según las diferentes clases de plantas y variedades de la misma. Un estudio llevado a cabo por el ingeniero agrónomo español D. Fernando de Montero, demuestra que, el tabaco español es tan rico en nicotina como cualquier extranjero.

Extranjeros:	Norteamericano.....	3'88%	de nicotina	
	Habano.....	1'23%	"	"
	Sumatra.....	2'09%	"	"
	Brasil.....	2'25%	"	"
	Filipino.....	1'51%	"	"
	Java.....	1'74%	"	"
	Santo Domingo.....	1'77%	"	"
Espanoles:	Habanos.....	1'44%	"	"
	Secanos Andaluces.....	2'90%	"	"
	Extremeños.....	2'84%	"	"
	Regadios Andaluces.....	2'16%	"	"
	Levantinos.....	4'09%	"	"

La nicotina es muy volatil, parte de ella pasa en el humo de combustion del tabaco a la boca del fumador, otra parte queda, por condensacion, acumulada en las partes frias del cigarro, cigarri-
llo o pipa, juntamente con otros alcaloides: nicoteina, calidina
lutidina, que son tan toxicos como la nicotina, pero que por en-

contrarse en la planta en menor cantidad se les da menos importancia. Tambien se encuentran ácido prúsico, brea ó alquitran y segun los Dres. Remington y Barksdale, han encontrado en algunas variedades de tabaco rubio arsenico. Las valorizaciones de arsenico en los cigarrillo han demostrado la exixtencia de 0' á 100 mg de arsenico por cigarrillo entre los diferentes tipos (E.L.Kennway)

Cuando se enciende un cigarro y se aspira el humo, la nicotina que se halla en estado de malato y citrata, en presencia de otras sales del tabaco, se libera por la accion del fuego del cigarro, cigarrillo ó pipa y pasa al humo juntamente con otros elementos mas volatilizables como son: el agua, las resinas, etc. Los compuestos orgánicos son quemados con la formación de oxido de carbono. La succión que el fumador hace (10 á 40 milimitros de presión) para arrastrar el humo por el interior del cigarrillo produce en las partes frias del mismo, condensaciones y precipitaciones que a medida que avanza el fuego seran quemadas de nuevo, originando otras condensaciones y precipitaciones mas densas

cada vez y por tanto mas toxicas. Estas corrientes de humo a -
traves del cigarro se le dá el nombre de "corriente principal"
llamandose corriente secundaria la que va a la atmosfera. Estas
corrientes fueron examinadas por el Dr. Adolfo Wesnusch pudiendo
observar que, segun la clase de tabaco, la corriente principal
da una reacción ácida (pH menor que 7) y en otros la reacción es
(pH mayor que 7) alcalina; la diferencia de estas reacciones de-
pende de la fase vegetativa en que se encuentra la planta y del
tratamiento a que ha sido sometida la misma despues de su recó-
lección hasta su consumo. Los tabaco ácidos se obtienen de las
plantas cuya madurez es completa, o pasado algun tiempo despues,
es decir, cuando la planta entra en periodo de decadencia y em-
pieza a descomponerse, desapareciendo la clorofila con predomi-
nio de los colorantes amarillos (karotina, xanthophilla y rutina)
En estos tipos de tabacos permanecen en ellos sin transformarse:
el azucar, el ácido clorogenico y otros menos importantes, que
al quemarse, dan al humo cierto aroma y reacción ácida; a este

grupo pertenecen los tabacos orientales, que alcanzan hasta un 15% de azucar y teinen escasa cantidad de alcaloide, su humo contiene gran cantidad de alquitran, son los llamados amarillos o dulces, -para dáferenciarlos de los negros o fuertes, que son los mas usados en España- Estos estan obteridos de plntas cuya actividad se encuentra en todo su vigor. El humo de la corriente pñin_ cipal de estos tabacos es de reaccion alcalina, caracterizandose por su carencia de alaidon y azucares, y conteniendo, por el con7 trario gran riqueza de alcaloides libres. Los comunmente usados son los tabacos alcalinos, estos producen mayor cantidad de ceniza, por lo tanto, son mas combustibles.

El tabaco americano suele estar hechococon una combinacion de estos grupos mezclados con una preparacion a bbase de glicerina, miel, azucar, esencia de haba tonca o cumarina, opio, y otros productos; estas combinaciones hacen al tabaco mas nocivo, segun el tipo de la composicion efectuada.

Segun el Dr. Velazquez, aproximadamente del 1/3 a la 1/5 par

te de la nicotina contenida en un cigarre es llevada por el humo a la boca y vias respiratorias; aun en las personas que no se tragan el humo la porcion disuelta en la saliva es parcialmente absorbida por via sublingual y en parte deglutida. La eliminacion, principalmente por la orina, tiene lugar con lentitud y de aqui que la nicotina absorbida por fumar un cigarrillo, calculable entre 3 a 10 mg., produzca intoxicacion entre las personas no habituadas a fumar; en la mujer fumadora se elimina por la leche en cantidad que puede ser toxica para el lactante. Una vez acostumbrados al tabaco, lo que se destruye y lo que se elimina, que alcanza el maximo entre una a seis horas, evita que aun fumando pitillo tras pitillo la dosis acumulada de nicotina sea mortal. La cantidad de nicotina mortal para el hombre puede calculada hacia unos 50 mg.

La accion de la nicotina debe considerarse en su absorcion, lenta y progresiva y no en dosis masiva. Ademas de la nicotina en el humo del tabaco se encuentran la colidina y otros principios aro-

máticos (Le Bon) Otros productos de gran toxicidad entran en la combustion del tabaco como son: ácido prúsico, óxido de carbono, piridina, cianhídrico y alquitran del tabaco, siendo este último un complejo producto muy irritante y cancerígeno.

Es mucho lo que se ha hablado de la acción patógena del tabaco y es de todos conocida su acción sobre casi todos los órganos del cuerpo humano (aparato digestivo, circulatorio, respiratorio, sistema nervioso y sobre todo los grandes vasos) pero lo que hoy día es tema de discusión es su relación con el cáncer.

La mayoría de los autores no niegan su participación en la producción de tumores de vías respiratorias. Aunque todavía no está demostrada la relación causal entre el cáncer y el tabaquismo inveterado, parece indudable, al menos desde el punto de vista estadístico, de que existe una estrecha relación entre el consumo de tabaco y la creciente incidencia del carcinoma del aparato respiratorio. Al Dr. ROFFO debemos tres convincentes experimentos en los que demostró la acción cancerígena del tabaco.

máticos (Le Bon) Otros productos de gran toxicidad entran en la combustion del tabaco como son: ácido prúsico, óxido de carbono, piridina, cianhídrico y alquitran del tabaco, siendo este último un complejo producto muy irritante y cancerígeno.


Es mucho lo que se ha hablado de la acción patógena del tabaco y es de todos conocida su acción sobre casi todos los órganos del cuerpo humano (aparato digestivo, circulatorio, respiratorio, sistema nervioso y sobre todo los grandes vasos) pero lo que hoy día es tema de discusión es su relación con el cáncer.

La mayoría de los autores no niegan su participación en la producción de tumores de vías respiratorias. Aunque todavía no está demostrada la relación causal entre el cáncer y el tabaquismo inveterado, parece indudable, al menos desde el punto de vista estadístico, de que existe una estrecha relación entre el consumo de tabaco y la creciente incidencia del carcinoma del aparato respiratorio. Al Dr. ROFFO debemos tres convincentes experimentos en los que demostró la acción cancerígena del tabaco:

La primera experimentacion la llevo a cabo en le año 1,930 ésta consistio en someter a corrientes de humo, procedente del tabaco, la preja del conejo, al mantenerla tres minutos diarios a esta corriente, al cabo de de dos años logró la produccion de un tumor canceroso en la oreja de dicho animal, con esto demostró que el humo del tabaco es cancerigeno.

Una vez obtenido este hecho importante, el Dr. ROFFO, aplicó directamente a la oreja del conejo, los cuerpos producidos - por la destilacion tabaquica, efectuada esta, a temperaturas de 0 a 4400 grados.

Tres de estos productos empleó, pero solamente de dos obtuvo resultados positivos, y estos fueron aquellos cuyas destilaciones estaban hechas a mas de 300 grados. La destilacion obtenida a 350°. centigrados formó un cuerpo de aspecto resinoso, de color pardo oscuro, de reaccion alcalina, olor desagradable, no contiene nicotina, esta integrado por: oxido de carbono, anhídrido carbonico, carbonato amónico, acido acetico y acetatos, juntamente



Enorme tumor canceroso producido en el
cenoje por el alquitran del tabaco (ROFFO)

con otros ácidos; derivados de la clorofila (pirrol, piridina, y metilpirrolidina); residuos y gomasidades; cuerpos con núcleos bencínicos estables, hidrocarburos etc.

El otro producto está formado por el residuo de la destilación del tabaco y se halla compuesto por: carbono y restos semi-carbonizados de potasio y sodio, núcleos bencínicos condensados y bicarbonatos de potasio y sodio y en menor cantidad cloruros de sodio y potasio.

Con estas dos sustancias ROFFO sometió a los animales a un tratamiento del que obtuvo el siguiente resultado: los animales tratados con los productos de la destilación, dieron el 98 por ciento de tumores; los sometidos a los productos residuales de la destilación produjeron el 70 por 100 aproximadamente.

La cancerización por el alquitran del tabaco Kentucky es de fácil y abundante realización en el laboratorio, como el alquitran de la hulla, el que en alguna serie de animales llega a ser total el 100 por 100. Esto demuestra que el cuerpo cancerígeno

del tabaco es el alquitran, lo que relaciona con la presencia de cuerpos de nucleos bencinicos y de hidrocarburos de la serie aromatica. Los productos extraidos de este alquitran tienen la propiedad de los hidrocarburos: fenantracene, antracena, benzopirane.

En experimentos mas recientes, ROBERTO, consigue la extraccion del alquitran de las diferentes variedades de tabaco, esta varia en cantidad segun el tipo de tabaco, y, aun dentro del mismo tipo se producen cantidades variables, segun su procedencia; los tabacos rubios -egipcio y turco- destilan mayor cantidad de alquitran que los negros, y de estos el llamado "cuerda" es el que da mayor porcentaje. La produccion de alquitran en estos tabacos es abundante, la cantidad que se recoge varia entre los 40 a 110 gr por k. de tabaco.

Variedad de tabaco =====	Alquitran prod ^o . por kilo =====
Cuerda.....	110 gramos.
Egipcio.....	90 "
Aleman.....	80 "
Turco.....	72 "

Correntino.....	66	gramos
Italiano.....	65	"
Paraguayo.....	62	"
Habano.....	45	"
Kentucky.....	41	"

Estos experimentos los ha efectuado ROFFO con pinceladas de la piel de la supercificie interna de la oreja del conejo, necesitando, para obtener una cancerizacion perfecta, unos 20 gramos de alquitran. El tiempo transcurrido desde la iniciacion del alquitranaje hasta la aparicion de las primeras lesiones ha sido variable oscilando entre 26 a 420 dias, segun que tabaco de los referidos se emplee, ya que cada alquitran de las distintas variedades de tabacos tiene una unidad cancerigena diferente. La funcion de malignidad de estos alquitranes se deduce no solo del numero de tumores producidos, sino de la precocidad con que las primeras lesiones aparecen en el animal. Teniendo en cuenta la precocidad en las manifestaciones cancerigenas estan por orden de malignidad: primero el habano, seguido del cuerda rubio y kentucky.

La estructura histologica de las tumoraciones producidas con estos

estos alquitranes son del mismo tipo y comienzan con las mismas características de la lesiones precancerosas de los fumadores; placas leucoplasicas, pequeñas verrugas, papilomas que llegan hasta la cancerizacion, con todos los caracteres del tumor humano.

ROFFO consigue la aparición de adenomacarcinomas en el estómago del ratón en un 50% haciéndoles ingerir alquitran de tabaco; los primeros síntomas aparecen al año de estar ingiriendo dicho alquitran.

En estudios más recientes, el tabaco adquiere una enorme importancia como agente cancerígeno; sobretudo para ciertas localizaciones de contacto con el humo, como son el labio, la lengua, la faringe y la laringe y los pulmones. Es un hecho de observación común, en cancerología, la relación de frecuencia que existe entre el cáncer de boca y aparato respiratorio y el uso del tabaco. Más del 95% de estos enfermos son grandes fumadores. Al estudiar las estadísticas se encuentran un hecho de gran importancia, y es que, el cáncer en algunas localizaciones, como es la laringe, es de

una carencia tal en la mujer que ha habido años, como en 1,932 en los que no se resistro ni un solâ caso de Ca. de laringe en la Argentina (ROFFO 1,944).

Experimentos mas recientes han encontrado en la hmo y filtros, al menos dos de los mas importantes hidrocarburos cancerigenos: el 3-4 benzopirano y el 1-2 benzatraceno.

En el V Congreso Internacional de cancer, celebrado en Paris en el año 1,950, con asistencia de representantes de 55 paises, el Dr. Alton Ochsner atribuye al tabaco el enorme aumento del - cancer de las vias bñco-respiratorias en los Estados Unidos, con una mortalidad anual de un 1 por 800 habitantes, y puso de nafi_ fiesto que, por lo que se refiere a dicha enfermedad, el aumento progresivo que se observa de dia en dia, no es debido a los mejores medios de diagnostico de que se disponen, sino al mayor consumo de tabaco qñe se hace cada dia. Algunos ppinan, que tambien puede influir en el aumento de estas localizaciones del cancer, 'las emanaciones del asfalto, gases de automoviles, etc, etc, El Dr.

Ochsner, fundamenta su criterio en que este aumento de cancer, se observa tambien en regiones donde ni las carreteras estan alquitranadas, ni tampoco estan invadidas por el motor, pero si domina el vicio de fumar.

Ahora bien; no solo experimentalmente, sino tambien por estadisticas aproximadas en todo el mundo, esta demostrada la accion cancerigena del tabaco. Entre los medicos espafioles que se han dedicado a este estudio, contamos con los resultados obtenidos por el Dr. Paredero del Bosque, que estudio 180 casos, en los cuales encontro solamente dos casos pertenecientes a personas no fumadoras. El Dr. Portela llev6 a cabo el estudio sobre 368 casos, de los que corresponden 364 a varones, todos fumadores, y 4 a mujeres las cuales eran empleadas de la fabrica de tabacos de Cadiz y tambien fumaban.

La mortalidad en Espafia por Ca. de aparato respiratorio ha aumentado considerablemente, y esta aumento coincide con el mayor consumo de tabaco:

Año 1,934.....1,005 habitantes.
 Año 1,944.....1,435 habitantes.
 Año 1,954.....2,921 habitantes.

Entre las estadísticas extranjeras, contamos con trabajos de los Drs. Wynder y Lemon de E.E.U.U. en 1,957, entre enfermos pertenecientes a una secta de abstemios y otros que no lo eran; comparando el mismo número de enfermos, llegaron a la conclusión de que, todas las enfermedades se daban en el mismo porcentaje para ambos, menos en aquellas enfermedades en las cuales influye el alcohol y el tabaco; así encontraron un solo caso de Ca. de vías respiratorias entre los abstemios (fumador de 25 pitillos diarios antes de pertenecer a la secta) mientras que entre los que no lo eran encontraron once casos.

Según el Dr. Paul Steiner, el grado de mortalidad de Estados Unidos es de 120 por cada 100.000 habitantes.

El servicio Nacional Danés ha demostrado un aumento brusco de la frecuencia del cáncer de pulmón sobre todo en Copenhague que

en la actualidad alcanza el 12% anual. El uso del tabaco a principio de siglo ha determinado directa o indirectamente el aumento del cancer de pulmon. Johannes Clemmensen.

Segun refiere J. Kretz comparando la mortalidad por Ca. de aparato respiratorio en Viena, entre los años 1,910-1,934-1,954 se observa un aumento considerable de carcinomas de ap. respiratorio despues de los 40 años de edad en el hombre; se aprecia una disminucion del Ca. pulmonar en la mujer y solamente se presenta en esta despues de los 65 años.

El Dr. Hegglin, encuentra, en sus estadisticas, diferencia entre los fumadores de pipa, cigarros puros o cigarrillos, asi como entre los que fuman con filtro o no se tragan el humo.

R. Korteweg, piensa que el humo del tabaco puede estimular la aparicion del cancer pulmonar, cuando otros estímulos iniciales hubiesen actuado, tales como el benzopireno atmosferico; insiste sobre la impotencia practica que tendria en este problema la interrelación entre el hecho de fumar y el Ca. del ap. respi_

ratorio, preguntandose si se puede seguir callando sin llamar la atencion del publico sobre el peligro que corren los grandes fumadores.

Por ultimo; En la sesion del 24 de Febrero de 1,958 en la Real Academia Medico Quirurgica, en la que disertaron los Dres Alix Alim, Garcia Alonso, Puchol, Pozuelo, Landite, Ros Carballo, Sanchez Cuenca, Calderin y Sanchez Rodriguez, todos coinciden en la accion cancerigena del tabaco en los tumores de las vias respiratorias.

El Dr. Sanchez Rodriguez, en dichas sesiones, afirma que: son frecuentes las lesiones de la mucosa y submucosa de la laringe como consecuencia de una serie de agentes irritativos que actuan sobre ella, como es el tabaco, dando origen a inflamaciones de dichas mucosas y submucosas, siendo mucho mas frecuente en el hombre que en la mujer, pudiendo ser considerado como un estado transitorio cuyo final ese el cancer, por lo que es considerado por muchos, como un estado precanceroso.

Deduce de esto la importancia que el factor irritativo tiene en la determinación de toda una serie de procesos morbosos de la laringe, entre ellos el cáncer.

El tabaco puede actuar en nuestro organismo de dos maneras diferentes: Por su acción irritativa, producida por el calor o por la acción del humo con las sustancias irritativas en el contenido, nicotina, alquitran o brea del tabaco, rico en hidrocarburos; y por su acción vascular, produciendo alteraciones en los vasos, que pueden llegar a ser acusantes a su vez de alteraciones orgánicas.

De estos dos factores ¿cual es el factor principal en la producción del Ca. de laringe? Existe la creencia de que el calor producido en el acto de la combustión es el causante principal del Ca. de laringe y de los tumores de las vías respiratorias; el Dr. Tapia ha efectuado unos trabajos, en los que demuestra que la temperatura del humo que entra en la boca del fumador es de 46 grados, pero que al mezclarse con el aire desciende a 37 grados, por lo

que llegó a la conclusión de que, no es el calor, sino los componenntes del humo, el factor predominante en la producción del cancer.

Ahora bien; después de todo lo expuesto, no podemos afirmar que el tabaco sea el único factor etiológico del cancer de laringe sino que, intervienen otras causas, bien hereditarias o constitucionales que abonan el terreno. No todos los fumadores padecen o padecieron Ca. de aparat^o. respiratorio; pero sí, la gran mayoría de cancerosos de estas localizaciones son grandes fumadores; de ello se deduce que el tabaco influye enormemente en el desencadenamiento del mal.

La misión de este trabajo no es aportar nada nuevo a un tema tan discutido, sino sacar unas conclusiones, mas o menos valiosas, en la relación que, indudablemente, existe entre el tabaco y el Ca. de laringe.

Para ello he hecho un estudio sobre 450 casos, y lo que al principio parecia empresa facil, ha resultado tarea mas compleja

por tratar de conseguir historias lo mas completas posibles: ana_
lisis histopatologicos, tomografias, antecedentes familiares, y
personales, sintomatologia y sobretodo he tratado de conseguir
los datos mas precisos en lo que al tabaco se refiere; como son:
orige, clases, produccion, consumo y manera de consumirlo.

=====.

Hista. 1) A.P., 71 años, profesion g. municipal, (jubilado) resi-
dencia en Madrid, Serrano 42.

A.F.- P + de parálisis, M + de ca de matriz.

A.P.- bronquitis crónica, bebedor moderado, muy fumador de 15 a
20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, sin boquilla
empezo a fumar a los 18 años.

E.A.- Hace dos años empezo a notar molestias al tragar, fue al
medico y le mando unos toques. En 25 mes de mayo fue al Dr. Acie-
go y le diagnosticó un ca. de laringe.

Diagnostic.- Biopsia 29/V/57. epiteloma espino celular.

Localizacion.- Fosa glosa-epiglótica derecha, cara laríngea de
epiglotis y banda derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 4.500r.

Hista. 2) J.A.R., 48 años, natural de Tomelloso, residencia en
Madrid J. Llorente 51, profesion pintor.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor y fumador de 20 pitillos diarios, tabaco ne-
gro y algunas veces rubio en guerra tambien fumo tabaco verde,
se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a los 14 años.

E.A.- En julio de 1956 noto ronquera y dolor al tragar líquidos
y sólidos, ha perdido unos 8 kg. de peso.

Diagnostic.- Biopsia 28/I/57. epiteloma espino celular.

Localizacion.- Invasión de lado derecho, cuerdas vocales y por-
cion vestibular parte superior.

Tratamiento.- Laringuectomía total. Dres. Camino Tapia y Blanco.

Hista. 3) I.R.O., 56 años, natural de Mula (Murcia), residencia en Madrid J. Romay 6, profesion albañil.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Hace 20 años tuvo una pulmonia, bebedor moderado, gran fumador de 25 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar muy joven.

E.A.- Hace 10 meses empezo a notar molestias en la garganta con algun pinchazo y ronquera, dolor al tragar liquidos y solidos, ha perdido 12 kg. de peso, tiene poco apetito.

Diagnostico.- Biopsia 4/10/566. epiteloma espino celular.

Localizacion.- Vestibulo epiglotico base de lengua.

Tratamiento.- Laringuextomia supracaracoides y reseccion de tercio posterior de lengua.

Hista. 4) J.S.A., 49 años, natural de Cartagena, residencia en Cartagena, profesion jornalero.

A.F.- P + M + de cancer de matriz.

A.P.- Catarros frecuentes, bebedor moderado, gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 18 años.

E.A.- Hace 8 meses comenzo a notar molestias en la garganta, el dia 12 de julio le operaron de agnidalas, a partir de la operacion le aumentaron las molestias y le salio un bulto en el lado derecho del cuello del tamaño de una nuez, se puso antibioticos, ha perdido de peso 3kg. mal estado general.

Diagnostico.- Biopsia 14/I/57. epiteloma espino celular.

Localizacion.- Tumores situadas a ambos lados del cuello y adheridas a planos profundos.

Tratamiento.- Laringuextomia total el 14/I/57 Dres. Camino y Papi.

Hista 5) A.S.C., 50 años, casado, natural de Zaragoza, residen-
cia en Zaragoza, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor y gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco neg-
ro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 14
años.

E.A.- Hace 8 meses empezo a notar afonia, no tenia dolor, fue a
consultar con el medico en Zaragoza y fue operado por Dr. Candi-
les.

Diagnostico.- Ca de laringe operado.

Localizacion.- presenta una reproduccion sita en torno a la ost-
yomia con invasion de primeros anillos traqueales.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 6) D. S. N., 57 años, natural de Madrid, residencia en M.
Madrid G. Heredia 41, profesion, tapicero.

A.F.- P + de corazon, M + de uremia.

A.P.- Bebedor moderado, fumador de 6 a 8 pitillos diarios, taba-
co negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a
los 23 años.

E.A.- Hace dos años empezo a notar ronquera sin dolor. En el
mes de febrero le tuvieron que hacer traqueotomia de urgencia.
Le irradiaron con 60 sesiones de radioterapia habiendo termina-
do hace unos 8 dias. En la actualidad tiene dolor al tragar liqui-
dos y solidos, tiene ronquera, tos y expectoracion. Se le aconseja
que vuelva dentro de un mes.

Hista. 7) A.S.P., 52 años, casado, natural de Brasa Tortas (C.R)

Residencia en Madrid Generalísimo,

A.F.- P y M + sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, bebedor moderado, gran fumador de 15 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, algunas veces ha fumado en pipa, empezó a fumar a los 15 años.

E.A.- En marzo del 66 comenzó a notar ronquera y pinchazos al tragar, se encuentra bastante molestas

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localización.- Invasión de vestibulo epiglotico y cuerda derecha

Tratamiento.- Laringuextomía total. Dres. Tapia y Camino.

Radioterapia. 4.000 r.

Hista. 8) M.V.B., 58 años, natural de Madrid, residencia en Madrid Orense 16.

A.F.- P. y M.+ sin interes.

A.P.- Muy fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro no se traga el humo, empezó a fumar a los 20 años.

E.A.- Hace mas de un año que nota molestias en la garganta y dolor al tragar líquidos y sólidos, ha perdido de unos 8 kg. de

Diagnostico.- Biopsia epitelioma espinoso celular.

Localización.- Base de lengua y ballecula propagado a laringe.

Tratamiento.- 28/I/57 Laringuextomía supraaracoides con extensión de gran parte de la lengua.

Radioterapia.

Hista. 9) J.E.L., 41 años, natural de Pozo Rubio (Guinea) residencia en Madrid C/ de Aragon 39, profesion churrero.

A.F.- P.y, M. + sin interes.

A.P.- No fumador.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Presenta una probable adenopatía inmediatamente por debajo del tercio medio del externocleidomastoideo izdo.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista.I0) B.J.S., 38 años, natural de Madrid, residencia en Madrid Beganin 15, profesion electricista.

A.F.- Sininteres.

A.P.- Ha estado un hospitalizado en Valdeatas. Muy fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace dos años que nota ronquera y molestias el tragar.

Diagnostico.- Ga. de laringe.

Localizacion.- Bapdas vestibulares.

Tratamiento.- Radioterapia. 4.934 r.

Hista.II) A.P.G., 53 años, soltero, natural de Riaza(Segovia) residencia en Madrid G2. Monjero 105, profesion

A.F.- Sin interes.

A.P.- Linfogranulomatosis hace 26 años, muy fumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- En el mes de marzo del año pasado fue operado por padecer un epitelioma de transicion, por haberselo reproducido la neoplasia fue nuevamente operado en el mes agosto verificandose laringectomia total. En la actualidad presenta una voluminosa metastasis fija muy dura y adherida a paquete vascular y no susceptible a tratamiento quirurgico.

Diagnostico.- ca. de laringe.
Tratamiento.- Medico.

Hista. 12) D. T. M., 43 años, natural V. de la Serna (Badajoz)
residencia en el pueblo, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de 40 a 50 pitillos diarios, tabaco negro y
algunas veces verde, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a
fumarvalos 16 años.

E.A.- Desde hace tres meses nota una gran molestia en la garganta
tuvo ronquera el invierno pasado.

Diagnostico.- Ca. de laringe.

Localizacion.- Epiglotis cara laríngea, edema de aritínoides

Tratamiento.- Radioterapia. 4.560 r.

Hista. 13) A.G.R., 35 años, natural de M. de Atienza (Guadalaja-
ra) profesion peluquero.

A.F.- Sin interes.

A.p.- Muy fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro y ~~ro~~
bio indistintamente, se traga el humo, empezo a fumar allos 17
años.

E.A.- Hace dos años que comenzo con ronquera se trato con Penici-
lina, hace un año volvio con la misma sintomatologia pero no ~~ca~~
dio esta vez con antibioticos por lo que tuvo que ser operado el
30 de marzo de 1957.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular

Tratamiento.- Laringueztomia 30-III-57

Radioterapia 4.200 r.

Hista. I4) M.C.N., 54 años, natural de Bilches (Jaén), profesia jornalero.

A.F.— Sin interes.

A.P.— Gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 16 años.

E.A.— Ha sido laringectomizado en el mes de mayo, en la actualidad presenta una posible metastasis en cadenas cervicales.

Diagnostico.— Ca. de laringe.

Tratamiento.— Radioterapia 240 r.

Hista. I5) E.I.S., 66 años, natural de Villeguillo, residencia en Madrid Ferraz 57, profesion comercio.

A.F.— P. y M. + sin interes.

A.p.— Gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezó a fumar a los 35 años.

E.A.— Hace un año y medio nota afonia y dolor al tragar liquidos y solidos, presenta buen aspecto general.

Diagnostico.— Biopsia 12/XI/57 epiteloma de celulas basales

Tratamiento.— Laringectomia total el 25/XI/57 Dres. Tapia y Ramos.

Hista. I6) T.I.L., 46 años, natural de Rio Lobo, profesion jornalero.

A.F.— Sin interes.

A.P.— Muy fumador de 30 a 40 pitillos diarios, tabaco negro y verde, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezó a fumar a los 16 años.

E.A.— El día 7 de octubre fue intervenido.

Diagnostico.— Epiteloma espinoso celular.

Tratamiento.- Radioterapia 3.072 r.

Hista. 17) T.F.A., 58 años, natural de Mostoles, residencia en Madrid Cmg. Viejo de Villaverde. 8.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Gran bebedor y fumador de 18 a 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo fumar a los 17 años.

E.A.- Hace año y medio nota molestias en la garganta por lo que fue al especialista el cual no le dio importancia. Hace 8 o 9 meses vuelven nuevamente las molestias: ronquera, afonía y nota como un cuerpo extraño al tragar.

Diagnostico.- Ca. de laringe.

Tratamiento.- Laringuectomía el 12/V/957.

Radioterapia.

Hista.-18) L.G.F., 64 años, casado, profesion panadero,

A.F.- Sin interes.

A.P.- Viruelas en el servicio, bebedor moderado, muy fumador de 15 a 20 pitillos diarios, tabaco negro, algunas veces verde, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace dos años empezo la enfermedad con dolor al tragar sólidos.

Diagnostico.- Biopsia epiteloma espinoso celular Dr. P. Lista

Tratamiento.- Laringuectomía Dres. Camino y Ager.

Radioterapia

Hista. 19) F.A.S., 54 años, natural de Fuentejalón (Zaragoza) residencia en Madrid Atocha 6, profesion viniticola retirado

A.F.- Un hermano + de Ca. de estomago.

A.F.- Fumador de 10 a 15 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- En agosto del '58 noto mal olor de boca y dolor al tragar liquidos y solidos.

Diagnostico.- Ca. de laringe.

Tratamiento.- Radioterapia 3.810 r.

Hista. 20) F.C.F., 60 años, natural de Jaen, profesion chofer

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de 30 a 40 pitillos diarios, tabaco elaborado por el, se traga el humo, empezo a fumar muy joven.

E.A.- hace un año empezo a notar romquera yya sentir sensacion de ahogo hasta tenerle que hacer dos veces traqueotomia de urgencia.

Diagnostico.- Epitelioma.

Localizacion.- Almigdalas palatinas izda., hipofaringe y vestibulo laringeo.

Tratamiento.- Radioterapia 2.660, r.

Hista. 21) P.M.R., 64 años, natural de C. de Santisteban [Jaen residencia en Madrid P2! del prado 44, profesion campesino.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de unos 8 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 años

E.A.- Hace un año comenzo a notar sensacion de estorbo al deglutir, afonia, que se ha ido intensificando.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Localizacion.- Epiglotis, ganglios a ambos lados del cuello del tamaño de un garbanzo.
Tratamiento.- Laringuectomía el 22/IX/957.

Hista. 22) F.G.C., 51 años, natural de Torrenueva (C. Real) residencia en Madrid jardines 14, profesion fotografo.
A.F.- P. y M. + sin interes.
A.P.- Gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, rubio ultimamente, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 14 años.
E.A.- Hemofragia hace 8 meses, molestias al tragar la saliva.
Diagnostico.- Ca. de laringe.
Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Ager. el 15/I/57.

Hista. 23) N.H., 58 años, natural de La zarza del parco (Avila) residencia en Madrid Cma. de Valderribas 29, profesion comercio.
A.F.- P. y M. + sin interes.
A.P.- Muy fumador de 20 a 25 pitillos diarios, tabaco negro y rubio indistintamente, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 23 años.
E.A.- Hace un año empezo con afonia y dolor al tragar.
Diagnostico.- Ca. de laringe.
Localizacion.- Tiene ganglios en ambos lados del cuello.
Tratamiento.- Ha sido laringuectomizado por el Dr. Figueras el 28/III/957
Le han sido aplicadas 25 sesiones de radioterapia.

Hista. 23) J.I.J., 53 años viudo, natural de Guarnizo (Santander) residencia en Madrid G. Montero 109, profesion chofer

A.F.- P. + M. vive.

A. P.- Fumador de 10 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 14 años.

E.A.- En agosto del 56 noto molestias de garganta sin dolores al tragar liquidos expectoracion algunas veces con sangre, ha perdido peso.

Diagnostico.- Ca. espinoso celular de laringe.

Localizacion.- Intrinseco.

Tratamiento.- Laringuectomia supracricoides y vaciamiento del lado derecho.

Hista. 24) J.L.P., 56 años, natural de Almeria, profesion mozo
A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Gran bebedor y fumador de 30 pitillos diarios, tabaco negro y rubio indistintamente, se traga el humo, empezo a fumar a los 13 años.

E.A.- Hace 4 meses empezo a notar ronquera y molestias al tragar solidos y liquidos irradiados al oido, tiene tos, expectoracion y salivacion, buen estado general.

Diagnostico.- Biopsia 3/II/57 epiteloma espinoso celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 25) F.L.J., 65 años, natural de las Torres (Avila) residencia en Madrid G2. Lici 14, profesion empleado.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Hace tres años fue operado del riñon izquierdo, catarro

frecuentes, gran fumador de 15 pitillos diarios, tabaco negro no usa boquilla, empezó a fumar a los 25 años, no se traga el el humo.

E.A.- Hace un año o menos a notar afonía y molestias. El 27 de junio le dieron I.I00 r superficial en 6 semanas, dolor al tragar líquidos y sólidos, tos, ronquera, expectoración hemorrágica, no ha perdido de peso en la actualidad se encuen-
tra bien.

Diagnostico.- Biopsia I3/III/57 epiteloma espino celular

Tratamiento.- Laringectomía total Dñes. Tapia y Camino.

Hista. 27) P.L.B., 58 años, natural de Madrid, residencia en Madrid Lumbia I2, profesión maestro.

A.F.- P. y M. + sin interés, de 21 hermanos solo viven dos.

A.P.- Bebedor, gran fumador de 40 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla empezó a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace un año empezó con afonía, dolor al tragar líquidos y sólidos. Fue operado el 18 de octubre de 1956.

Diagnostico.- Epiteloma espino celular.

Localización.- Epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 28) R.I.H., 53 años, natural de Seron (Almería) profesión jornalero.

A.F.- P. + de congestión.

A.P.- Operado de úlcera de estómago, catarros frecuentes, gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezó a fumar a los 17 años.

EnA.- Hace un año que nota ronquera, afonía, dolor al tragar líquidos y sólidos, buen aspecto general.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localización.- Intrínseco.
Tratamiento.- Laringuectomía total Dres. Ager, Camino y Tapia
Radioterapia. 4.000 r.

Hista. 29) B.L.R., 68 años, natural de El Viso (Córdoba), residencia en Madrid Polos de Moguer 19, profesión jornalero.
A.F.- P. y M. + sin interés.
A.P.- Bebedor moderado, catarros frecuentes, gran fumador de 25 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, nunca ha usado boquilla, empezó a fumar a los 15 años.
E.A.- Desde hace dos meses nota ronquera y molestias al tragar líquidos y sólidos irradiándose hacia el oído, expectoración salivación.
Diagnostico.- Biopsia 8/III/957 Epitelioma espino celular.
Localización.- Hémilaringe izquierda.
Tratamiento.- Laringuectomía total Dres. Camino y Blanco.

Hista. 30) J.M.C., 25 años, natural de Arganda del Rey, residencia en el pueblo, profesión del campo.
A.F.- P. + M. vive sana.
A.P.- fumador de 15 a 20 pitillos diarios, tabaco negro se, traga el humo, no usa boquilla empezó a fumar a los 15 años.
E.A.- Según afirma el enfermo del último catarro que padeció le ha persistido una fuerte afonía, buen aspecto general en la actualidad.
Diagnostico.- Epitelioma de transición.

Localizaciop.- Ambas cuerdas y vestibulo.
Tratamiento.- Laringuectomia Dres. Ager y Camino.

Hista. 31) M.G.C., 54 años, natural de Jerez de la Frontera, residencia en Madrid Atocha 54, profesion mecanico.
A.F.- P. y M. + sin interes.
A.P.- Bebedor moderado, fumador de 10 a 15 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 19 años.
E.A.- Hace dos años comenzo a notar ronquera, ligeras molestias que en la actualidad se han acentuado.
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. P. Lista.
Localizaciop.- Invasion de ambos lados, cuerdas y epiglotis

Hista. 32) C.C.G., 66 años, natural de Valdepeñas (C-Real), residencia en Madrid Norte 15, profesion G. civil retirado.
A.F.- P. y M. + sin interes.
A.P.- Algun catarro y ronquer con frecuencia, gran fumador de 15 a 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 15 años.
E.A.- Hace 5 meses comenzo a notar rescacion en la garganta, molestias liquidos y solidos, no ha perdido de peso.
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Localizacion.- Vestibulo epiglotico con destruccion casi total de la epiglotis por ulceracion.
Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres. Ager, Camino y Blanco I4/III/957.

Hista. 33) G.M.I., 38 años, natural de Fregenal de la Sierra

residencia en Madrid Olmo 9, profesion, mecanico.

A.F.- P. + sin interes, M. vive sana.

A.P.- Bebedor moderado, catarros frecuentes, gran fumador de tabaco negro, se traga el humo, sin boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace dos años comenzo a notar afonia sin dolor, le hicieron una biopsia.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular, con metastasis.

Localizacion.- Hemilaringe derecha.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Camino y Blanco.

Radioterapia. 4.500 r.

Hista. 34) S.D.O., 46 años, natural de Estrella de la Jara, residencia en Madrid Calle Nueva, profesion jornalero.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro se traga el humo, nunca ha usado boquilla, empezo a fumar a los 14 años.

E.A.- Hace sies meses que nota pinchazos en la garganta, bastantes molestias de garganta que aumentan al tragar, ronqueros, ha perdido de peso unos 8 kg.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Traqueotomia de urgencia Dr. Tapia.

Laringuectomia total Dres. Tapia y Blanco.

Hista. 35) J.C.A., 54 años, residencia en Madrid Carabanchel, profesion lechero.

A.F.- M. + de Ca de vientre, p. + de pulmonia, esposa ha tenido dos abortos.

A.P.- bronquitis crónica, sífilis, tuberculosis al vientre, gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, sin boquilla, empezó a fumar a los 15 años.
E.A.- En el mes de junio del 56 noto afonía y dolor al tragar.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular con metastasis.
Localización.- Cuerdas vocales.
Tratamiento.- Radioterapia 4.500 r.

Hista. 36) G.B., 46 años, natural de Guadalajara, residencia en Madrid Eugenia de Montijo 46, profesion comercio.
A.F.- P. + de congestión cerebral M. vive sana.
A.P.- Muy fumador de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezó a fumar a los 15 años.
E.A.- En agosto del 55 empezó a notar afonía, dolor al tragar líquidos y sólidos.
Diagnostico.- Epitelioma inicial con tendencia a espino celular.
Tratamiento.- Laringuectomía y traqueotomía total Dr. Colmenero.
Radioterapia 3.962 r.

Hista. 37) J.P.M., 64 años, natural de Castilla (Jaén), residencia en el pueblo, profesion del campo.
A.F.- p. y M. + sin interes.
A.P.- Gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 15 años.
E.A.- En enero del 56 empezó a disfagia, ronquera, dolor al tragar líquidos, tos, expectoración abundante, ha perdido peso

Diagnostico.— Epitelioma espino celular. Dr. P. Lista.
Focalizacion.— Gran infiltracion de base de la lengua y epiglotis, con adenopatias metastasicas.
Tratamiento.— Laringuectomia total.

Hista. 38) L.M.R., 54 años, natural de Bueda (Valladolid), residencia en Madrid Dr. Esquendo 17, profesion empleado de laboratorio.

A.F.— Sin interes.

A.P.— Fuertes catarros, hace 8 años le operaron de polipos, fumador de 8 a 10 pitillos diarios, tabaco negro y rubio indistintamente, se traga el humo,, noha usado boquilla, empezo a fumar a los 17 años.

H.A.— En el año 1955 fue intervenido por el Dr. Alonso el cual le efectuo una extraccion de polipos, posteriormente tuvo que ser intervenido por el Dr. Azcona que le efectuo laringuectomia parcial supraglótica.

Diagnostico.— Ca. de laringe operado y recidivado.

Tratamiento.— Radioterapia 2.805 r.

Hista. 39) J.J.M., 51 años, natural de P2 Llano, residencia en Madrid P6. Imperial 9, profesion albañil.

A.F.— Sin interes.

A.P.— Ha tenido cuatro pulmonias, gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar muy joven.

H.A.— Hace dos años empezo a notar molestias al tragar, hace tres meses comenzo a notar ronquera, ha perdido 4 kg. de peso.

Diagnostico.- Epitelioma baso celular muy infiltrante Dr. P.L.
Localizacion.- Invasion de la laringe y metastasis a ambos la
dos del cuello.
Tratamiento.- Radioterapia 4.500 r.

Hista. 40) J.M.R., 64 años, natural de Santiago de Espada(Jen
(Jasn), profesion obrero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Ha tenido tres veces pulmonia, hace diez años le fue ex
tirpado un pequeño tumor de la nariz, gran fumador de mas de
15 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa
boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

E. A.- Hace un año aproximadamente comenzo a notar ronquera,
dolor al tragar solidos y líquidos, tos y expectoracion, En e
el mes de marzo de 1956 el Dr. Sanchez le diagnostico un epit
telioma espino celular.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. P. Lista.

Localizacion.- Cuerda izquierda y ventriculo Homologo.

Tratamiento.- Laringuectomia pres. Camino y Blanco.

Hista. 41) S.H.S., 57 años, natural de Madrid, residencia en
Madrid Duque de Sexto 10,

A.F.- Padres + sin interes, una hermana + de cancer al higado

A.P.- En el año 1933 fue operado de una ulcera de estomago,
gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga e
el humo, no usa boquilla, empezo a fumar años 13 años.

E.A.- En el mes de febrero empezo a notar ronquera y molestis
al tragar.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. P. Lista.
Localizacion.- Banda, cuerda y cara laringea de epiglotis
Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager, Blanco, Camino
y Llerena.
Radioterapia 5.940 r.

Hista. 42) J.S.G., 57 años, natural de Menas Albas (Toledo),
en Madrid signatelli 15, profesion obrero.
A.F.- P. y M. + sin interes.
A.P.- Poco fumador de uns 7 pitillos diarios, tabaco negro, *
se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17
años.
E.A.- Hace un mes nota ronquera, afonia, molestias al tragar
los alimentos, buen aspecto general.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular, Dr. P. Lista.
Localizacion.- Cuerda y banda izquierda.

Hista. 43) R.M.R., 65 años, natural de Arganzua (Oviedo), resi-
dencia en Madrid Capitan B. Algibay,, profesion panadero.
A.F.- P. y M. + sin interes.
A.P.- Poco bebedor, gran fumador de 20 pitillos diarios, taba-
co negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a
los 16 años.
E.A.- Hace tres años nota ronquera, afonia, molestias al tra-
gar solidos y liquido, disnea en reposo, buen aspecto gene-
ral, no ha perdido de peso.
Diagnostico.- Epitelioma
Localizacion.- Cuerda y banda izquierda.
Tratamiento.- Ha sido irradiado.

Hista. 44) B.W.G., 58 años, natural de Villamuelas, (Toledo),
residencia en Madrid Pla. de la Cebada 10, profesion obrero
A.F.- P. y M. + sin interes.
An P.- Gran bebedor y fumador de 30 pitillos diarios, tabaco
negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar
a los 15 años.
E.A.- Hace 5 meses nota molestias en la garganta, disfagia,
ronquera, no ha perdido de peso.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Ambas cuerdas vocales mas infiltrada la derecha
Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 45) A.M.G., 57 años, natural de Villacarrilho (Jaen),
residencia en Madrid Delicias 35, profesion jornalero.
A.F.- P. y M. + sin interes.
A.P.- Poco bebedor, gran fumador de 30 pitillos diarios, taba
co negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años.
E.A.- Hace 6 meses nota molestias en la garganta, traga con d
dificultad y tiene ronquera, tiene buen aspecto general, ha
perdido muy poco peso.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Epiglottis, banda izquierda y cuerda, subglottis
Tratamiento.- Laringectomia total Dres. Ager, Camino y Lleren

Hista. 46) R.C.F., 37 años, natural de Bedmar (Jaen), residen
cia en el pueblo, profesion campesino.
A.F.- P. + sin interes, M. vive sana.
A.P.- Gran bebedor y fumador de 30 pitillos diarios, tabaco n
negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a lo
los 17 años.

E.A.- Hace 6 o 7 meses nota molestias de garganta, ronquera, afonía, dolor al tragar sólidos y líquidos, buen aspecto general, no ha perdido de peso.
diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Cuerda y banda derecha.
tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Tapia, Blanco y Ramos

Hista. 47) S.P.V., 52 años, natural de Arcuesca (Caceres), resi
dencia en Madrid Corredera de S. Pablo 6.
A.F.- p. + sin interes, M. vive sana.
A.P.- Gran fumador de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años.
E.A.- Hace dos meses que nota ronquera afoni y algo de tos, buen aspecto general.
Diagnostico.- Epitelioma de transicion intrinseco.
Localizacion.- Banda ventricular y epiglotis hemilaringe izda.
Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres. Tapia, Camino y Rio.

Hista. 48) J.H.H., 67 años, natural de Petril (Alicante), resi
dencia en Madrid Alameda 4, profesion labrador.
A.F.- p. y M. + sin interes.
A.P.- Gran fumador de 20 o mas pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezó a fumar muy joven, alguna vez ha fumado tabaco verde.
E.A.- Hace tres meses noto un pequeño bulto en el lado derecho del cuello y molestias de garganta con afonía, las molestias han aumentado y en actualidad nota dolor al tragar.
diagnostico.- ca. de laringe.
tratamiento.- Radioterapia I.496 r.

Hista. 49) F.G.B., 42 años, natural de Canilla (Madrid), resi-
dencia en Madrid Verdaguer y Garcia 7, profesion carpintero.

A.F.- M. + de corazon.

A.P.- Gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro y algu
na vez verde, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar
a los 18 años.

E.A.- Hace dos meses empezo a notar ronquera, molestias en la
garganta y dolor al tragar liquidos y solidos irradiandose el
dolor hacia el oido, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres. Camino y Tapia

Hista. 50) F.B.V., 74 años, natural de Linares (Jaen), residen-
cia en Madrid Padilla 56, profesion del campo.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Pulmoni dos veces, hace 14 años infeccion sifilitica,
desde hace dos años los analisis son negativos, bebedor modera
do, gran fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro, se
traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 14 años

E.A.- Hace tres meses empezo a notar ronquera y molestias de
garganta, actualmente se encuentra peor pues las molestias han
aumentado.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerda vocal derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 4.075 r.

Hista. 51) G.V.V., 44 años, natural de Consuegra (Toledo), re-
sidencia en Madrid Zurita 10, profesion labrador.

A.F.- P. + de pulmonia.

A.P.- Gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar muy joven
E.A.- En enero del 56 noto un bulto pequeño en la garganta con algunas molestias en la garga
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Pared posterior de edo-faringe e hipofaringe (lado derecho).
Tratamiento.- Radioterapia 4.114 r.

Histg. 52) J.C.E., 65 años, natural de M. de las Altas Torres (Avila), residencia en el pueblo, profesion jornalero.
A.F.- P. y M. + sin interes.
A.P.- Gran fumador de 20 a 25 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años.
E.A.- Hace dos meses empezo a notar afonia, el 7 de mayo de 1957 le hicieron una biopsia.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Supraglotica.

Hista. 53) F.A.E., 52 años, natural de Andujar (Jaen), residencia en el pueblo, profesion jornalero.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Fumador de unos 15 a 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, sin boquilla, empezo a fumar a los 16 años.
E.A.- Hace cinco meses ha sido operado de laringuectomia, posteriormente le aparecio una tumoracion ganglionar a ambos lados del cuello.
Diagnostico.- Ca. de laringe operado con metastasis.
Tratamiento.- Radioterapia. 1330 r.

Hista. 54) A.M.S., 53 años, natural de Santa Cruz del Valle, residencia en el pueblo, profesion obrero.

A.F.- padre + de senitud.

A.P.- Muy fumador de uns 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace dos años empezo con dolor de garganta al tragar irradiandosele los dolores hacia el oido.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Epiglottis.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 55) L.M.M., 58 años, natural de Segovia, residencia en Madrid Canillejas, profesion jornalero.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Gran bebedor y fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 23 años.

E.A.- Hace cinco años comenzo a notar en la garganta molestia al tragar y hace dos meses tiene afonia y ronquera, no ha perdido de peso y se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Intrinseco.

Tratamiento.- Faringulectomia total Dres. Camino y Blanco.

Hista. 56) J.M.G., 79 años, natural de Aranjuez (Madrid), residencia en el pueblo, profesion teniente coronel.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A. P.- bebedor y fumador moderado de unos 6 pitillos diarios,

tabaco negro y rubio indistintamente, no se traga el humo, em
pezo a fumar a los 18 años.

E.A.- Hace tres años empezó a notar afonía, el Dr. Alvarez Per
Perez le diagnostico un papiloma de cuerda vocal.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular no gueranizado.

Localización.- Hemilaringe izquierda. Lesion infiltro-ulcerosa

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 57) S.C.G., 51 años, natural de Madrid, residencia en
Madrid Atocha 116, profesion empleado.

A.F.- Padre + de pulmonia.

A.P.- Hemorragia, bebedor, muy fumador de 25 a 30 pitillos di
diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empe
zo a fumar a los 19 años.

E.A.- Hace 10 dias que noto un bulto en le lado derecho del cu
cuello, buen aspecto general

Diagnostico.- Ca. de laringe.

Hista. 58) J.G.C., 46 años, natural de Jepe (Huelva), residen
cia en Madrid Hotel Varela. profesion empleado.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Dolores reumaticos, bebedor, fumados empedenado de 30
a 40 pitillos diarios, tabaco negro y algunooque otro rubio,
se traga el humo, algunas veces ha usado boquilla, empezo a fu
mar a los 24 años.

E.A.- Hace un año aproximadamente comenzo a notar afonía, segu
damente molestias en la parte derecha de la garganta, hace un
mes le expirparon un polipo del mismo lado localizado en la cu
cuerda vocal, dolor al tragar liquidos y solidos, se encuentra
bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular Dr. P. Lista
Localizacion.- Invasion de falsas y verdaderas cuerdas del lado derecho.
Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 59) F.G.S., 58 años, natural de Carrascosa de la Sierra (Soria), residencia en Madrid Castillo II6.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Dice que le dan mareos no pierde el conocimiento pero si el habla, bebedor moderado, gran fumador 30 pitillos diarios, se tabaco negro, se traga el huro, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace unos ocho meses empezo a notar afonia y molestias al tragar.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager y Camino.

Hista. 60) C.G.I., 66 años, natural de Hellin (Albacete), residencia en Madrid Antonio Fras 7, profesion sombrerero.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, fumador de 4 o 5 pitillos diarios, tabaco negro, no usa boquilla.

E.A.- Hace ocho meses tiene dolor en la garganta mas acentuado cuando traga los solidos, buen estado general, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Sanz Ibeñez,

Localizacion.- Invasion de ambos lados hacia base de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager y Camino.

Hista. 61) R.M.I., 45 años, natural de Valladolid, residencia en Madrid M. pelayo 35, profesion conserge.

A.F. P. y M. + sin interes.

A.P.- Blenorragia, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro desde los 17 años hasta los 30 entonces empezo a fumar tabaco rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, en guerra fumo hoja de patata seca.

E.A.- Hace cuatro años empezo a notar ronquera y como si tuvi viera un cuerpo extraño en la garganta.

diagnostico.- Ca. de laringe.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Figueroa.

Radioterapia.

Hista 62) A.G.S., 54 años, natural de Madrid, residencia en Valdelatas (sanatorio), profesion chapista.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Tuberculosis pulmonar, desde hace dos años esta hospitalizado en valdelatas, gran fumador de 20 pitillos diarios, ta baco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar muy joven.

E.A.- Hace un años comenzo a notar ronquera que ha ido aumentando, siente molestias al tragar liquidos y solidos, el dolor se le irradia hacia el oido, ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular Dr. P. Lista.

Localizacion.- Cara laringea de epiglotis y vestibulo.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager y Blanco.

Hista. 63) M.G.C., 54 años, natural de Jerez de la Frontara, residencia en Madrid Atocha 64, profesion mecanico.

A.F.- P. y M. sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, fumador de unos 10 pitillos diarios, tabaco rubio, se traga el humo, no usa boquilla,,empezo a fumar a los 10 o 12 años.

E.A.- Hace dos años que empezo a notar ronquera, ligeras molestias al tragar liquidos y solidos, expectoracio, disfagia, y vertigo, ha perdido 11 kg. de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. P. Lista.

Localizacion.- Invasion de ambas bandas, ambas cuerdas, porcion vestibular y base de epiglotis.

Tratamiento.- NO SE QUISO OPERAR.

Hista. 664) M.D.L., 65 años, natural de Sta. cruz de Mudela, residencia en Madrid Olmo 30, profesion mozo de estacion.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Muy fumador de 40 a 50 pitillos diarios, tabaco negro, se tragar el humo, no ha usado boquilla , empezo a fumar muy joven.

E.A.- En el mes de junio empezo a notar ronquera y molestias de garganta,

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Planas.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Planas.

Radioterapia.

Hista. 65) E.D.L., 48 años, natural de Barajas, residencia en Barajas Orian 5, profesion Conductor.

A.F.- padre y madre sanos.

A.P.- gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro se traga el humo, no usa boquilla,,empez a fumar muy joven

E.A.- hace dos años nota ronquera, aŕonia y dolor al tragar s

sólidos y líquidos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Tumoracion de base de la lengua del lado derecho.

Tratamiento.- Se le hizo faringotomia sub-hioidea por la extension del Ca. se cerro sin tocar la tumoracion.

Hista. 66) M.A.B., 59 años, natural de Pozo del Rio Pisuerga (Burgos), residencia en Madrid Prado 23, profesion herrero.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Siempre ha padecido del estomago, bebedor moderado, muy fumador de 20 a 30 diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 18 años.

E.A.- Hace unos 10 meses empezo a notar la aparicion de un bulto en el tercio medio del externo-mastoideo izquierdo. no doloroso, suelto, y que ha ido aumentando de volumen hasta adquirir el actual, tos, expectoracion, dolor desde hace tres meses irradiado hacia el oido izquierdo.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular

Localizacion.- En la laringea de epiglotis

Tratamiento.- Radioterapia 3.500 r.

Hista. 67) E.A.E., 50 años, natural de Coria (Caceres), reside en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Gran bebedor y muy fumador de mas de 40 pitillos diarios tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- En el mes de junio empezo a notar ronquera y molestias.

Diagnostico.- Ca. de laringe. Operado, se encuentra muy bien.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 68) L.C.A., 39 años, natural de Andosilla (Navarra),
residencia en Madrid Gaztambide 63, profesion panadero.
A.F.- p. + sin interes, m. vive sana.
A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de 30 pitillos diarios,
tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, no ha usad
do boquilla, empezo a fumar a los 19 años.
E.A.- Desde hace cuatro o cinco meses nota ronquera, afonia y
molestias al tragarlles alimentos, presenta buen aspecto gene
ral y no ha perdido de peso.
Diagnostico.- Epiteli ma espino celular.
Localizacion.- Banda y cuerda izquierda.
Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres. Ager Tapia y Camino.

Hista. 69) A.F.A., 38 años, natural de Madrid, residencia en
Madrid Caño Roto 25, profesion trapero.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Gran fumador de 30 pitillos diarios, tabaco negro picado
(tabacalera), se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a
fumar a los 22 años.
E.A.- En le mes junio noto ronquera, despues noto dolor, ha
perdido de peso unos 15 kg.
Diagnostico.- Epitelioma de celulas planas.
Localizacion.- Invasion de todo el lado derecho, verdaderas y
falsas cuerdas y porcion vestibular hasta glatis.
Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager y Camino.

Hista. 70) M.I.D., 53 años, natural de S. Roque (Cadiz), resi
dencia en pueblo, profesion jornalero.
A.F.- Sin interes.

A.F.- Gran fumador de tabaco negro, unos 20 o 25 pitillos diarios se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 18 años.

E.A.- En el mes de marzo empezo a notar molestias en la garganta en el mes de mayo las molestias aumentaron acompañadas de dolor al tragar.

diagnostico.- Ca. de laringe operado y con metastasis en ambos lados del cuello.

Tratamiento.- Radioterapia 1.800 r.

Hista. 71) A.H.H., 62 años, natural de Malcocinado (Badajoz), residencia en Madrid G. y Galan IV, profesion jornalero.

A.F.- P. + de tuberculosis pulmonar, M. + de ataque de albumina.

A.P.- Catarros frecuentes, bebedor moderado, gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 13 años.

E.A.- Hace cuatro o cinco meses empezo a notar molestias mas acentuadas al comer.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Epiglotis. X

Tratamiento.- Laringuectomia horizontal. Pres. Ager y Camino.

Hista. 72) M.P.F., 55 años, natural de S. Cristobal (Leon), residencia en el pueblo, profesion labrador.

A.F.- P. + de corazon, M. + sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diario tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no ha usado boquilla.

E.A.- Hace un año aproximadamente empezo a notar ronquera sin dolor

lor , hace un mes aumento la ronquera y actualmente tiene molestias al tragar liuidos y solidos que se irradian hacia el oido.
Diagnostico.— Epitelioma espino celular con adenopatias.
Localizacion.— Cara y banda vestibular derecha.
Tratamiento.— Laringuectomia horizontal supracricoidea.
Radioterapia.

Hista. 73) M.S.G., 52 años, natural de Miajadas (Caceres), residencia en Madrid Silva 24, profesion jornalero.
A.F.— P. y M. + sin interes.
A.P.— Ulcera de duodeno operada en 1950, bebedor moderado, fumador de unos 10 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera) se traga el humo, no ha usado boquilla empezo a fumar a los 20 años.
E.A.— En el mes de octubre empezo a notar ligera afonia sin dolor , se puso antibioticos. Actualmente siente dolor al tragar, no ha perdido peso y se encuentra bien.
Diagnostico.— Epitelioma espino celular.
Localizacion.— Vestibulo.
Tratamiento.— Laringuectomia total supracricoidea.
Radioterapia post-operetoria.

Hista. 74) J.B.M., 57 años, natural de Calderillo del Campo (Leon), Residencia en Madrid P2. de Extremadura 55, profesion jornalero.
A.F.— P. y M. + sin interes.
A.P.— Bebedor moderado, fumador de 10 o 12 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 19 años.
E.A.— Hace seis meses empezo a notar afonia que fue aumentando

y actualmente siente dolor, fue radiado en el mes de septiembre con 40 sesiones de radioterapia, no tiene adenopatias, no ha perdido de peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Ambos lados de la laringe sobre todo el izquierdo.

Hista. 75) F.L.M., 44 años, natural de Miguel de Corveja (Avila) residencia en Madrid Almansa 17, profesion chofer.

A.F.- Sin interes.

E.A.- Hace siete meses tuvo una pulmonia, seguidamente empezo a notar dolor en la garganta mas acentuado al tragar, ronquera, dolor al tragar liquidos y solidos irradiados hacia el oido, ha perdido 10 o 12 kg. de peso, buen aspecto general.

A.P.- Muy fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro p cado (tabacalera), se traga el humo, Empezo a fumar a los 17 años, no ha usado boquilla.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Invasion total de laringe.

Tratamiento.- Traqueotomia de urgencia Dr. Camino. No operable No operable.

Hista. 76) G.M.G., 50 años, natural de Tordona de Henares, residencia en Madrid Ramiro, profesion tabernera.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Tres abortos., catarros frecuentes, debido a tener una taberna y estar con frecuencia en ella traga el humo de la freiduria y el que despiden los cigarros de los clientes, le gustan las comidas muy calientes.

E.A.- Hace dos años empezo a notar molestias en la garganta acompañadas de ronquera, le aplicaron 30 sesiones de radioterapia.

en la Equitativa, estuvo dos meses bien pero despues volvio a notar las mismas molestias.

Diagnostico.- Epitelioma de transicion.

Localización.-

Tratamiento.- paringuectomia total Dres. Ager, blanco y Ramos.

Hista. 77) J.M.R., 49 años, natural de Chilluevar (Jaen), residencia en Madrid Cal. pardillas 20, profesion campesino.

A.F.P. + de pulmonia, M. + de Ca. de matriz.

A.P.- Muy bebedor, fumador empedernido de mas 30 pitillos diario tabaco negro y algunas veces tabaco verde, se traga el humo, empezó a fumar a los 18 años.

E.A.- En el mes de junio noto un bulto del tamaño de un garbanzo que ha ido aumentando de tamaño progresivamente, ligera disfonia hace un mes.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Cuerda vocal derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 4.056 r.

Hista. 78) L.A.C., 39 años, natural de Andosilla, residencia en Madrid Gaztambide 63.

A.F.- sin interes.

A.P.- Poco bebedor, fumador de unos 15 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, empezó a fumar a los 18 años.

E.A.- hace cuatro o cinco meses noto ronquera, afonia y molestia al tragar los alimentos.

Diagnostico.- ca. de laringe.

Localización.- Banda derecha.

Tratamiento.- Laringuectomia total pres. Ager y camino.
Radioterapia 3.990 r.

Hista. 79) E.A.A., 58 años, natural de Guipuzcoa, residencia en Madrid Menorca 29, profesion jefe de cocina (Ministerio de Marina)
A.F.- Sin interes.

A.P.- gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, en guerra fumo tabaco verde, no usa boquilla empezo a fumar a los 18 años

E.A.- Hace ~~dos~~ meses nota molestias en la garganta, afonia.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Epiglottis.

Tratamiento.- Radioterapia 4.032 r.

Hista. 80) J.S.G., 67 años, natural de Madrid, profesion mozo de imprenta.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace cuatro meses empezo a notar ronquera, dolor al tragar liquidos y solidos, tos, fatiga.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular

Localizacion.- Invasion de cuerdas del lado izquierdo

Hista 81) F.M.V., 52 años, natural de Madrid, residencia en Madrid A. Gastrillo 15, profesion pintor y banderillero en verano.

A.F.- Sin interes.

A.P.- No sabe con certeza si tuvo enfermedades venereas, muy bebedor, gran fumador de 20 a 25 pitillos diarios, tabaco negro p cado (tabacalera), en guerra fumo tabaco verde, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 15 años, se traga el humo.

E.A.- En el mes de mayo del año pasado empezo a dolerle la garganta al tragar los alimentos, tambien noto ronquera, dice que en el mismo mes le aplicaron 80 sesiones de radioterapia en la calle de G2. Mola.

Diagnostico.- Ca. de laringe.

Localización.- Invasion total de laringe.

Tratamiento.- Laringectomia total y extirpacion de ganglios de la cadena yugular de ambos lados, Dr. Ager.

Hista. 82) E.C.I., 59 años, natural de Madrid, residencia en Madrid Ercilla 39, profesion conductor.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Desde el mes de noviembre nota molestias de garganta, ha perdido unos 15 kg., ha sido traqueotomizado.

Diagnostico.- Epitelioma de laringe.

Localización.- Invasion de la fosa glosa-epiglotica en su lado izquierdo.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 83) M.R.R., 54 años, natural de Irun (Guipuzcoa), residencia en Madrid Andres Borego 16, profesion empleado.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes,

A.P.- Cabaños frecuentes, gran bebedor y fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar a los 16 años.
E.A.- Hace dos años empezo a notar ligera afonia y picor de garganta, le pusieron antibioticos, no ha perdido de peso, tiene algo de fatiga.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- cuerda vocal derecha.
Tratamiento.- Traqueotomia de urgencia Dr. Blanco.

Hista 84) J.R.B., 53 años, natural de Salamanca, residencia en dri A.L.Casero 16, profesion empleado del ayuntamiento.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 25 pitillos diarios tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no ha usado nunca boquilla.
E.A.- En abril del 57 noto un bultito en el lado derecho sin dolor, buen aspecto general sin perdida de peso.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 84) R.C.H., 39 años, natural de Paredes de Nava (Palencia), residencia en el pueblo, profesion carpintero.
A.F.- P. y M. + sin interes.
A.P.- Gran bebedor, muy fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar muy joven.
E.A.- En octubre del 56 comenzo a notar pinchazos en la garganta seguidamente afonia, no ha perdido de peso, se encuentra bien.
El 15 de diciembre le terminaron de aplicar radioterapia con un

total de 9.000 r.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Bordo libre de la epiglotis, caras laringeas y lingual de misma y repliegue aritino-epiglotico del mismo.

Tratamiento.- En vista del fracaso del tratamiento de radioterapia se le efectua laringuectomia horizontal. Dr. Ager.

Hista. 85) J.E.V., 56 años, natural de Carlet (Valencia), residencia en Madrid D.R. de la Cruz 68, profesion portero.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, durante la guerra sembró tabaco habano con lo que despues haci sus pitillos, no ha usad boquilla, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- En el mes de octubre empezo a notar molestias y dolor en la garganta en el mes de febrero noto ronquera.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Ambas caras laringeas.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Papia.

Hista. 86) J.C.p., 78 años, natural de Orihuela (Murcia), residencia en Madrid Velarde 6, profesion maletero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, amenudo fuma cigarros puros, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace unos meses empwzo a notar ronquera y dolor al targar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 87) J.C.M., 52 años, natural de C. de Valderabuey, residencia en Madrid Andres Mellado 5, profesion labrador.

A.F.- Madre + de ca. de estomago.

A.P.- Muy fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro y algun puro que otro, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no ha usado nunca boquilla.

E.A.- En el mes de mayo empezo a notar afonia.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total
radioterapia 1.600 r.

Hista. 88) E.A.B., 63 años, natural de Escalona, residencia en Madrid Cabeza 16, profesion chofer.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor, muy fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabac lera), se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Desde hace unos meses vine notando afonia progresiva

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Bandas y cuerdas de ambos lados.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia. 3.150 r.

Hista. 89) A.B.H., 63 años, natural de Parla, residencia en Madrid Ponzano 52, profesion labrador.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- A los 10 años tuvo una pulmonia, gran fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo

a fumar a los 15 años, no ha usado nunca boquilla.

E.A.- Desde hace seis meses nota ronquera, afonía y dolor al tragar los alimentos. Aporta biopsia del laboratorio del Dr. Lastra con diagnóstico carcinoma.

Diagnostico.- Gg. de laringe.

Localización.- Banda y cuerda izquierda.

Tratamiento.- radioterapia 3.930 r.

Hista. 90) L.G.B., 42 años, natural de Cuenca, residencia en Madrid G12. Lazi 6, profesión chofer.

A.F.- padre le amputaron una pierna por gangrena, madre sana.

A.P.- Niega venereas, gran fumador de unos 30 pitillos diarios, tabaco negro picado y algún puro quee otro, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años.

E.A.- Dice que hace un año empezó a notar ronquera, afonía y dolor al tragar, fue tratado por el Dr. Ruiz Rivas con radioterapia con un total de 4.019 r.

Diagnostico.- Ca. de laringe.

Tratamiento.- traqueotomía por insuficiencia respiratoria.

Hista. 91) L.F.L., 40 años, natural de Soria, residencia en el pueblo, profesión conductor.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Bebedor, gran fumador de más de 20 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace tres o cuatro meses nota molestias al tragar líquidos y sólidos, afonía.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Hemilaringe derecha.
Tratamiento.- Laringuectomía.

Hista. 92) F.H.L., 45 años, natural de Valladolid, residencia en el pueblo, profesion corredor de comercio.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, no ha usado boquilla, empezo a fumar muy joven.

E.P.- Hace dos meses empezo a notar afonia, irritacion de garganta y dolor al tragar liquidos y solidos, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Cara de epiglotis y banda vestibular del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia horizontal supra-glottica.
Radioterapia.

Hista. 93) R.B., 58 años, natural de Bleda (Jaen), profesion sus labores.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumadora de unos 70 pitillo diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar hace 10 años.

E.A.- Hace tres meses ha sido laringuectomizada en el servicio del DR. Nuñez.

Diagnostico.- Ca. de laringe operado.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 94) M.U.H., 32 años, natural de Sisamon (Zaragoza), resi

deñcia en Madrid Breton de los Herreros 9.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de unos 30 pitillos diarios tabaco negro picado, en guerra fumo tabaco verde, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace un año empezó a notar ronquera sin molestias, no ha perdido de peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerda y banda derecha.

Tratamiento.- Laringectomia total Dr. Ager, Camino y Blanco.

Radioterapia 3.822 r.

Hista. 95) M.S.S., 42 años, natural de Aldanueva del Codonal (Ségovia), residencia en Madrid Jesus 4, profesion Molinero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace 14 meses noto ronquera, hace dos meses tiene molestias al tragar y continua la ronquera.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- cuerda, aritinoideas derecha con extension a epiglottis.

Tratamiento.- Laringectomia total

Radioterapia.4.588 r.

Hista. 96) J.R.F., 50 años, natural de Cacañada (Almeria), residencia en el pueblo.

A.F.- sin interes.

A.P.- Muy fumador de más de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 15 años.
E.A.- Hace cinco meses nota ronquera, afonía, dolor al tragar líquidos y sólidos, dolor lento, buen aspecto general.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localización.- Intrínseco.
Tratamiento.- Laringuectomía ampliada y extirpación de ganglios.

Hista. 97) E.F.L., 48 años, natural de Astorga (Leon), residencia en Madrid Jorge Juan 57, profesión cartero.

A.F.- P. y M. + sin interés.

A.P.- Muy fumador de unos 25 a 30 pitillos diarios, tabaco negro y rubio el que le dan, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace dos años viene notando picores de garganta y ligeras molestias, hace dos meses tiene ronquera, dolor lento y dolor al tragar líquidos y sólidos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Ambas cuerdas y bandas.

Tratamiento.- Laringuectomía total Dres. Tapia, Blanco y Ramos.
Radioterapia.

Hista. 98) J.Z.G., 52 años, natural de Badajoz, residencia en el pueblo, profesión del campo.

A.F.- P. y M. + sin interés.

A.P.- Gran bebedor, fumador empedernido de más de 40 pitillos diarios, tabaco negro y alguna vez rubio y verde, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no ha usado boquilla.

E.A.- Hace cosa de dos años empezó a notar ronquera y dolor al

Tragar líquidos y sólidos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Hemilarige izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Hista. 99) C.R.S., natural de Madrid, residencia en Madrid Bravo Murillos 215, profesion empleado. 55 años.

A.F.- P. + de pulmonia, M. vive sana.

A.P.- Muy bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace unos cinco meses tiene ronquera, nota pinchazos en la garganta al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Banda, cuerda y parte de epiglotis del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Hista. 100) J.R.G., 46 años, natural de Cordoba, residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- M. + de ga. de matriz.

A.P.- Muy fumador de unos 25 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar muy joven.

E.A.- Hace aproximadamente unos siete meses nota un bulto en la garganta que le impide tragar bien, tiene ronquera y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma de la laringe.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Hista. 101) E.V.G., 60 años, natural de Astorga (Leon), residencia en Madrid Cristo 2, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Poco bebedor, poco fumador de unos 8 o 10 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 años.

E.A.- Hace un años y a consecuencia de un enfriamiento noto que la garganta se le puso agarrada (segun el), a partir de entonces nota ronquera y afonia, ha perdido unos 3 kg. de peso,

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager y Ramos.

Hista 102) A.D.G., 49 años, natural de Santander, residencia en Madrid Huerta del Bayo 7, profesion comercio.

A.F.- Sin interes.

A.P.- En 1936 tuvo una pulmonia, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, e empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace mas de un año que nota ronquera, dolor de oido, molestias al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma de transicion.

Localizacion.- Falsa cuerda vocal derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 4.213 r.

Hista. 103) F.C.R., 55 años, natural de Madrid, residencia en Madrid Sombrereria 4, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla empezo a fumar a los 14 años.

E.A.- En el mes de diciembre empezo con molestias en la garganta.

al tragarlos alimentos, ronquera y espectoracion.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Tratamiento.- Laringuectomia total y extirpacion de ganglios.
Radioterapia. 2.700 r.

Hista. 104) M.C.A., 45 años, natural de Hornacho (Badajoz), re-
sidencia en Madrid Marti 6, profesion chofer.
A.F.- Sin interes.
A. P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 40 pitillos dia-
rios, tabaco negro picado,, se traga el humo, no usa boquilla,
pezo a fumar a los 15 años.
E.A.- Hace un año aproximadamente se le inflamo el cuello y no-
to un bulto pequeño, ronquera, tos, espectoracion, buen aspec-
to general, no ha perdido peso.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- panda vestibular derecha
Tratamiento.- Radioterapia. 5.000 r.

Hista. 105) R.C.F., 39 años, natural de Belmar, residencia en
Madrid J. de Miguel 6, profesion del campo.
A.F.- Sin interes.
A.P.- gran bebedor, gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, ta-
baco negro (picado), se traga el humo, no usa boquilla, empezo a
fumar a los 17 años.
E.A.- Hace 6 o 7 meses noto molestias de garganta, ronquera, afo-
nia y dolor al tragar liquidos y solidos.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Hilaringe derecha.
Tratamiento.- ,aringuectomia total y extirpacion de ganglios.

Radioterapia 2.600r.

Hista. 106) A.G.D., 51 años, natural de Madrid Ga. Mora IV, pro-
fesion empleado.

A.F.- Sin interes.

A.P.- fumador de 10 a 15 pitillos diarios, tabaco negro y rubio
indistintamente, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace un año viene notando molestias de garganta, afonia,
ronquera y dolor al tragar los alimentos, buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Extrínseco

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 107) J.C.L., 65 años, natural de Madrid Fdez. de los Rio
72, profesion chofer.

A.F.- P. y M. + sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios,
tabaco negro (picado), se traga el humo, no usa boquilla, empe-
zo a fumar muy joven.

E.A.- Hace seis meses empezo a notar ligera molestia al tragar,
seguidamente nota ronquera, afonia y mas tarde dolor al tragar
liquidos y solidos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Seno periforme derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 108) F.D.C., 55 años, natural de Dueses (Guadalajara), re-
sidencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de unos 40 pitillos diarios, tabaco negro (picado), se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace dos años aproximadamente empezo a notar ronquera pero le dio importancia hacia cosa de medio años noto dolor al tragar lo alimentos tanto solidos como liquidos, en la actualidad presenta mal aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Cuerda y banda derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 5.000 r.

Hista. 109) R. G. R., 53 años, natural de La Herencia (Toledo), -residencia en el pueblo, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

E.A.- En el mes de diciembre n to dolor en la garganta al degluti primero en un lado y luego en el otro, tiene ronquera, tos, espec toracion, mal estado general, ha perdid de peso.

A.P.- Muy fumador de mas de 20 pitillos al dia, tabaco negro (picado), se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

Diagnostico.- Epitelioma de laringe.

Tratamiento.- Laringulectomia total

Radioterapia 7.500 r.

Hista. 110) F.S.J., 50 años, natural de Campo de Criptana (C-Real) residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro

(picado), en guerra fumo tabaco verde, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años. Ha padecido sífilis.

E.A.- Hace 4 años empezó a notar molestias en la garganta al tragar, mucha sequedad, no tiene ronquera.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia 5.225 r.

Hista. III) C.N.G., 38 años, natural de Tomelloso (C-Real), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, muy fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacaler), se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace tres meses empezó a notar ronquera, afonia y dolor al tragar liquidos y solidos, espectoracion, mal estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Invasion total de hemilaringe derecha.

Tratamiento.- Laringectomia total.

Radioterapia 6.000 r.

Hista. II2) R.R.C., 54 años, natural de Fuencaiente (C-Real), residencia en Leganes, profesion comercio.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Reumatismo, gran fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar muy joven.

E.A.- Hace un año empezó a ponerse ronco y a tener sequedad de garganta, dolor al tragar liquidos y solidos.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Localización.- Cuerda derecha.
Tratamiento.- Laringuectomía parcial.
Radioterapia 4.185 r.

Hista. II3) C.I.E., 44 años, natural de C. de Cudillero (Asturias) residencia en Madrid Calle 5, profesión minero.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Varias pulmonías, gran fumador de unos 25 a 30 pitillos diarios, tabaco negro y algunas veces verde, se traga el humo, empezó a fumar a los 18 años, no usa boquilla, fuma alguna vez en pipa.

H.A.- Hace ocho años le salió un bulto en el cuello en el lado derecho., tuvo afonía hace ocho meses ha sido visto por el Dr. Miralles que le hizo una biopsia y le remitió al Dr. Tapia.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Tratamiento.- Laringuectomía total.

Radioterapia 3.000 r.

Hista. II4) M.R.R., 54 años, natural de Irun (Gipuzkoa), residencia en Logroño, profesión empleado.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Catarros frecuentes, gran bebedor, gran fumador de 15 a 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado (tabacalera), se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 15 años.

H.A.- Hace dos años, comenzó a notar ligera afonía y picor de garganta, se puso antibióticos, no ha perdido de peso, buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular

Localización.- Infiltrados ambos lados extendiéndose hacia epiglotis

Tratamiento.- Traqueotomía y laringuectomía de urgencia.

Hista II5) J. B. M., 57 años, natural de Calderilla (Leon), resi-
dencia en Madrid Pg. Extremadura 55, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de 15 a 20 pitillos diarios,
tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla empezo a fumar a
los 17 años.

E.A.- Hace seis meses comenzo a notar afonia que ha ido en aumento
ha sido radiado con 40 sesiones de radioterapia, no ha perdido de
peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Invasion de cuerda izquierda con extension a epiglottis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. II6) J. C. R., 58 años, natural de Siguenza (Guedalajara),
residencia en Madrid Esquilache 6.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Ha sido muy fumador hasta hace 4 años que dejo de fumar, fu-
mador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera)
se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 años

E.A.- Hace 6 o 7 meses nota molestias al tragar los alimentos, ron-
quera afonia, buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerda y banda derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 4.400 r.

Hista. II7) J. U. P., 63 años, natural de Porcuna (Jaen), residenci
en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 20 años.

E.A.- Hace 5 o 6 meses empezo a notar molestias el tragar la saliva, afonia, dolor al tragar liquidos y solidos, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- vestibulo izquierdo con desbordamiento del seno periforme del mismo lado.

Tratamiento.- laringuectomia supracracoidea.

Radioterapia 5.000 r.

Hista. IIS) M.D.Z., 49 años, natural de Cantalejo (Segovia), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A. P.- Padece del estomago, muy fumador de unos 40 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, en guerra fumo tabaco verde, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace un año noto ronquera, dolor al tragar liquidos y solidos, tos espectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia. 4.000 r.

Hista. IIS) R. J. G., 49 años, natural de Avila, residencia en el pueblo, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, muy fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar al rededor de los 15 años.

E.A.- En el mes marzo noto un bulto en la garganta que ha ido en aumento en la actualidad es como un huevo de paloma, ronquera, tos, expectoración, dolor al tragar líquidos y sólidos.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Tratamiento.- Laringuectomía total.
Radioterapia 6.000 r.

Hist2. 120) F.R.G., 55 años, natural de Poza Blanco (Córdoba), residencia en el pueblo, profesión guardia de seguridad.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Muy fumador de 30 a 40 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 20 años.

E.A.- El año pasado noto que al levantarse por la mañana hablaba con dificultad, tiene afonía, ronquera, dolor al tragar líquidos y sólidos, no pérdida de peso pero no tiene buen estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Cuerda y banda derecha extendiéndose a epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomía total.

Radioterapia 5.000 r.

Hist2. 121) F.M.G., 54 años, natural de Tebar (Málaga), residencia en el pueblo, profesión dependiente.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Muy fumador de unos 30 a 40 pitillos diarios, tabaco negro y rubio el que le regalan, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar muy joven.

E.A.- Hace ocho meses empezó con afonía y noto un bulto en región cervical izquierda, le aplicaron radioterapia.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomía.

Hista. 122) J.L.P., 56 años, natural Jaen, residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor y fumador empedernido de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace cuatro meses empezo a notar ronquera y molestias al tragar liquidos y solidos.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Intrinseco invasion total de laringe.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 123) A.L.R., 48 años, natural de Mancha Real (Jaen), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- gran bebedor y fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, en guerra fume tabaco elaborado por el, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- En junio del año pasado noto ronquera sin dolor, mas tarde empezo a notar dolor al tragar los alimentos, ha sido radiado con 10 sesiones de radioterapia, ha perdido unos ocho kg. de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion Intrinseco.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 124) V.C.C., 73 años, natural de Roa, residencia en Madrid Goya 87, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor y muy fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, algunas veces ha fumado en cachimba, empezo a fumar a los

mado en cachimba, empezó a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace ocho o diez meses que nota ronquera, afonía, molestias al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Invasión de lado izquierdo cuerda, banda con extensión a epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia 3.000 r.

Hista. 125] V.M.R., 59 años, natural de Jetafe (Madrid), residencia en el pueblo, profesión albañil.

A.F.- Sin interés

A.P.- Muy fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro picado (tabacalera), se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 19 años.

E.A.- Hace dos meses que tiene afonía que le impide hablar normalmente, tiene dolor al tragar la saliva y mucha sequedad.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomía total.

Hista 126) M.M.R., 53 años, natural de Badajoz, residencia en el pueblo, profesión labrador.

A.F.- sin intereses.

A.P.- Muy fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezó a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace año y medio tiene ronquera, ha perdido de peso, no tiene apetito y en la actualidad nota dolor al tragar los alimentos

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerda y banda izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomía

Tratamiento.- Laringuectomia total.

**Hista. 127) F.B.G., 46 años, natural de Madrid, residencia en pue-
te de Vallecas, profesion albañil.**

A.F.- Sin interes.

**A.P.- Muy fumador un paquete diariosde tabaco picado (40 pitillos)
se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 12 años.**

**E.A.- Hace un año empezo a notar ronquera, dolor al tragar la sal-
va, fue al medico que la receto antibioticos pero sintio mejoría.**

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Hemilaringe derecha y epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

**Hista. 128) L.M.J., 54 años, natural de Cervantas (Toledo), resi-
dencia en el pueblo, profesion. labrador.**

A.F.- sin interes.

**A.P.- Gran bebedor, gran fumador de 50 pitillos diarios, tabaco ne-
gro, en guerra fumo hoja de patata, se traga el humo, empezo a fur-
mar a los 16 años, no usa boquilla.**

E.A.- Afonía cada vez mas intensa que empezo hace unos 7 u 8 meses

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia 5000 r.

**Hista 129). F.M.G., 33 años, natural de Gábr (Jaen), residencia e
el pueblo, profesion jornalero.**

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gra bebedor y fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco no

gro, se traga el humo, nousea boquilla, empezó a fumar a los 15 años.
E.A.- Hace dos años empezó notar ronquera, dolor al tragar los sólidos y líquidos, tos, expectoración, hace cuatro días tuvo hemorragia que duró dos días, ha perdido de peso 4 o 5 kg.

Diagnostico.- Epiteloma espino celular.

Localización.- Infiltración de ambos lados con extensión a epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomía total. Radioterapia.

Hista. 130) M.R.R., 54 años, natural de Logroño, residencia en Madrid Oso 7, profesión labrador.

A.P. y P. y M. + sin interés.

A.P.- Catarros frecuentes, muy fumador de 20 a 25 pitillos diario tabaco negro, se traga el humo, empezó a fumar a los 14 años, no usó pipa ni boquilla.

E.A.- Hace dos años empezó notar ligera afonía y picos de garganta dolor al tragar líquidos y sólidos, le pusieron antibióticos, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epiteloma espino celular.

Localización.- Infiltración del lado izquierdo.

Tratamiento.- Traqueotomía de urgencia y laringuectomía total.
Radioterapia.

Hista 131) J.P.R., natural de Jaén, residencia en el pueblo, 63 años, profesión del campo.

A.P.- Sin interés.

A.P.- Muy fumador de unos 30 a 35 pitillos diarios, tabaco negro se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace siete meses tiene disfonía, escozor, picor, tos y ron-

Hista I34) E.R.G., 65 años, natural de Ollas (Malaga), residecia en Madrid Chumbera 9, profesion empleado de banco.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro comprado y rubio el que le regalan, se traga el humo, on usa boquilla, ppezo a fumar a los 19 años.

E.A.- Hace mas de seis meses nota ronquera, afonia y molestias al tragar los alimentos, buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Hemilaringe derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 3.455 r.

Hista. I35) V.N.G., 69 años, natural de Madrid, residencia en el P ppuerto de Valledas, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador moderado de unos 10 pitillos diarios, tabaco negro p cado, se traga el humo, empezo a fumar a los 19 años.

E.A.- Hace ocho meses que a consecuencia de un catarro se quedo af nico, aumentando dicha afonia progresivamente, traga con dificultad

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Ambas cuerdas.

Tratamiento.- Radioterapia 5.600 r.

Hista. I36) F.A.S., 64 años, natural de F. Jalon (Zaragoza), resi dencia en el pueblo, profesion obrero jubilado.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Ha tenido tres hemorragias, muy fumador de mas 25 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 20 años.

E.A.- Heo varios meses noto que por las mananas se oia muy mal la

boca al levantarse, dolor al tragar líquidos y sólidos, afonía desde hace dos meses.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Banda aritinoide y cuerda izquierdas.

Tratamiento.- Radioterapia. 5.000 r.

Hista 137) C.M.C., 58 años, natural de Aldeanueva (Segovia), reside en Madrid Hermosilla 69, profesion representante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro y rubio indistintamente, se traga el humo algunas veces fuma en boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- En el mes agosto noto ronquera y dolor al tragar sólidos y líquidos, mal estado general, ha perdido 8 kg. de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia 1.800 r.

Hista. 138) F.M.S., 56 años, natural de Sotosalbos (Segovia), residencia en Madrid S. Bartolome 20, profesion camarero.

A.F.- M. + de Ca. de matriz, un tio carnal + de Ca. laringe.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro no gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 27 años, fuma algun puro que otro.

E.A.- Hace mas dos años que nota ronquera, dolor al tragar los alimentos tanto sólidos como líquidos, tos y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Infiltracion total del lado derecho y gran parte del izquierdo.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Radioterapia.

Hista. I39) A.S.R., 46 años, natural de A.de Cuenca (Cordoba), r
residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- gran fumador de mas 50 pitillos diarios, tabaco negro pica
do, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar muy joven

E.A.- Hace tres meses ha empezado a ponerse ronco llegando a no
poder ni hablar, tien lodor al tragar los solidos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. I40) E.M.N., 54 años, natural devCalasparra (Murcia), re
dencia en Madrid Feijo 5, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios
tabac negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 a
años, no usa boquilla alguna ha fumado en cachimba.

E.A.- Desde hace seis años tiene ronquera y molestias en la gargan
ta, dolor al tragar liquidos y solidos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizaciop.- Banda y cuerda izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia 4.370 r.

Hista. I41) D.S.G., 56 años, natural de Jaen, residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de mas 20 pitillos diarios tabaco negro, se traga humo, algunas veces fuma en cachimba, empezo a fumar a los 15 :

E.A.- Hace tres meses empezo con afonia, dolor al tragar los alimentos, tos, espectoracion, buen estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. S. Ibañez.

Localización.- Cuerdas y banda derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 3.5000 r.

Hista. I42) G.R.L., 56 años, natural de S. Cruz de Tenerife, residencia en C- Real, profesion cuadrillero.

A.F.- P. y M. + de corazon.

A.P.- Bebedor excesivo, fumador empedernido de mas 60 pitillos diarios, tabaco negro, bastantes puros, se traga el humo, no usa boquilla, empez a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace tres años y medio empezo a notar dolor en la garganta y dificultad al tragar, hace dos años empezo con ronquera habiendo tenido hasta la actualidad temporadas de mejoramiento y empeoramiento.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. P. Lista.

Localización.- Epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia 2.440 r.

Hista. I43) J.H.G., 40 años, natural de Madrid Algodoneles 23, profesion jornalero.

A.F.- M. + de ga. matriz.

A.p.- Fumador de unos 25 pitillos diarios, tacao negro picado, no usa boquilla, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años

E.A.- Desde hace año y medio tiene ronquera, hace cuatro meses le aparecieron unos bultos a ambos lados del cuello mas grande el del lado derecho, tos, expectoracion hemorragica.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. P. Lista.
Localizacion.- Intrinseco.
Tratamiento.- Laringuectomia total y extirpacion de ganglios de la cadena yugular del lado derecho.
Radioterapia I.560 r.

Hista. I44) A.M.M., 71 años, natural de Murcia, residencia en el pueblo, profesion jornalero.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla alguna vez fumó en cachimba, empezo a fumar a los 16 años.
E.A.- Hace un año nota molestias en la garganta, ronquera, afonia dolor espontaneo lento.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localizacion.- Epiglottis.
Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager, Zapia y Llerena.
Radioterapia I.309 r.

Hista. I45) B.M.G., 58 años, natural de Villanueva, residencia en Madrid Plá de la Cebada 10, profesion labrador.
A.F.- Sin interes.
A.P.- muy fumador de 24 a 30 pitillos diarios, tabaco negro picado se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar muy joven.
E.A.- Hace cinco meses nota molestias en la garganta, tos ronquera, tiene buen aspecto general, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Bejarano (Toledo).
Localizacion.- Cuerda vocal izda. y y banda ventricular del mismo lado.
Tratamiento.- Radioterapia 4.270 r.

Hista. 146), .V.Z.M., 50 años, natural de Albos (Almeria), residencia en Madrid Rufino Blanco 6, profesion inspector de palacia.
A.F.- Padre + de cancer.
A.P.- Poco bebedor, muy fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro y algun pitillo rubio (los que le regalan), se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.
E.A.- Hace dos años empezo con ronquera, tos, expectoracion dolor al tragar liquidos y solidos.
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Tratamiento.- Laringuostomia total Dr. Figueras.
Radioterapia ocho sesiones.

Hista. 147) E.O.P., 46 años, natural de Valdepeñas, residencia en el pueblo, profesion peon de albañil.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Catarros cronicos, muy fumador de mas de 50 pitillos diarios tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.
E.A.- En agosto del año pasado le salio un bulto en el lado izdo. del cuello que el desaparecio a los ocho dias, hace cuatro meses tiene ronquera.
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Tratamiento.- Laringuostomia total.

Hista. 148) R.M.R., 65 años, natural de Alganza (Oviedo), residencia en Madrid C.E. Argibay,, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- poco bebedor, gran fumador de unos 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace tres años, nota ronquera, afonia, y molestias al tragar los alimentos solidos y liquidos, disnea en reposa.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular

Localizacion.- Invasion de todo el organo. Inoperable.

Tratamiento.- Medico.

Hista. 149) F.L.B., 48 años, natural de Toledo, residencia en Madrid Barrio de Usera, profesion trapero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Hace doce años que padece gastritis cronica, ha sufrido dos ataques de urea, hace 16 años tuvo siñilis y fue tratado tres veces con Neo, en la actualidad los analisis son negativos, bebedor moderado gran fumador de 60 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace seis meses nota molestias en la garganta, ronquera, afonia y dolor al tragar liquidos y solidos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Intrinseco.

Tratamiento.- Laringectomia total.

Radioterapia 4.050 r.

Hista. 150) T.H.G., 62 años, natural de Arnedo (Logroño) residencia en Madrid Benito picon 4, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bronquitis cronica, muy fumador de mas de 25 pitillos diario tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace dos años que empezo a notar resaca la garganta, tos,, expectoracion, ronquera dedes hace tres meses.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Bandas ocurdas y aritinoideas (lado derecho).

Tratamiento.- Laringuectomia ampliada, extirpacion de ganglios

Hista. 151) F.D.C., 56 años, natural de Villahermosa, residencia en C. Viejo, profesion pastar.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador emperdido de mas de 50 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, alguna vez que otra ha fumado en pipa, no usa boquilla, empezo a fumar muy joven.

E.A.- El año pasado empezo a notar ronquera y ligeras molestias al tragar los alimentos liquidos frios sobre todo, tos y expectoracion abundante.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Intrinseco.

Tratamiento.- Laringuectomia total y extirpacion ganglionar de ambos lados. Dres. Vamino y Tapia.

Hista. 152) S.M.S., 51 años, natural de Socuellamo, residencia en Madrid Lavilla 2, profesion perrero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace cinco o seis meses nota molestias en la garganta, molestias al tragar los alimentos, no ha perdido de peso.
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. I53) P.N.G., 54 años, natural de Torre Juanabas (C-Real), residencia en Ciudad Tejar de Sixto 4, profesion obrero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Desde el mes de abril tiene molestias en la garganta y bastante ronquera, buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia ampliada. Dres Tapia, Caminopy Blanco

Hista. I54) J.M.G., 68 años, natural de V. del Arzobispo (Jaen), residencia en el pueblo, profesion jornalero

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de 25 a 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 20 años.

E.A.- Hace año y medio tiene molestias al deglutir que han ido en aumento, dolor al tragar quidos y solidos, tiene afonia desde hace tres meses, buen estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Destrucion total de epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista I55) N.M.V., 37 años, natural

Hista. 155) N.M.V., 37 años, natural de Pozuelo (Granada), residencia en Madrid Toledo 90, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Aludismo, muy fumador de 30 a 40 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar muy joven, no usa pipa.

E.A.- Hace un año viene notando pinchazos en la garganta, desde hace cuatro meses tiene ronquera, dolor al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Invasion de lado derecho con extension hacia epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Tapia y Camino.

Radioterapia 2.100 r.

Hista. 156) M.S.G., 63 años, natural de Toro (Zamora), residencia en Madrid S. Mateo I, profesion representante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de 25 a 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumarlos 18 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace dos meses tiene ronquera.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Ambas cuerdas del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia y extirpacion de linfoides y ganglios.

Radioterapia 1.850 r.

Hista. 157) F.F.M., 65 años, natural de Algeciras, residencia en Madrid C. Coello 135, profesion minero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, fumador de 12 a 15 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace tres meses comenzo a notar ronquera y molestias al tragar, tos expectoracion, ha perdido unos cuatro kg. de peso.
Diagnostico.-Epitelioma espino celular agueratoblastico Dr. P. Lis
Localizacion.- Seno periforme con invsion del pliegue faringo-epiglótico.
Tratamiento.- Laringuectomia total

Hista. 158) J.D.C., 48 años, natural de Baltanas, residencia en Madrid Carabanchel Bajo, profesion mozo de hotel.

A.F.- Sin interes.

A.P.- En el año 1952 enfermo del pecho y fue tratado en el dispensario de Santa Maria de la cabeza, fumador moderado de unos 10 pitillos diarios, tabaco negro se traga el humo, no fuma en boquilla, no le gusta el tabaco rubio, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace un mes comenzo a notar ronquera y molestias al tragar, se le reseca bastante la garganta, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Banda y cuerda izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager, Tapia y Blanco

Hista. 159) A. D. T., 76 años, natural de Huelva, residencia en el pueblo, profesion jubilado de la R.E.N.F.E.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Operado de estomago hace 25 años, gran fumador de mas 20 pitillos diarios, tabaco negro, siempre en pipa, no le gusta el tabaco rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace cuatro meses empezo a notar ronquera sin molestias se puso antibioticos, actualmente nota dolor al tragar los liquidos, tos, expectoracion, ha perdido algo de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Invasión del lado derecho sobre toda porción ves-
tibular cuerdas falsas y verdaderas.
Tratamiento.- Laringuectomía total.

Hista. 160) G.H., 39 años, natural de Muño Galindo (Avila), re-
sidencia en Madrid S. Juan de Dios 28, profesión mozo de garage
A.F.- Un hermano + de tuberculosis
A.H.- Muy fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro paca-
do, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar muy joven.
E.A.- Desde hace 15 días tiene ronquera, dolor al tragar los ali-
mentos, dolor irradiado hacia el oído derecha, ha perdido de peso
sin precisar cuantos kilos, traqueotomía de urgencia.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular Dr. Perez Lista
Localización.- Tumoración vegetante que ocupa región vestibular.
Tratamiento.- Laringuectomía total Dr. Ager y Blanco.

Hista. 161) J.D.R., 44 años, natural de Madrid Felipe Montero 22,
profesión albañil.
A.F.- Sin interés.
A.P.- Lues, muy fumador de mas 20 pitillos, tabaco negro, se tra-
ga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 16 años.
E.A.- Desde hace dos meses y medio tiene ronquera y dolor de gar-
ganta al tragar líquidos y sólidos.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular muy infiltrante Dr. P. Lis
Localización.- Infiltración de banda izquierdany base de epiglottis
Tratamiento.- Laringuectomía total y extirpación de ganglios.

Hista. 162) J.F.P., 70 años, natural de Manzanares, residencia en
Madrid Alfonso XII 42, profesión labrador.

A.F.- Madre + de cancer de estomago.

A.P.- Nioga verezreas, bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro siempre no le gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Hara cosa de unos siete meses nota ronquera que se va haciendo cada vez mas intensa, buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso basal. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Tumoracion que invade lado izquierdo (ambas cuerdas y porcion media de entre los dos lados).

Tratamiento.- Radioterapia 2.325 r.

Hista. 163) F.C.R., 55 años, natural de Madrid, Sombrereria 4, profesion panadero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro, pica se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde diciembre tiene molestias en garganta, roquera, dolor al tragar los alimentos tanto solidos como liquidos.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular con metastasis Dr. P. Lista

Localizacion.- Infiltracion del lado derecho que se extiende a epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total con extirpacion de ganglios de la cadena yugular. Dres. Valle, Blanco y Ramos.

Radioterapia. 2.720 r.

Hista. 164) J.R.F., 50 años, natural de Cañada (Almeria), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar muy joven
E.A.- Hace cinco meses, nota roquera y dolor al tragar liquidos y solidos, buen aspecto general.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Tumor vegetanta que invade ambos lados mas el derecho y que se extiende hacia epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia total y extirpacion de ganglios de la cadena yugular. Dres. Ager, Camino y Blanco.

Hista. I65) E.F.L., 48 años, natural de Astorga, residencia en Madrid J. Juan 57, profesion cartero.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Muy fumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 años, alguna vez fuma tabaco rubio del que le regalan.
E.A.- Desde hace dos años nota molestias en la garganta picor, desde hace dos meses tiene ronquera y dolor al tragar los alimentos
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localizacion.- Infiltracion de ambos lados mas acentuada en el derecho.
Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Tapia Blanco y Ramos
Radioterapia.

Hista. I66) F.P.H., 48 años, natural de Manzanilla (Huelva) residencia en el pueblo, profesion labrador.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Fumador en grado sumo, mas 60 pitillos diarios, tabaco negro no le gusta el rubio, en guerra fumo tabaco de hoja de patata, se

traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 16 años
E.A.- Desde hace seis meses tiene molestias en la garganta, dolor al tragar los alimentos, se le aplicaron 40 sesiones de radioterapia, disnea, buen aspecto general aunque ha perdido unos 4 kg
Diagnostico.- Epitelioma espino celular
Localizacion.- Tumoracion que infiltra ambas cuerdasy se extiende hacia epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia total con extirpacion de base de lengua Dres. Ager, Blanco y Camino.

Hista. I67) B.S.D., 53 años, natural de Villanueva, residencia en Madrid Maudes 50, profesion cocinera.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Debido a su profesion de cocinera tragaba mucho humo despedido del carbon, tambien ha guisado con gas.
E.A.- Hace tres años le aparecio un bulto del tamaño de una avellana que le fue tratado con siete sesiones de radioterapia.
Diagnostico.- Carcinoma de laringe.
Tratamiento.- Traqueotomia pro la compresion de la tumoracion.
Radioterapia 5.420 r.

Hista. I68) B.R.G., 33 años, natural de Madrigal de la Vera (Caceres), residencia en Madrid Balduera 50, profesion jornalero.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, desde los 14 años que empezó a fumar hasta los 20 años, fumo tabaco de la Vera del que ellos mismos cultivan, desde los 20 años hasta fecha ha fumado tabaco negro de la tabacalera, se traga el humo, no usa boquilla.
Hace ocho meses empezó a notar molestias de garganta sobre el lado derecho, tiene algo de ronquera, buen aspecto.

Diagnostic.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Tratamiento.- Laringuectomia total y extirpacion de ganglios.
Radioterapia.- 4.658 r.

Hista. 169) J.R.R., 58 años, natural de Murcia, residencia en Madrid G. Pardiñas 46, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Sifilis hace 35 años, gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no le gusta el tabaco rubio.

E.A.- Desde hace dos años viene notando ronquera y afonia.

Diagnostic.- Epitelioma espino celular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Infiltracion de ambos lados mas el derecho con extension a ventriculo y base de epiglottis.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager Camino y Blanco,
Radioterapia 3.642 r.

Hista. 170) D.J.V., 48 años, natural de Valladolid, residencia en Madrid Canarias 22, profesion viajante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro siempre, no le gusta el rubio, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace dos años empezo a notar ronquera sin molestias ni dolor, fue al Dr. Bascaran Asunsolo de Oviedo que le extrajo un tumor situado en la cuerda vocal.

Diagnostic.- Epitelioma espino celular

Localizacion.- Gran infiltracion de la banda ventricular derecha, la cuerda del mismo lado ha desaparecido lo mismo que el ventriculo.

Tratamiento.- Laringuectomia parcial.
Radioterapia.

Hista. 171) H.J.G., 45 años, natural de Noblejas (Toledo), residencia en Ocaña, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de unos 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquill

E.A.- Hace ods meses empezo con afonia sintiendo picores de garganta, en la parte superior del cuello lado izquierdo le aparecio pequeñas neoformaciones, tiene molestias en el oido izquierdo y dolor parietal del mismo lado.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Traqueotomia.

Radioterapia 3.140 r.

Hista. 172) P.V.M., 69 años, natural de P. Del Valverde, residencia Madrid S. Bernardo 76, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Poco bebedor, fumador de unos 10 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace tres años empezo notar molestias en la garganta por lo que fue al Dr. Celina de Valencia quien le aplico 32 sesiones de radioterapia por padecer un epitelioma espinoso celular.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular, con metastasis.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia 1.600 r.

Hist^a. I73) V.D.C., 65 años, natural de Villaverde Bajo, residencia en Villaverde, profesión jornalero.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Muy fumador de mas 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace dos años empezó a notar ranquera y dolor al tragar los alimentos, hace tres meses le ha sido operado de un tumor de laringe.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular con metastasis.

Localizacion.- Tumoracion que invade ambos lados de la laringe.

Tratamiento.- radioterapia 3.500 r.

Hist^a. I74) p.T.R., 65 años, natural de Bejijas (Jaen), residencia en el pueblo, profesión jornalero.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Padece sifilis hace 20 años y le tuvo que ser amputado el miembro, fumador empedernido de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, en guerra fum tabaco verde, se traga el humo, empezó a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace cinco meses despues de salir de trabajar se toma un vaso de agua fria que le produjo irritacion de garganta acompañada de afonia, hace dos meses le salio un bulto en el lado derecho del cuello, en la actualidad tiene dolor al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular,

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hist^a. I75) J.C.R., 62 años, natural de Galvez (Toledo), residencia en el pueblo, profesión del campo.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Fumador de unos 25 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace un mes empezó a notar molestias de garganta le han ido en aumento, tos ronquera, expectoración.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Banda vestibular y base de epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 176) F.M.A., 49 años, natural de Linares (Jaen), residencia en Linares, profesión empleado municipal.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Gran fumador de mas 50 pitillos diarios, tabaco negro, picado, tambien fuma tabaco rubio el que le regalan, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace 6 meses empezó a observar que se estaba quedando afónico, hace tres meses que tiene una inchazón que se extiende desde el hioides hasta el menton.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomía total.

Hista. 177) J.M.M., 53 años, natural de Bagajoz, residencia en el pueblo, profesión carpintero.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas 50 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace tres meses que empezó con dolores en la garganta que se extendieron hasta el oído, dolor al tragar líquidos y sólidos, tiene ronquera que se le acentúa mas por la noche.

Diagnostico.-Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Cara de epiglotis y banda vestibular izquierda.

Tratamiento.- Radioterapia 5.636 r.

Hista. I78) M.M.H., 34 años, natural de Vilamanrique (O-Real), res
dencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Hemorragia hace 10 años, muy fumador de unos 30 pitillos
diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla,
algunas veces ha fumado en cachimba, empezo a fumar muy joven

E.A.- Desde hace siete meses nota pinchazos en el lado izquierdo,
tiene ronquera, le han puesto antibioticos, tos, expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Banda vestibular derecha.

Tratamiento.- Laringectomia parcial.

Hista. I79) J.G.G., 43 años, natural de Oviedo, residencia en el
mismo Oviedo, profesion labrador.

A.F.- P. + de asma, M. + sin interes.

A.P.- Tifus, muy fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco ne-
gro algunas veces tabaco verde, se traga el humo, empezo a fumar
a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace tres meses empezo a notar dolores en la garganta y no
le gusta al tragar los alimentos, hace quince dias nota ronquera y
ha dejado de fumar.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Hemilaringe izquierda con fuerte infiltracion de varicosidades y ep-
glotis.

Tratamiento.- Radioterapia 3.055 r.

Hista. 180) G.C.F., 50 años, natural de Cacores, residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- M. + de Ca. de matriz, P. + de tuberculosis.

A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado y algunas veces elaborado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace ocho meses que empezo a notar ronquera y ligeras molestias en la garganta que han ido en aumento.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia 5.000 r.

Hista. 181) F.N.T., 50 años, natural de Madrid Atocha 8, profesion mecanico.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Hace varios años tuvo una pulmonia, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, no le gusta el tabaco rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Desde hace dos años nota afonia y sequedad de garganta, por hara unos tres meses noto dolor al tragar por lo que fue al medico y le mandaron antibioticos.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Cuerda derecha.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dr. Nuñez.

Hista. 182) E.N.V., 61 años, natural de Miajadas, residencia en Madrid Espronceda 16, profesion labrador.

A.F.- M. + de Ca. de estomago.

A.P.- Hemorragia a los 25 años, catarros frecuentes, gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el hu

mo, algunas veces ha fumado en cachimba, en guerra fumo tabaco ve
de, no le gusta el rubio, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.-Hace tres años, empezo a notar disfagia con ligero picor de
garganta, tos, expectoracion, ha perdido algo de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Tapia y Camino.

Radioterapia 5.057 r.

Hista. 183) J.R.A., 40 años, natural de Segovia, residencia en Se
govia, profesion comerciante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas 40 pitillos diarios tabaco negro, pica
do se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 15 años

E.A.- Hace dos años noto un bultito en la garganta fuera que lo
viera el medico y resulto ser un polipo conjuntivo, posteriormente
se le presento ronquera que ha ido en aumento, hace tres meses le
tuvieron que hacer una traqueotomia de urgencia.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Invasion total de laringe encontrandose afectado el
cartilago tiroides y base de la lengua.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 184) M.P.J., 55 años, natural de C. Rubio, residencia en M
drid Lopez Grat 9, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se
traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Desde hace dos meses nota un bulto que le impide la deglucio
dice el enfermo que desde hace 15 las molestias han aumentado

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Hemilaringe izquierda que se extiende hasta base de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total y extirpacion de ganglios de la cadena yugular.

Hista. 185) C.M.C., 57 años, natural de Ilbanes (Toledo), residencia en Madrid S. Francisco 15, profesion peon caminero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Padece reuma, gran fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace unos meses noto ronquera y molestias en la garganta, al tragar liquidos, tos, expectoracion, buen estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Vestibulo y epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia supraaracide. Dres. Camino y Blanco

Hista. 186) J.L.M., 67 años, natural de Almaden, residencia en el pueblo, profesion barrendero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de unos 25 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años

E.A.- Hace tres meses empezo a notar ronquera, se fatiga bastante, disfagia, tos, expectoracion, no tiene apetito y ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda y cuerda derecha.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres Tapia y Camino.

Hista. 187) J.J.P., 49 años, natural de Madrid, residencia en Madrid Amparo 8, profesion chifer.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Sifilis, muy fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro comprado, nunca rubio, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Desde hace dos años tiene ronquera y molestias de garganta

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Prox Lista.

Localizacion.- Region vestibular.

Tratamiento.- Laringuectomia total y extirpacion de ganglios.

Radioterapia 3.740 r.

Hista. 188) T.B.L., 64 años, natural de Teruel, residencia en Gandia (Valencia), profesion medico.-

A.F.- Sin interes.

A.P.- Trauma de pulmon producido por una bala, gran fumador de mas 25 pitillos diarios, tabaco rubio y algo de negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar muy joven.

E.A.- Hace eds meses y medio con ocasion de sacarse una muela observo que tenia una faringitis que trato con gargarismos de agua bicarbonatada muy caliente, al mes noto afonia y ronquera dolor al tragar liquidos y solidos, presenta buen aspecto general

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Ager, Camino y Llerena

Hista. 189) S.S.B., 48 años, natural de Berrueces (Valladolid), residencia en el pueblo, profesio labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro picado

algunas veces he fumado tabaco elaborado por el, se traga el humo, no usa boquilla, alguna vez que otra ha fumado en cachimba, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- desde hace cuatro meses nota molestias en la garganta, dolor al tragar los alimentos, ha sido radiado con 40 sesiones de radioterapia, presente buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espinocelular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Intrínseco, base de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager y Camino.

Hista. 190) A.S.G., 57 años, natural de Zamora, residencia en San Marcial, profesion labrador.

A.F.- M. + de cancer.

A.P.- Gran fumador de 30 a 40 pitillos diarios, tabaco negro picado se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 18 años.

E.A.- Hace varios años que nota ronquera, ultimamente empezo a not molestias en la garganta al tragar los alimentos, tos, expectoracion ha perdido de peso unos tres kg. ha perdido apetito.

Diagnostico.- Epitelioma espinocelular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Cara laringea de epiglotis (en la radura) y banda vestibular izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia supracricoides. Dres. Camino y Tapia.

Hista. 191) D.S.P., 55 años, natural de Cartagena, residencia en Madrid S. Andres 13, profesion musico.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, fumador empedenido, de mas de 50 pitillos diarios tabaco negro, no le gusta el rubio, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Nota molestias en la garganta desde hace tres meses, dolor continuo lento que se acentua mas al tragar los alimentos, ronquitos, expectoracion, presenta buen aspecto general, ha perdido algun kg. que otro.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Cuerdas y bandas izquierdas.

Tratamiento.- Laringuectomia total y vaciamiento ganglionar.

Hista. 192) R.S.C., 39 años, natural de Madrid, domicilio Pdez. los Rios 27, profesion empleado del metro.

A.F.- sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas 30 pitillos diarios de tabaco negro y rubio indistintamente, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 14 años.

E.A.- Hace cinco años empezo a notar molestias en la garganta, roquera, pinchazos y dificultada al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Balsalobre.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia 3030 r.

Hista. 193) D.R.S., 57 años, natural de Calahorra (Logroño), residencia en Madrid Villamil 37, profesion labrador.

A.F.- M. + de cancer de estomago.

A.P.- Bebedor discreto, gran fumador de 30 pitillos diarios tabaco negro picado, nunca rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace diez meses lessalio una tumoracion en el cuello que segun dice le desaparecio, volviendole aparecer a los tres meses, en

la actualidad la tumoracion tiene el tamaño de una naranja, tiene ronquera, tos y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Fosa epiglótica.

Tratamiento.- Radioterapia 3.000 r.

Hista. 194) E.G.S., 46 años, natural de Toledo, residencia en el pueblo, profesion policia armada.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Paludismo, catarros con bastante frecuencia, gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, alguna vez tabaco verde, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, sin báquill.

E.A.- Desde hace tres meses noto que dolia la garganta al tragar la saliva, desde hace un mes nota un cuerpo extraño en la garganta sobre todo al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.-Cara laringea de epiglottis.

Tratamiento.- Laringuectomia total

Hista. 195) J.M.G., 59 años, natural de Jaen, residencia en el pueblo, profesion conductor.

A.F.- Sin interes.

A.P.- De Joven tuvo sifilis, fumador empedernido de 50 a 60 pitillos diarios, tabaco negro y rubio, se traga el humo, no usa boquilla, en guerra fumo tabaco verde, empezo a fumar a los 10 años.

E.A.- Hace un años que tiene ronquera, dolor al tragar los alimentos, tos y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 196) J.C.H., 56 años, natural de Madrid Fd2. El Catolico 15
profesion conductor de tranvias.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor, gran fumador de unos 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, siempre comprado, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 20 años.

E.A.- Hace siete meses empezó a notar una ligera molestia al tragar, le hicieron biopsia que resulto negativa, ha perdido de peso
diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localización.- Seno periforme derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Hista. 197) M.R.L., 62 años, natural de Baeza (Cordoba), residencia en el pueblo, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de unos 10 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 20 años.

E.A.- Hace cinco meses tiene ronquera y dificultad respiratoria, presenta buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localización.- Intrínseco.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 198) J.P.M., 45 años, natural de Tabarrubias (Badajoz), residencia en el pueblo, profesion capataz de albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Sifilis a los 12 años, al parecer sin manifestaciones posteriores, fumador de 30 pitillos diarios tabaco negro picado, se traga, hasta cosa de dos años que fuma en boquilla, empezó a fumar a los 14 años.

E.A.- Dolor al tragar los alimentos, ronquera desde hace tres meses se le resesca mucho la garganta sobre todo por las mañanas.
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista.
Localizacion.- Para laringea de epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia parcial.

Hista. 199) J.B.G., 39 años, natural de Alcañiz (Teruel), residencia en Madrid Grupo de S. Francisco A., profesion mecanico.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Tuvo una pulmonia hace cinco años, gran fumador de 40 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla ni le gusta el tabaco rubio.

E.A.- Hace cinco meses comenzo a notar dolor en la garganta, afonia, tos y expectoracion, en este cinco meses ha perdido 10 kg.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Intrinseco.

Tratamiento.- Laringuectomia total y vaciamiento ganglionar, Dres.

Ager, Camino y Blanco.

Radioterapia 3.927 r.

Hista. 200) J.G.M., 55 años, natural de Sanalmachena (Malaga), residencia en Castellon de la Plana, profesion zapatero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bronquitis cronica, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 15 años, no le gusta el tabaco rubio ni verde.

E.A.- Hace nueve meses empezo a notar ligeras molestias al tragar ronquera, respira con dificultad, dolor al tragar liquidos y solidos, ha perdido 7 kg. de peso, tiene fatiga.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Tumoracion que ocupa laringe izquierda con infiltracion de ambas cuerdas vocales y extiende a epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres Ager, Camino y Blanco
Radioterapia .

Hista. 201) M.S.G., 52 años, natural de Miajadas (Gaceros), reside en Madrid. Piñones 16, profesion jornalero.

A.F.- sin interes.

A.P.- Ulcera de duodeno operada, bebedor moderado, fumador de unos 12 a 15 pitillos diarios, tabaco negro siempre comprado, se traga el humo, empezo a fumar a los 19 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace nueve meses empezo a notar ligera afonia y se puso anti bioticos actualmente siente dolor al tragar los alimentos, tos,, expectoracion, no perdida peso y se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Ambas cuerdas vocales del lado derecho con extension a epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Camino y Blanco.

Hista. 202) J.G.A., 50 años, natural de Cabreros (Avila), residencia en el pueblo, profesion obrero.

A.P.- P. + de cance de estomago.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas 25 pitillos diarios, tabaco negro siempre comprado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Afonia desde hace tres meses, dolor al tragar liquidos y solidos, ronquera, tos expectoracion, ha perdido unos cuatro kg.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular infiltrante Dr. Perez Lista

Localizacion.- Infiltracion de ambos lados de la laringe mas el 12

de derecho que el izquierdo.

Tratamiento.- Laringectomía total Dres Tapia y Camino.
Radioterapia.

Hista. 203) M.P.F., 55 años, natural de S. Cristobal, residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 21 años, no le gusta el tabaco rubio.

E.A.- Hace un años aproximadamente comenzo a notar ronquera sin molestia alguna, dicha ronquera ha ido en aumento, en la actualidad nota molestias al tragar los alimentos, buen aspecto general

diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda vestibular derecha y cara laringea de epiglotis.

Tratamiento.- Laringectomía horizontal supraglotica Dr. Ager

Hista. 204) F.M.L., 40 años, natural de Soria, radidencia en el pueblo, profesion chofer.

A.F.- Sin interes.

A.P.- A los 23 años tuvo un ataque de nefritis, bebedor moderado, gran fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 18 años

E.A.- Hace tres o cuatro meses empezo a notar molestias al tragar los alimentos, tos ronquera y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Hemilaringe derecha.

Trat

Hista. 205) J.G.A., 55 años, natural de Jaen, residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor en exceso, fumador empedernido de mas de 50 pitillos diarios de tabaco negro, picado, en guerra fumo tabaco verde, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Desde hace tres meses tiene ronquera, dolor al tragar los alimentos tanto liquidos como solidos, ha perdido de peso unos 3 kg

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerdayy banda izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dr. Nuñez.

Hista. 206). A.S.M., 46 años, natural de Buebla Nueva (Malaga) residencia en el pueblo, profesion pescador.

A.F.- Sin niteres.

A.P.- fumador de unos 20 pitillos diarios de tabaco negro, picado, se tragael humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hara cosa de unos diez meses empezo a notar molestias en la garganta sobre todo al tragar los solidos, afonia desde hace seis meses, tos y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espina celular.

Localizacion.- Intrinsaco.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Garcia Blanco.

Hista. 207) L.C.R., 55 años, natural de Madrid J.Juan 66, profesii impresor.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebeddr moderado, gran fumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar muy joven.

E.A.- Desde hace dos meses empezó a quedarse afónico, no tiene dolores, presenta buen aspecto general, no perdido de peso.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localizacion.- Tumor vegetante que se extiende por todo el lado derecho de la laringe dirigiendose hacia epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia total supracricoidea Dres Ageryy Camino.

Hista. 208) A.L.C., 77 años, natural de Alcantavilla (Murcia), residencia en el pueblo, profesion excomerciante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de unas 10 o 12 pitillos diarios, tabaco negro, picado, no le gusta el rubio, se tragaba el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace cinco años nota ronquera no tiene ninguna otra molestia, presenta buen aspecto general, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerda derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 5.089 r.

Hista. 209) A.F.A., 48 años, natural de Madrid,, profesion prapero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 18 años.

E.A.- Hace ocho meses empezó notar ronquera, dolor al tragar, sobre todo los solidos, tos y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Prez Lista.

Localizacion.- Ventrículo falsa y verdaderas cuerdas del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 210) R.M.T., 73 años, natural de Cabeza de Buey, residencia en el pueblo, profesion labrador retirado.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Paludismo hace 15 años, algo bebedor, fumador de unos 8 a 10 pitillos diarios, tabaco negro, picado, no le gusta el rubio, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace algunos meses que nota molestias en la garganta, dolor al tragar los alimentos, tos y expectoracion.

Diagnostic.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Tumoracion que abarca epiglottis aritinoideas izquierda

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 211) J.L.M., 39 años, natural de Villacarrillo (Jaen), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Sifilis a los 25 años, gran fumador de mas de 25 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla, no le gusta el tabaco rubio.

E.A.- Hace dos años empezo a notar ronquera, fue al medico que le receto antibioticos, mejoro un poco, despues le aparecieron los mismos sintomas, en la actualidad tiene ronquera bastante acentuada.

Diagnostic.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Epiglottis.

Tratamiento.- Laringuectomia horizontal.

Hista. 212) A.E.H., 50 años, natural de Lebares (Oviedo), residencia en Madrid General sanjurjo 27, profesion mecanico.

A.F.- Sin interes.

A.P.— Catarros frecuentes, gran bebedor, gran fumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro picado, no le gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla
E.A.— Dolor al tragar liquidos y solidos, respira con dificultad, ha perdido de peso.
Diagnostico.— Epitelioma espino celular Dr. perez Lista.
Localizacon.— Epiglotis.
Tratamiento.— Laringuectomia Total Dres Camino y Blanco.

Hista. 213) P.E.M., 40 años, natural de Gado (Madrid) residencia en el pueblo, profesion cantero.

A.F.— Sin interes.

A.P.— Poco bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro picado tabacalera, nunca rubio, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a los 19 años.

E.A.— Hace un años tiene ronquera, dolor al tragar liquidos y solidos, buen aspecto general.

Diagnostico.— Epitelioma espino celular.

Localizacion.— Infiltracion lado derecho, cuerdas y porcion vestibular.

Tratamiento.— Bomba de Cobalto.

Hista. 214) A.M.M., 64 años, natural de Sansua (Toledo), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.— Sin interes.

A.P.— Fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, no le gusta el rubio, en guerra fumo tabaco verde, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a los 17 años,

E.A.— Hace dos años tuvo una hemoptisis, afonia hace cinco meses,

dolor al tragar líquidos y sólidos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Tumoración extensa de laringe que invade todo el lado derecho.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 215) E.H.C., 48 años, natural de Malcocinado (Badajoz), residencia en Madrid S. Serafin 205, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.p.- Una pulmonia, bebedor moderado, niega venereas, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabac negro picado, comprado, se traga el humo, empezo a dumar a los 14 años.

E.A.- Hace siete meses empezo a notar afonia, dolor al tragar los alimentos tanto líquidos como sólidos, ronquera, tos, expectoracion ha perdido 3kg. de peso, buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Cuerda y banda, seno periforme y aritinoideos, lado derecho.

Tratamiento.- Laringectomia total. Dres. Ager y gamino.

Hista. 216) F.G.M., 43 anos, natural de Cabra (Jaen), residencia en Madrid Fernando Pastor 6, profesion jornalero.

A.F.- Sin niteres.

A.p.- Ha padecido tres pulmonias, gran bebedor, gran fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace dos años comenzo a notar ronquera, hace cuatro dias tuvo una hemorragia que duro dos dias, dolor al tragar líquidos y sólidos ha perdido unos 4 kg. de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total. pres. Tapia y Camino.

Hista. 217) C.F.S., 47 años, natural de Trujillo (Caceres), residencia en Madrid Alcala 120, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Operado de apendicitis, gran bebedor, gran fumado de mas de 2 pitillos diarios, tabaco negro siempre comprado, se traga el humo, usa boquilla, empezo a fumar a los 14 años.

E.A.- Hace tres meses empezo con afonia, dolor al tragar solidos y liquidos, tos, expectoracion, buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma malpighiano de laringe.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Blanco.

Hista. 218) J.F.L., 68 años, natural de Almoraima (Cadiz), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- sin interes.

A.P.- Padece bronquitis cronica, bebedor moderado, fumador de 10 a 15 pitillos diarios, tabaco negro, siempre comprado, se traga el humo, no usa pipa ni boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace tres meses dice que tuvo un catarro muy fuerte, ronquera desde entonces casi continua, ha perdido de peso unos 8 kg. tos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Cara laringea de epiglotis, banda y repliegue anterior epiglotico, cuerda derecha tambien esta infiltrada.

Tratamiento.- Laringuectomia horizontal Dres. Agar y Camino.

Hista. 219) A.M.S., 51 años, natural Valladolid, residencia en el pueblo, profesion sereno.

A.P. - Madre + de ca. de mama.

A.P.- Catarros frecuentes, bebedor moderado, gran fumador de mas 15 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a los 14 años.

E.A.- Hace dos años empezo a notar ronquera, dolor al tragar los alimentos, actualmente siente bastante ahogo, la ronquera se ha a acentuado, no ha perdido de peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda y cuerda derecha.

Tratamiento.- Laringestomia total.

Hista. 220) E.M.M., 70 años, natural de Alsaura (Navarra), residen cia en el pueblo, profesion jubilado de la R.E.N.F.E.

A.P.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador al rededor de 25 pitillos de tabaco negro (taba calera), se traga el humo, no le gusta el tabaco rubio, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a los 14 años.

E.A.- Hace mas de un año que empezo a notar ronquera, en el mes de marzo se le presento un bulto en lado derecho del cuello inoperable

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 221) P.D.V., 54 años, natural de Torremocha (Caceres), resid dencia en el pueblo, profesion jornalero.

E.P.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro pica do, en guerra fumo tabaco verde, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a los 15 años.

H.A.- Hace un años empezó a notar a nivel de la laringe sensación de un cuerpo extraño que dificultaba la deglución, hace cuatro meses tiene ronquera.
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Localizacion.- Epiglotis.
Tratamiento.- Laringectomía total.
Radioterapia.

Hista. 222) C.R.F., 57 años, natural de Castuera (Badajoz), reside en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de unos 10 pitillos diarios tabaco negro, picado, es interesado que se deja el pitillo en la boca hasta que se le consume, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años.

H.A.- Hace cinco meses empezó a notar ronquera tan acentuada que casi no puede hablar, gran dolor al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Hemilaringe derecha.

Tratamiento.- radioterapia 3.060 r.

Hista. 223) A.N.M., 47 años, natural de Hermeruela (Caceres), reside en el pueblo, profesion herrero.

A.F.- sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezó a fumar a los 16 años, en guerra fumo tabaco verde.

H.A.- Desde hace muchos años tiene afonías frecuentes, desde el año pasado nota dolor al tragar los alimentos y la afonía no le desaparecido, ha perdido unos 6 kg. de peso, buen estado general

Diagnostico.- Epitelioma espiño celular.
Localización.- Intrínseco.
Tratamiento.-Laringüectomia total
Radioterapia 4.800 r.

Hista. 224) F.L.C., 50 años, natural de Palomeque (Toledo), reside en el pueblo, profesion labrador.
A.F.- Sin interes.
A.p.- Gran fumador de mas 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a los 15 años.
E.A.- Desde hace tres meses nota molestias al tragar los alimentos tanto líquidos como sólidos, tiene afonía desde hace 15 días.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Tratamiento.- Radioterapia 4.465 r.
Localización.- Banda izquierda.

Hista. 225) F.T.A., 54 años, natural de Elche (Alicante), reside en el pueblo, profesion comerciante.
A.F.- Sin interes.
A.P.- A los 20 tuvo sífilis en la actualidad los analisis dan negativo, gran bebedor, gran fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado no le gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.
E.A.- Desde hace tres meses tiene una ronquera muy acentuada, tiene dolor al tragar los alimentos, no ha perdido de peso y tiene apetito.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localización.- Cuerda y banda izquierda.
Tratamiento.- Laringüectomia total.
Radioterapia 3.000 r.

Hista. 226) J.C.G., 56 años, natural de Aznaga (Badajoz), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, en guerra fumo tabaco verde, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace dos años empezo a notar afonia, dolor al tragar los alimentos, tos, expectoracion, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia

Hista. 227) A.M.T., 46 años, natural de Barcelona, residencia en Barcelona, profesion mecanico.

A.F.- sin interes.

A.P.- Gran bebedor, ha tenido tatarros frecuentes, gran fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, no le gusta el tabaco rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años

E.A.- Desde hace un año tiene afonia al principio pasajera y despues se ha ido acentuando cada vez mas, tiene dolor al tragar los alimentos, ha perdido unos 8 kg. de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Banda y cuerda derecha.

Tratamiento.- Laringectomia total. Dr. Nuñez

Radioterapia 5.600. r.

Hista. 228) F.M.G., 54 años, natural de Malaga, residencia en Malaga, profesion comerciante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no le gusta el tabaco rubio, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla ni pipa.

E.A.- Hace ocho meses le salio un bulto en lado derecho del cuello dice que a raiz de salirle este bulto empezo a notar afonia, tiene mal estado general pero no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Vestibular.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 229). B.G.C., 50 años, natural de Zaino (Badajoz), residencia en el pueblo, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas de 25 pitillos, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, ni pipa, empezo a fumar muy joven.

E.A.- Hace un año noto un bultito en la garganta que le dificulta la deglucion, dolor al tragar liquidos y solidos, mal estado general, ha perdido de peso unos 8 kg.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda cuerda y aritinoideas del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager, Camino y Tapia.

Radioterapia 2.800 r.

Hista. 230) V.D.L., 51 años, natural de Madrid, residencia en Madrid Apodaca 14, profesion o merciante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- gran bebedor, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro y rubio el que le regalan, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace tres semanas que tiene una ronquera tan acentuada que

Tratamiento.— Laringuectomia total.
Radioterapia.

Hista. 233) F.R.L., 52 años, natural de Badajoz, residencia en Madrid Feb, Silvela 104, profesion del campo.

A.F.— Sin interes.

A.P.— Muy fumador de mas 30 pitillás diarios, tabaco negro, picado, en guerra fumo tabaco verde, no usa ni pipa ni boquilla, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no le gusta el tabaco rubio.

E.A.— Desde hace cuatro años dice que tiene ronquera y que desde hace una año va en aumento. dolor al tragar los alimentos.

Diagnostico.— Epitelioma espinoso celular.

Tratamiento.— Laringuectomia total.

Hista. 234) p.C.L., 70 años, natural de Madrid, residencia en Madrid, Alto Arenal, profesion obrero de tejar.

A.F.— Sin interes.

A.P.— Fumador moderado de unos 10 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo empezo a fumar a los 18 años, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.— Desde hace siete meses tiene una ronquera muy acentuada que no le ha desaparecido ni un momento, tiene mal estado general, ha perdido de peso, casi no puede tragar los alimentos.

Diagnostico.— Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.— Infiltracion casi total de laringe.

Tratamiento.— Medico.

Hista. 235) M.R.P., 61 años, natural de Madrid, residencia en Ma

dría Albino na P, profesion albañil.

A.F.- Sin interes madre vive sana.

A.P.- bebedor moderado, gran fumador de 30 a 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, no le gusta el rubio, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace dos meses noto como si tuviera un pedazo de carne crecida en la garganta que iba aumentando produciendole gran estorbo al deglutir, expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Jimenez.

Tratamiento.- Radioterapia 7.500 r.

Hista. 236) V.A.G., natural de Ubeda (Jaen), residencia en el pueblo, profesion del comercio, 40 años,

A.F.- Sin interes.

A.P.- gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro y rubio indistintamente, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años

E.A.- Hace tres meses nota gran dolor en la garganta al tragar los alimentos tanto solidos como liquidos, tiene ronquera bastante asen tuada, tos, expectoracion, ha perdido de peso unos 8 kg.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda, cuerda y region vestibular derecha.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres. Ager, Camino y Tapia
radioterapia. 5000 r.

Hista. 237) J.A.T., 46 años, natural de Guadalajara, residencia en Madrid Pdez. de la Hoz 31, profesion militar.

A.F.- padre + de ca. de estomago.

A.P.- Gran fumador de mas 50 pitillos diarios, tabaco negro picado

no le gusta el rubio, en guerra fumo tabaco de hoja de papata, empezó a fumar a los 18 años, se traga el humo, no usa boquilla.
E.A.- Hace 8 meses tiene molestias al tragar los alimentos, ronquera bastante acentuada, mal estado general y ha perdido de peso.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 238) F.C.H., 44 años, natural de Torredonjimeno (Jaen), residencia en el pueblo, profesion del campo.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Catarros frecuentes, bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios tabaco negro picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa ni pipa ni boquilla.
E.A.- Hace 4 años, empezó a notar ronquera despues de haber pasado un catarro, nota molestias al tragar los alimentos, tos, expectoracion, no ha perdido de peso, se encuentra bien.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localizacion.- Infiltracion de falsas y verdaderas cuerdas del lado derecho.
Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 239) J.A.S., 39 años, natural de Madrid, residencia en Madrid Sta Isabel 42, profesion jornalero.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Bebedor, gran fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa pipa ni boquilla.
E.A.- Desde hace tres meses nota dolor al tragar los alimentos,

ronquera muy acentuada sobre todo por las mañanas, presenta buen estado general, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista

Localizacion.- Carea laríngea de epiglotis, cuerda y banda derechas.

Tratamiento.- Laringectomia total.

Hista. 230) P.G.G., 52 años, natural de Ontoria (Segovia) residencia en Madrid Perez Ayuso 15, profesion cerrajero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 18 años, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace 5 o 6 meses empezó a notar pinchazos al tragar los líquidos y sólidos, ronquera, tos, expectoracion, ha perdido de peso unos 8 kg. se encuentra muy molesto.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Intracion de toda la hemilaringe derecha.

Tratamiento.- Laringectomia total.

Hista. 241) A.R.H., 58 años, natural de Madrid, residencia en Madrid C/E. de la Albufera 61, profesion mecanico.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezó a fumar a los 16 años, no le gusta el tabaco rubio.

E.A.- Ligero dolor al tragar los alimentos, ronquera desde hace tres meses, dice que nota un cuerpo extraño en el lado derecho que le molesta mucho, estado general bueno no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Tratamiento.- Laring ectomia total.
Radioterapia 4000 r.

Hista 242) J.P.M., 53vaños, natural de Asturias, residencia en Madrid B. murillos 29I, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.A.P.- Tuvo sifilis hace 30 años, se trato con una serie de Neo, en la actualidad los analisis son negativos, padece asma, ha sido muy bebedor, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, no le gusta el tabaco rubio, empezo a fumar a los 16 años, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace dos años noto ronquera, dolor en la garganta, no ha perdido de peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epiteliomas espinoso celular. pr. Arteta.

Localizacion.- para laringea de epiglotis extendiendose en herradura a banda vestibular y cuerda vocal derecha.

Tratamiento.- Laringuectomia supracracoides pres. Agerf Camino

Hista. 243) M.B.G., 49 años, natural de Medina Sidonia (Cadiz), residencia en Madrid Castello 56, profesion Cocinero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de unos diez pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace un año empezo a notar molestias de garganta, ronquera, tos y expectoracion, presenta buen aspecto general, no ha perdido de peso pero el apetito.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- banda derecha e infiltracion de cuerda izquierday y base de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 244) A.C.A., 47 años, natural de Estrella de la Jara (Toledo) residencia en Madrid Rodas 14, profesion jornalero.

A.F.- Una tia carnal + de ca. de estomago.

A.P.- padece colicos nefriticos, ulcera de estomago, fumador de uno 15 pitillos diarios tabaco negro, se traga el humo, no le gusta el tabaco rubio, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace 5 o 6 meses empezo a notar disfagia que cedio con inhalaciones mentoladas, seguidamente noto molestias en la deglucion para liquidos y solidos, ronquera bastante acentuada, tos y expectoracion, presenta buen estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Infiltracion de ambas cuerdas vocales extendiendose hacia epiglottis.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Ager, Camino y Tapia.

Hista. 245) C.R.D., 55 años, natural de Tomelloso, residencia en el pueblo, profesion labrador.

A.F.- Padre + de ca. de laringe.

A.P.- Nunca estuvo enfermo, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa pipa ni boquilla.

E.A.- Hace un años empezo a notar ronquera, dolor al tragar los alimentos tanto liquidos como solidos, dice que en la actualidad nota un bulto en el lado izquierdo del cuello que le molesta mucho.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular con metastasis.

Localizacion.- Hemilaringe izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total

Radioterapia 3.366 r.

Hista. 246) V.C.R., 62 años, natural de Zaragoza, residencia en Ma

dríd Rodríguez Espinosa 32, profesionalabrador.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco, picado, se traga el humo, empezó a fumar muy joven, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace 15 días nota molestias de garganta y ronquera, dificultad al tragar desde hace un año, presenta buen aspecto general aun que ha perdido 10 kg. de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localización.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomía total.

Radioterapia 3.400 r.

Hista. 247) J.C.C., 50 años, natural de Orense, residencia en Madrid Delicias 32, profesion zapatero.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro y algun rubio que otro, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace un años que nota ronquera y molestias en la garganta, dolor al tragar los alimentos, tos expectoracion, ha perdido 4 kg. pero presenta buen estado general, ultimamente la ronquera se ha acentuado.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localización.- Banda y cuerda derecha con extension hacia epiglotis

Tratamiento.- Laringuectomía total. Traqueotomía de urgencia.

Hista. 248) C.E.G., 56 años, natural de Callosa del Segura (Alicante), residencia en Madrid Hortaleza 44, profesion del campo

A.F.- Sin interés.

A.P.- Padece bronquitis con frecuencia, bebedor moderado, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro picado, no le gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no us ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace 4 años tuvo una ronquera muy acentuada que le desapareci volviendo a reaparecer en el mes de enero pasado, dolor al tragar liquidos y solidos, tos, expectoracion, se encuentra desnutrido habiendo perdido 5 kg. de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista

Localizacion.- Vestibulo epiglotico.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres Camino y Tapia.

Hista. 249) A.G.M., 50 años, natural de Cautiveros (Avila), residencia en Madrid Esperanza II, profesion albañil.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabac negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace dos años nota molestias de garganta con dificultad para la deglucion, ronquera desde hace el mismo tiempo siendo mas acentuada desde hace tres meses, presenta un aspecto desnutrido habiendo perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Tratamiento.- Traqueotomia de urgencia, laringuectomia total

Hista. 250) A.L.S., 62 años, natural de Granada, residencia en Madrid J. R de la Cruz 12, profesion chofer.

A.F.- padre + de ca. de estomago.

A.p.- Bebedor moderado, gran fumador de mas 30 pitillos diarios, t

baco negro picado, no le gusta el rubio, se traga el humo, no usa
ni pipa ni boquilla, empezó a fumar a los 5 años,
H.A.- Hace un año que nota irritación de garganta, dolor al tragar
líquidos, no tiene apetito a perdido de 10 kg. de peso.
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Localización.- Banda, cuerda y posición vestibular derecha.
Tratamiento.- Laringuectomía total.

Hista. 251) A.I.G., 52 años, natural de Madrid, residencia en Ma-
drid Olivar 8, profesión albañil.
A.F.- Dos hermanos + de tuberculosis laríngea.
A.P.- Hace 20 años tuvo sífilis que le fue tratada con cinco sesio-
nes de neo, gran fumador de más de 40 pitillos diarios, tabaco negro,
picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 18 años, no usa pipa
ni boquilla, no le gusta el tabaco rubio.
E.A.- En abril del año pasado empezó a notar molestias en la garga-
ta le radiaron con 39 sesiones de radioterapia, en la actualidad s-
gue con las molestias de garganta, ronquera, tos expectoración, pr-
senta buen estado general, no ha perdido de peso.
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Localización.- Ambas cuerdas y bandas estando infiltrada epiglotis
Tratamiento.- Laringuectomía total Dres. Ager, Camino y Tapia.

Hista. 252) M....C., 53 años, natural de Orihuela, residencia en Ma-
drid Montero 18, profesión Labrador.
A.F.- Sin interés.
A.P.- Tuvo una pulmonía, bebedor moderado, gran fumador de más de
30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezó
a fumar a los 16 años, no usa boquilla ni pipa.

E.A.- En agosto del año pasado noto ronquera sin dolor, a los 5 m
empezo a notar dolor al tragar liquidos y solidos, ha perdido unos
tres kg. su estado general es bueno.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia supracricoides.

Localizacion.- ganda, cuerda, y aritinoide del lado derecho

Hista. 253) J.P.G., 42 años, natural de Madrid, domicilio S. Pedro
profesion chofer.

A.F.- Madre + de ca. de matriz.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco
negro comprado y alguno rubio que le regalan, se traga el humo, em
pezo a fumar a los 16 años, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace tres meses tuvo un fuerte catarro que le dejó una afoni
bastanta acusada, en los ultimos dias ha aumentado tanto la afonia
que casi no puede hablar, se encuentra bastante mal, ha perdido
peso unos 8 kg.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Base de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 254) P.M.C., 40 años, natural de Madrid, domicilio Hnos Ca
Montero 112, profesion comerciante.

A.F.- Sin interese.

A.P.- Muy fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro y r
bio indistintamente, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años
no usa boquilla.

E.A.- Hace unos cuatro meses empezo a notar afonia que mas tardas
convirtio en ronquera, tiene dolor espontaneo y tose por la noche

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cara laringea de epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 255) C.G.F., 60 años, natural de Segovia, residencia en Ma-
drid Vargas 12, profesion del campo.

A.F.- sin intereses.

A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, pic-
do, se traga el humo, no usa boquilla, algunas veces ha fumado en p-
pa, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace un año empezo a notar dolores de garganta que de le irra-
dian hacia el oido, dolor continuo, ronquera acentuado y tos

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Arutinoides, bandas y epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia 3.892 r.

Hista. 256) M.M.R., 51 años, natural de Madrid, domicilio P Jimene-
26, profesional Bañil.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- Hace 20 años padecio sifilis, gran fumador de mas de 40 piti-
llos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar
a los 18 años, no usa boquilla.

E.A.- Dice que hace dos meses empezo a notar un bulto en la garganta
que le ha ido en aumento, en la actualidad es del tamaño de una na-
ranja, dolor al tragar los alimentos, tos y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- hemilaringe izquierda.

Tratamiento.- Radioterapia 5.000 r.

sta. 257) B.T.R., 45 años, natural de O-Real, residencia en Madrid

Humilladero 76, profesión labrador.

A.F. Sin interés.

A.P. Gran fumador de mas 40 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezó a fumar a los 16 años, durante la guerra fuma tabaco verde.

E.A. Aqueja desde hace un año ronquera, dolor al tragar los alimentos, presenta buen aspecto general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Hista. 258) J.R.L., 59 años, natural de Murcia, residencia en Madrid Alberto Aguilera 20, profesión subalterno.

A.F. Sin interés.

A.P. Ulcera de estomago, bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se tragaba el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A. Hace unos cuatro meses empezó a notar molestias al tragar los alimentos, padeció algo de afonía, tos y expectoración.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Bandas vestibulares, aritenoides y algo infiltrada la epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 259) C.p.S., 56 años, natural de Villaldevin (Palencia), residencia en Madrid Pacifico 51, profesión labrador.

A.F. Sin interés.

A.P. Muy fumador de mas de 40 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A. Hace tres meses que tiene ronquera, dolor al tragar los sólidos, ha perdido de peso unos 8 kg., tose mucho por la noche
Diagnostico.- Epiteliosa espino celular.
Localizacion.- Cara laríngea de epiglotis.
Tratamiento.- Laringectomía total.

Hist. 260) J.P.M., 53 años, natural de Asturias, residencia en Madrid E. Murillo 291, profesion minero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Hace treinta años tuvo sífilis, se trató con una serie de neo, en la actualidad el Wasserman es negativo, gran bebedor, gran fumador de mas 30 pitillos diarios tabaco negro picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 17 años, no usa boquilla pero si ha fumado en cachimba.

E.A.- Hace tres meses que tiene ronquera bastante acentuada, dolor continuo y nota escozor al tragar los sólidos.

Diagnostico.- Epiteliosa espino celular.

Localizacion.- Banda cuerda y aritinoideas del lado derecho

Tratamiento.- Laringectomía supracaríngea.

Hist. 261) F.M.Y., 55 años, natural de Tiemblo (Avila), residencia en Madrid E. santo 36, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Hace tres años tuvo una pulmonía, bebedor moderado, fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo no usa boquilla, empezó a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace un año y medio empezó a notar afonía, que ha ido en aumento, al hacer esfuerzo tiene disnea. En marzo pasado le hicieron traqueotomía de urgencia.

Diagnostico.- Epiteliosa espino celular.

Localizacion.- Infiltracion de cuerda, banda y ar tinoides lado de
cho, extendiendose hacia epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 262) A.S.M., 43 años, natural de Puebla Nueva (Toledo), res
dencia en Madrid pelicias 86, profesion pescadero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro, pica
do, se tragageel humo, empezo a fumar a 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Despues de pasar un fuerte catarro le quedo ronquera, que no
le vuelte a desaparecer, siebte dolor al tragar los solidos, ha per
unos 10 kg. se encuentra bastante molesto.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Nuñez.

Hista 263) A.R.B., 66 años, natural de Cartagena, residencia en Mañ
drid Ctra de Toledo 59, profesion industrial.

A.F.- Sin interes.

AP.- Muy fumador de mas de 25 pitillos diarios tabaco negro, picado,
algun rubio que otro, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años

E.A.- Desde hace aproximadamente dos años acusa una ronquera bastan
acentuada, molestias de garganta, ligero dolor al tragar los solidos
presenta buen estado general y no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Cara laringea de epiglotis lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia 2.940 r.

Hista. 264) N.M.O., 53 años, natural de Granada, residencia en Ma-
drid Salvador Martínez 22, profesion electricista.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Ha padecido enfermedades venereas, muy fumador de 30 a 40 pi-
tillos diarios, tabaco negro no le gusta el rubio, se traga el humo,
no usa boquilla empezó a fumar a los 15 años,.

E.A.- Desde hace cuatro meses nota molestias de garganta al tragar
los alimentos, dos meses mas tarde le aparecio un nódulo pequeño en
el lado derecho del cuello, duro y facilmente desplazable.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Surco glosopiglotico y destruccion de gran parte de
epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia 3.500 r.

Hista. 265) F.P.F., 57 años, natural de Madrid, domicilio Pdez. de
los Rios 17, profesion carnicero.

A.F.- sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, fumador de 15 a 20 pitillos diarios, ta-
baco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fu-
mar a los 18 años.

E.A.- Hace mes y medio nota ronquera, afonia, dolor al tragar los
alimentos tanto solidos como liquidos, ha perdido se peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- cuerda y banda izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia 6.000. r.

Hista. 266) L.H.C., 57 años, natural de Seseña (Toledo), residencia
Madrid D. R. de la Cruz 52, profesion dependiente.

.F.- Sin interes.

.P.- Fumador de unos 20 pitillos diarios tabaco negro, fuma tambien tabaco rubio, se traga el humo, empezo a fumarva los 18 años, no usa quilla.

.A.- Hace tres meses le operaron de un polipo, hace un años nota molestias en la garganta,, ligeros dolores al tragarlos solidos, buen aspecto general, ha perdido unos 5 kg. de peso.

diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista

localizacion.- Ambas cuerda vocales.

tratamiento.- Traqueotomia.

radioterapia 4.000 r.

sta. 267) A.G.G., 43 años, natural de Olmedo (Valladolid), reside en Madrid Monte Perdido 8, profesion del campo.

.F.- Sin interes.

.p.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, algunas veces ha fumado en pipa, empezo a fumar los 16 años,

.A.- Desde hace cuatro años tiene ronquera que aumenta progresivamente, dificultad al respirar con bastante expectoracion, ha perdido unos kg. padece insonio.

diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Perez Lista.

localizacion.- Cara laringea de epiglotis, bandas y cuerdas.

tratamiento.- Laringuectomia total con extirpacion de ganglios.

sta. 268) M.P.L., 68 años, natural de Navalperal (Avila), residencia Madrid Embajadores 100, profesion del campo.

.F.- Sin interes.

P.- Poco bebedor, fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, pica

do, se traga el humo, no usa ni papa ni boquilla, empezó a fumar a los 17 años, en guerra fumo algo de tabaco verde.

E.A.- Hace seis años, viene notando ronquera y afonía, desde hace cuatro meses las molestias se han acentuado mucho, siente dolor al tragar líquidos y sólidos, buen estado general no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epiteloma espino celular.

Tratamiento.- Operatorio pero el enfermo se niega a ello.

Hista 269) A.C.S., 63 años, natural de Sarante (Cuenca), residencia Madrid Arriens 57, profesion herrero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas 25 pitillos diarios, tabaco negro, no le gusta el rubio, no usa boquilla, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años.

E.A.- Desde hace tres meses tiene molestias en la garganta, pinchazos, dolor al tragar sólidos, presente buen estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

localizacion.- Cara laringea de epiglotis lado derecho.

Tratamiento.- Radioterapia 3.000 r.

Hista. 270) E.F.P., 52 años, natural de Pd2. De Jemil (Lugo), residencia en Madrid Escorial 28, profesion molinero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se tragaba el humo, no usa boquilla, ha fumado en pipa algunas veces, empezó a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace dos años nota molestias de garganta, ronquera, afonía, no tiene dolor al tragar líquidos y sólidos, algo de expectoracion con sangre, tiene buen estado general, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localizacion.- Cara laringe de epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres. Camino y Tapia.

Hista. 271) C.G.V., 56 años, natural de Dalmeron (Toledo), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 20 años, no usa boquilla.

E.A.- En agosto del año pasado empezo a notar ronquera, desde hace seis meses tiene dolor al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Cuerda y banda izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Tapia.

Radioterapia 5.000 r.

Hista. 272) P.N.G., 54 años, natural de Torre Jaunabas (C-Real), residencia en Madrid Tejar de Rixto, profesion peon de albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Dos pulmonias, gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillo diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años, en guerra fuma tabaco verde.

E.A.- Desde hace tres meses tiene ronquera, molestias de garganta, buen estado general no perdida de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Cuerda, banda y aritinoideos del lado izquierdo.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres Tapia, Camino y Blanco.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localizacion.- Cara laringe de epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres. Camino y Tapia.

Hista. 271) C.G.V., 56 años, natural de Dalmeron (Toledo), residencia en el pueblo, profesion del campo.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Muy fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 20 años, no usa boquilla.
E.A.- En agosto del año pasado empezo a notar ronquera, desde hace seis meses tiene dolor al tragar los alimentos.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localizacion.- Cuerda y banda izquierda.
Tratamiento.- Laringuectomia total pr. Tapia.
Radioterapia 5.000 r.

Hista. 272) P.N.G., 54 años, natural de Torre Jaunabas (C-Real), residencia en Madrid Tejar de Rixto, profesion peon de albañil.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Dos pulmonias, gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillo diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años, en guerra fuma tabaco verde.
E.A.- Desde hace tres meses tiene ronquera, molestias de garganta, buen estado general no perdida de peso.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localizacion.- Cuerda, banda y aritinoideos del lado izquierdo.
Tratamiento.- Laringuectomia total Dres Tapia, Camino y Blanco.

Hista. 273) R.S.J., 55 años, natural de Villacarrilad (Jaen), resi-
dencia en Madrid Lucas 4, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, pic-
do, se traga el humo, no le gusta el tabaco rubio, empezo a fumar a
los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace dos años tiene manquera que va en aumento, dice que
nota un bulto que no le deja tragar bien, presenta buen estado gene-
ral no habiendo perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Intrinseco.

Tratamiento.- Laringectomia total.

Radioterapia 4.500 r.

Hista. 274) J.G.L., 51 años, natural de Malaga, residencia en Madrid
Lino 46, profesion comerciante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Tiene hecha la plastia que le segraga por un costado, ha sido
gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, le gusta mas el tabaco
negro aunque tambien fumar rubio, se traga el humo, empezo a fumar a
los 17 años, no usa pipa ni boquilla.

E.A.- Hace un año que padece ronquera, dolor al tragar liquidos, mal
estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Epiglottis.

Tratamiento.- Radioterapia 4.047 r.

Hista. 275) J.M.S., 62 años, natural de Segovia, residencia en Ma-
drid S. Isidro 16, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes

A.P.- Bebedor, muy fumador de 20 a 30 pitillos diarios tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla, en guerra fumo tabaco verde.

E.A.- Hace dos años y medio noto ronquera con molestias al tragar y al mismo tiempo le salio un bulto en el lado derecho del cuello que no le dio importancia, hace un año dicho bulto le empezo a crecer rapidamente.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular Drm perez Lista.

Localizacion.- Invasión total de laringe.

Tratamiento.- Medico.

Hista. 276) J.V.S., 40 años, natural de Madrid domicilio Ctra de Andalucia 46, profesion trapero.

A.F.- Sin intores.

A.P.- Muy fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace seis meses que tiene ronquera, afonia y dolor al tragar los alimentos, no ha perdido de peso, se encuentra bastante bien

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Hemilaringe derecha.

Tratamiento.- laringuectomia total.

Hista. 277) M.R.R., 54 años, natual de Irun, residencia en Madrid A. Borrego 18, profesion empleado de fabrica.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, gran bebedor, gran fumador de 25 a 30 pitillos diarios, tabaco negro siempre comprado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace dos años empezó a notar ligera afonía, picor de garganta no ha perdido de peso, tiene fatiga.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localización.- Ambas cuerdas y bandas.
Tratamiento.- Traqueotomía de urgencia.
Radioterapia 4.000 r.

Hist. 278) N.H.M., 58 años, natural de Zaga del Barro (Ávila), residencia en Madrid valderribas 29, profesión del campo.

A.F.- Sin interés

A.P.- Gran fumador de más de 40 pitillos, diarios, tabaco negro, cada, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace ocho meses que tiene ronquera, según dice el enfermo le va cada vez en aumento, dolor al tragar los sólidos, no ha perdido peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Intrínseco.

Tratamiento.- Laringectomía total Dr. Nuñez.

Radioterapia. 5.200r.

Hist. 279) J.I.P., 52 años, natural de Madrid domicilio Fdez. de los Ríos 32, profesión carpintero.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Fumador de más de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace dos meses nota picor de garganta acompañado de ronquera que por las mañanas se agudiza más, dolor al tragar los sólidos.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Tratamiento.- Radioterapia 5.920 r.

Hista. 280) J.D.T., 54 años, natural de Madrid domicilio Ibiza 19, profesion industrial.

A.F.- Madre + de ca. de matriz.

A.P.- gran fumador de mas de 50 pitillos diarios, tabaco preferente negro aunque tambien fuma rubio en cantidad, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Desde hace tres años viene notado ronquera cada vez mas acentuada, dolor dedos hace dos meses al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. perez Lista.

Localizacion.- Infiltracion total de laringe.

Tratamiento.- Medico.

Hista. 281) J.S.G., 73 años, natural de Canjajar (Almeria), residencia en Madrid Crtá. de Aragon 146, profesion del campo

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años

E.A.- Hace cuatro meses noto reseco de garganta y que no podia tragar bien, ha perdido el apetito y el sueño, ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma malpighiano vegetante.

Localizacion.- Garg. laringea de epiglottis.

Tratamiento.- Radioterapia 2.700 r.

Hista. 282) C.R.P., 53 años, natural de Almazul (Soria), residencia en Madrid Escosura 21, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, fumador empedernido de mas de 50 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empozo a fumar a los 18 años, en guerra fumo tabaco verde.

E.A.- Desde hace tres meses tiene una ronquera muy acentuada, no le cuesta al tragar sobre todo los solidos, ha perdido unos 2 kg de peso, su estado general es bastante bueno.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dr. Nuñez.

Hista. 283) L.F.B., 55 años, natural de Leon, residencia en Madrid R. S. Pedro 25, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, muy fumador de mas 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado no le gusta el rubio, se traga el humo, no usa boquilla, empozo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace dos meses noto un cuerpo extraño en la laringe, ha perdido en este tiempo unos 15 kg., expectora bastante acompañados los esputos de motas de sangre, respira mal, tiene fuerte afonia

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Banda y cuerda izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Tapia.

Radioterapia 7.000 r.

Hista. 284) E.C.F., 63 años, natural de La Mencia (Cordoba), residencia en Madrid Calvario 23, profesion del campo.

A.F.- Madre + de ca de matriz.

A.P.- Tuvo sífilis a los 19 años, se trato con neo, gran bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.
E.A.- Desde hace tres años nota molestias de garganta, dolor al tragar líquidos, ronquera muy acentuada, tos y expectoracion.
Diagnostic.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Base de epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomia total.
Radioterapia 5.000 r.

Hista. 285) C.V.S., 57 años, natural de Madrid domicilio en Andres Mellado 48, profesion mecanico.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- padece con frecuencia bronquitis, gran fumador de 20 a 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 22 años.

E.A.- Hace cinco meses nota molestias de garganta, dolor al tragar sólidos y líquidos, en el aparato respiratorio tiene alguna molestia que otra, tos y expectoracion.

Diagnostic.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cara laríngea de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia supraglotica.

Radioterapia 4.500 r.

Hista. 286) M.R.C., 58 años, natural de Toledo, residencia en Toledo, profesion comerciante,

A.F.- Sin interes.

A.P.- Sífilis, catarros frecuentes, una pulmonia hace dos años, muy fumador de 20 a 25 pitillos diarios, tabaco negro, picado, tambien fuma algo de rubio, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fu

mar a los 15 años,
H.A.- Hace tres meses nota dolor de garganta al ingerir solamente,
mal sabor y olor de boca, ha perdido unos 10 kg. de peso, afonía y
ronquera.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localización.- Epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomía total Dr. Tapia.
Radioterapia 3.500 r.

Hista. 286) D.F.N., 63 años, natural de Pedro de Banda (Lugo), resi-
dencia en Madrid Simon Gonzalez 2, profesion pastor.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro pⁱ-
ado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boqui-
lla, en guerra fumo tabaco verde.
A.- Afonia desde hace dos años, dolor al tragar los solidos, tos,
nquera, expectoracion.
diagnostico.- Epitelioma espino celular.
tratamiento.- Laringuectomía total Dr. Tapia.
radioterapia 3.019 r.

ista. 287) R.P.R., 63 años, natural de Madrid, domicilio General
ardinas 103, profesion mecanico.
F.- Sin interes.
P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios,
abaco negro, no le gusta el rubio, no usa boquilla empezo a fumar
los 16 años, se traga el humo.
A.- Hace un año empezo a notar molestias de garganta, efonía, di-

ficultad al deglutar, dice el enfermo que nota un bulto en la garganta del tamaño de una nuez, ronquera, tos, mal sabor y olor de boca sobre todo por la mañana al levantarse.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Intrínseco.

Tratamiento.- Laringuectomia total y traqueotomia de urgencia.

Radioterapia I.837. r.

Hista. 288) M.L.G., 45 años, natural de Villacarrillo (Jaen), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador, de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace unos 15 dias noto un bultito en la garganta que dolia bastante, en la actualidad el bulto es del tamaño de una naranja pequeña, tiene muchos dolores sobretodo al tragar los solidos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Ambas cuerdas y bandas de los dos lados.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 289) G.H.C., 45 años, natural de Madrid domicilio P2. del Pra de 19, profesion policia.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro y algun rubio querotro, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años.

E.A.- Hace dos años empezo a notar picor de garganta con bastante tos especialmente por la noche, dolor al tragar los solidos.

agnóstico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Cuerda y banda derecha con invasión de base de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomía total.

Radioterapia I.416 r.

Hista. 290) G.S.G., 51 años, natural de Atienza (Guadajara), residencia en Madrid Povedilla 3, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Desde hace tres meses tiene una ronquera muy acentuada, mal estado general ha perdido de peso unos 10 kg. y no puede dormir, molestias al tragar los alimentos.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localización.- Cuerda y banda del lado derecho.

Tratamiento.- Radioterapia 4.2988 r.

Lista. 291) F.V.L., 40 años, natural de Santa Cruz de Tenerife, residencia en Madrid Cta de Andalucia 109, profesion representante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro y rulo indistintamente, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años o usa boquilla.

E.A.- Desde hace dos años tiene molestias de garganta, dolor al tragar los solidos, ronquera mas acentuada por las mañanas, tos y expectoracion, mal estado general ha perdido unos 8 kg de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Cuerda izquierda.

Tratamiento.- Radioterapia 3.520 r.

Hista, 292) A.C.B., 62 años, natural de Mula (Murcia), residencia en Madrid P2. de los Olivos 3, profesion herrero.

A.F.- madre + de ca. de higado.

A.P.- Hace 20 años fue operado de una ulcera de estomago, muy fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo no usa boquilla, empezo a fumar a los 17 años.

E.A.- Hace tres años empezo a quedarse afonico, la afonia iba en aumento hasta el punto de no poder hablar.

Diagnostico.- Epistasioma papilifero.

Localizacion.- Ambas cuerdas mayor movilidad de cuerda derecha

Tratamiento.- radioterapia 4.800 r.

Hista. 293) J.N.Z., 61 años, natural de Nelda (Logroño), residencia en Madrid J. Gonzalez 3, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años

E.A.- Hace tres meses que tiene la sensacion de tener un cuerpo extraño en la garganta, afonia bastante acentuada, no tiene apetito

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- cara larinea de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Tapia.

Radioterapia 5.500 r.

Hista. 204) J.C.H., 60 años, natural de Murcia, residencia en Madrid P. Pelayo 51, profesion comerciante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de unos 15 a 20 pitillos diarios, tabaco negro y rubio indistintamente, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 años, no usa boquilla.

.A.- De de hace tres años nota ronquera, dolor al tragar los líquidos, tiene afonía bastante acentuada sobre todo por las mañanasa al levantarse, mal estado general y ha perdido de peso unos 8 kg.
diagnostico.- Eitelioma espin celular.
localizacion.- Invasion total del lado derecho.
tratamiento.- Laringectomia total.
radioterapia 6.000 r.

ista. 295) S.V.M., 57 años, natural de Pola de Siero (Asturias), residencia en Madrid Carmen 12, profesion minero.
.F.- Sin interes.
.P.- Gran bebedor, fumador de unos 25 pitillos diarios, tabaco negro. No le gusta el rubio, se traga el humo, no usa pipa pero ha fumado en cachimba, empezó a fumar a los 18 años.
.A.- Ronquera muy fuerte desde hace dos años, su estado general es bastante bueno, no ha perdido de peso.
diagnostico.- Eitelioma espin celular.
localizacion.- Cuerda izquierda.
tratamiento.- Radioterapia 4.500 r.

ista. 296) P.M.M., 51 años, natural de Barroman (Avila), residencia en Madrid Luna 24, profesion de campo.
.F.- Madre + de ca. de matriz.
.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco, pfcado, se traga el humo, empezó a fumar a los 18 años, no usa boquilla.
.A.- Heca ocho meses nota un bulto en la garganta del tamaño de un huevo de paloma, tos, ronquera y expectoracio.
diagnostico.- Eitelioma espin celular.

localizacion.- Intrínseco.
tratamiento.- Laringuectomía total.
radioterapia 6.560 r.

Historia. 297) F.B.R., 64 años, natural de S. Fernando, (Cádiz), reside en Mdari Fuente del Berro 25, profesión comerciante.

.F.- Sin interés.

.P.- Gran fumador de más de 40 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

.A.- Ronquera desde hace 9 meses, tos, afonía y expectoración, buen estado general, no ha perdido de peso.

Diagnóstico.- Epiteloma espino celular.

localizacion.- Cara laríngea de epiglotis.

tratamiento.- Laringuectomía total.

radioterapia 6.770 r.

Historia. 298) C.H.R., 56 años, natural de Madrid domicilio Baltasar Bahero 48, profesión jornalero.

.F.- Sin interés.

.P.- Gran fumador de más de 40 pitillos diarios, tabaco negro, pica, se traga el humo, empezó a fumar a los 18 años, no usa boquilla.

.A.- Hace dos años cuando se traga una espina de pescado y desde entonces tiene molestias de garganta sobre todo al tragar los sólidos desde hace tres meses dice que nota un bulto en la garganta que le molesta mucho, ha perdido de peso unos 7 kg. en 3 meses.

Diagnóstico.- Epiteloma espino celular.

localizacion.- Hemilaringe derecha.

tratamiento.- Radioterapia 8.956 r.

sta. 299) C.T.G., 38 años, natural de Madrid domicilio Jordan 5, profesión albañil.

F.- Sin interés.

P.- Gran bebedor, gran fumador de más de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa quilla.

A.- Hace 5 meses que nota un cuerpo extraño en la garganta, no puede tragar bien, ha perdido 8 kg. de peso.

agnóstico.- Epitelioma espino celular.

calización.- Cuerda y banda derecha.

atamiento.- Laringectomía total. Dr. Tapia.

dioterapia 4.525 r.

sta. 300) F.P.F., 36 años, natural Angostural del Tormes, residencia Madrid Milino de Viento 2, profesión chofer.

F.- Sin interés.

P.- Gran bebedor, gran fumador de más de 40 pitillos diarios, tabaco negro, comprado y rubio el que le regalan, se traga el humo, empezó a fumar a los 18 años, no usa ni pipa ni boquilla.

A.- Los primeros síntomas de ronquera le aparecieron hace dos años, en estado general, no ha perdido de peso.

agnóstico.- Epitelioma espino celular.

calización.- Base de epiglotis.

atamiento.- Laringectomía total. Dr. Tapia.

dioterapia 4.624 r.

sta. 301) F.D.S., 56 años, natural de Aranjuez, residencia en Madrid Hermaregildo 5, profesión militar.

F.- padre y madre + de tuberculosis pulmonar.

.P.- Gran bebedor de coñac, fumador empedernido, de mas de 50 pitillos diarios, tabaco negro, con preferencia aunque tambien le gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.
.A.- Hace 4 meses que casi no puede hablar debido a la afonia tan acentuada que tiene, gran molestias al tragar los alimentos.
diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
tratamiento.- Traqueotomia de urgencia Dr. Tapia.
radioterapia 2.745 r.

sta. 302) B.R.M., 62 años, natural de Chinchon, (C-Real), residencia Madrid Gr1. Ricardos 8, profesion labrador.
.F.- Madre + de ca. de mama.
.P.- Bebedor moderado, gran fumar de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla ni pipa.
.A.- Hace dos meses que tiene gran afonia, muchas molestias al tragar los alimentos, ha perdido de peso unos 6 kg.
diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
localizacion.- Epiglotis.
tratamiento.- Radioterapia 4.888 r.

sta. 303) V.S.N., 57 años, natural de Madrid domicilio Gr1 Pardiñas, profesion mecanico.
.F.- Sin interos.
.P.- Gran bebedor de mas de tres litros diarios, gran fumador de mas de 50 pitillos diarios, tabaco negro, no le gusta el rubio, empezo a fumar a los 18 años, no usa ni pipa ni boquilla.
.A.- Ronquera muy acentuada y grandes molestias de garganta desde hace 5 años, en la actualidad casi no puede tragar ni los liquidos.

agnóstico.- Epitelioma espin celular.
calización.- Invasión total de laringe.
tratamiento.- Inoperable.
radioterapia 5700 r.

sta. 304) J.V.P., 40 años, natural de Madrid domicilio Rivera de
Urdideros 13, profesión carpintero.

.F.- Sin interés.

.P.- Bebedor moderado, gran fumar de mas de 40 pitillos diarios, tab
co, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 17 años, no usa pi
a ni boquilla.

.A.- En marzo de este año noto un bulto en la garganta que no le dej
a tragar ni líquidos ni sólidos, gran ronquera, ha perdido peso.

agnóstico.- Epitelioma espin celular.

calización.- Cuerda y banda del lado izquierdo.

tratamiento.- Laringectomía total. Dr. Papia.

radioterapia 5.200 r.

sta. 305) F.C.O., 55 años, natural de Madrid Embajadores 80, profe
sion herrero.

.F.- Sin interés.

.P.- Gran fumador denmas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se tr
aga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

.A.- Hace dos años que tuvo un vomito de sangre, desde hace tres me
s que tiene un bulto en el lado recto del cuello del tamaño de una
naranja pequeña, afonía progresiva, ha perdido peso no tienea apetito

agnóstico.- Epitelioma espin celular.

calización.- Intrínseco.

tratamiento.- No se le puede operar, radioterapia.

sta. 306) J.A.F., 41 años, natural de Arenas de Iguña (Santander),
residencia en Madrid P. Navacerrada 63, profesion carpintero.
F.- Sin interes.
P.- Gran bebedor, fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro
picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boqui-
lla, en guerra fumo tabaco verde.
A.- Haco 4 años empezo con picor en el lado derecho de la garganta
que le obliga a toser, mal estado general, ha perdido peso.
diagnostico.- Epitelioma de transicion.
localizacion.- Lado derecho.
tratamiento.- Laringuectomia total
adioterapia 4.II4 r.

ista. 307) A.M.F., 47 años, natural de Madrid domicilio Jordan 21,
profesion empleado del metro.
AF.- Sin interes.
P.- Muy fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se
traga el humo, empezo a fumar a las 18 años, no usa boquilla.
A.- Haco dos años que tiene ronquera en un principio no le dio im-
portancia, en la actualidad la ronquera es muy acentuada, tos y expe-
racion, mal estado general.
diagnostico.- Epitelioma espino celular.
localizacion.- Intrínseco.
tratamiento.- Laringuectomia total. Dr. Tapia.

sta. 308) J.A.V., 57 años, natural de S. Salvador del Prado (Orense)
residencia en el pueblo, profesion viajante.
F.- Sin interes.
P.- Difteria a los 27 años, sifilis que le fue tratada con neo, gro

fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se trag el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace un año nota dificultad para tragar los alimentos y tiene la sensacion de tener un cuerpo extraño en la laringe, buen estado general no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma, espino celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringectomia total Dr. Tapia.

Lista. 308) P.L.R., 58 años, natural de S. Martin (Toledo), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.P.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, no le gusta el tabaco rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla pero si ha fumado en pipa.

E.A.- Desde hace tres meses nota un cuerpo extraño que no le deja tragar bien los alimentos, ronquera desde hace un año, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Invasion de ambas cuerdas y bandas con extension hacia epiglotis.

Tratamiento.- Laringectomia total Dr. Nuñez.

Radioterapia 6.032 r.

Lista 309) A.C.R., 56 años, natural de Madrid domicilio Tvs. Conde Duque 7, profesion ~~acervecero~~.

E.F.- Madre + de ca. de matriz.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años.

A.- Hace 4 años empecé a notar ronquera que ha ido en aumento, tos, expectoración bastante abundante y fluida, dolor al tragar sólidos.
agnóstico.- Epitelioma espino celular. Dr. Pérez Lista.
tratamiento.- Laringuectomía total. Dr. Camino.

sta. 310) J.C.S. 61 años, natural de Tudela (Navarra), residencia en Madrid, puerta del Sol 10, profesión conserbero.

F.- Sin interés.

P.- Gran bebedor, gran fumador de más de 40 pitillos diarios, tabaco gro, picado, no le gusta el tabaco rubio, empezó a fumar a los 16 años, no usa ni pipa ni boquilla.

A.- Desde hace tres meses tiene bastante afonía y casi no puede hablar, tose y expectora bastante, no ha perdido peso y el estado general es bueno.

agnóstico.- Epitelioma espino celular.

localización.- Cara laríngea de epiglotis.

tratamiento.- Laringuectomía total Dr. Papia.

diaterapia 6.000 r.

sta. 311) J.F.T., 59 años, natural de Zaragoza, residencia en Zaragoza, profesión ayudante comercial.

F.- Sin interés.

P.- Úlcera de estómago, bebedor moderado, gran fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco gro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa boquilla ni pipa.

A.- Hace 6 meses empecé a notar ligera afonía y molestias al tragar encuentra bien, no ha perdido peso.

agnóstico.- Epitelioma espino celular. Dr. Pérez Lista.

localización.- Cara laríngea de epiglotis banda cuerda y aritenoides

tratamiento.- Laringuectomía total.

sta. 312) A.H.D., 58 años, natural de Oropesa (Toledo), residencia
el pueblo, profesion del campo.

F.- Sin interes.

P.- Bebedor discreto, muy fumador de mas de 30 pitillos diarios, ta-
co negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no
n pipa ni boquilla.

A.- Desde hace dos meses tiene afonia, sensacion de un bulto en la
rganta, dolor al tragar los alimentos, tos y expectoracion.

agnostico.- Epitelioma espinoso celular.

calizacion.- Cuerda y banda de echa.

atamiento.- Laringuectomia total Dr. Tapia.

dioterapia 4.508. r.

sta. 313) S.C.P., 62 años, natural de Alpera (Alicante), residencia
Elda,, profesion zapatero.

F.- Sin interes.

P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, t
co negro, picado, se traga el humo, no le gusta el tabaco rubio, no
a boquilla, en guerra fumo tabaco verde. (Hoja de patata).

A.- Ronquera desde hace varios meses no sabe cuantos, molestias al t
agar los alimentos especialmente los liquidos, no ha perdido peso

agnostico.- Epitelioma espinoso celular.

calizacion.- Cuerda, banda y aritinoideas derecha.

atamiento.- Laringuectomia total.

dioterapia 8.026 r.

sta. 314) E.C.G., 69 años, natural de Consuegra (Toledo), residencia
el pueblo, profesion pastor.

F.- Sin interes.

P.- Fumador de unos 15 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se

aga el humo, empezó a fumar muy joven, no usa boquilla.
.A.- Desde hace tres meses nota dificultad al deglutir los alimentos, aunque bastante acentuada desde hace un año.
agnóstico.- Y-Epitelioma espino celular.
tratamiento.- Laringuectomía total Dr. Tapia.
radioterapia 6.164 r.

ista. 315) J.L.N., 68 años, natural de Villafranca (Navarra), residencia en el pueblo, profesión albañil.
.F.- Sin interés.
.P.- Gran bebedor, gran fumador de más 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 19 años.
.A.- Hace 6 años empezó con ronquera y escozor de garganta, molestia al tragar los alimentos, buen estado general, no ha perdido peso.
agnóstico.- Epitelioma baso celular. Dr. Perez Lista.
oocalización.- Cuerda izquierda.
tratamiento.- Laringuectomía total.
radioterapia 7.056 r.

ista 316) J.C.M., 44 años, natural de Almería, residencia en Almería, profesión dependiente de comercio.
.F.- Madre + de ca. de matriz.
.P.- Ha bebido mucho, gran fumador de más de 40 pitillos diarios, tabaco con preferencia negro aunque también fuma algo de rubio, se traga el humo, empezó a fumar muy joven, no usa boquilla.
.A.- Hace ya tiempo que tiene algo de afonía y molestias en la garganta desde hace un mes y medio esta va en aumento tanto que le impide hasta tragar la saliva.
agnóstico.- Epitelioma espino celular Dr. Perez Lista.
oocalización.- Epiglottis.

atamiento.- Radioterapia 4.680 r.

sta. 317) D.L.G., 55 años, natural de Bernalaz (Avila), residencia
el pueblo, profesion del campo.

.F.- Madre + de ca. estomago.

.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, t
aco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no
quilla, algunas veces ha fumado en pipa.

.A.- Tiene mucha afonia, grandes molestias de garganta y mucho ahogo,
encuentra bastante mal y ha perdido unos 10 kg.

agnostico.- Epitelioma espino celular.

calizacion.- Cara laringea de epiglotis.

atamiento.- Laringuectomia total Dr. Tapia.

radioterapia 568 r.

sta. 318) E.B.G., 61 años, natural de Albadelejo (C-Real), residen
a en el pueblo, profesion del campo.

.F.- Sin interes.

.P.- Muy bebedor, gran fumar de mas de 50 pitillos diarios, tabaco ne
gro, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 años, no usa boquill

.A.- Ronquera desde hace un año, sensacion de un bulto en lado izquie
do de la garganta que produce muchas molestias al tragar los aliment
s, buen estado general, no ha perdido peso.

agnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

calizacion.- Cuerda izquierda.

atamiento.- Laringuectomia total.

sta. 319) C.G.M., 54 años, natural de Vicalvaro, residencia en Vical
lvaro, comerciante.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- Hace un año le empezaron molestias de garganta al tragar los alimentos pero le dio importancia, en la actualidad las molestias han aumentado bastante hasta el punto de que casi no puede tragar ni la saliva, buen estado general aunque ha perdido de peso.

diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

localizacion.- Hemilaringe derecha con extension a base de lengua

tratamiento.- Laringectomia total Dr. Camino.

radioterapia 3.000 r.

sta. 320) C.T.F., 45 años, natural de Casar (Caceres), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- Sifilis de joven, se trato con neo, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

A.- Empezo hace 6 meses con afonia hasta el punto de escupir sangre y adelgazado bastantes kgs. unos 10 o 12, se encuentra mal.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

localizacion.- Epiglotis y aritinoideas del lado derecho

tratamiento.- Traqueotomia de urgencia

radioterapia 4.704 r.

sta. 321) A.B.A., 56 años, natural de Madrid domicilio en c/. Munillo 10, profesion albañil.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- Gran fumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla ni pipa

A.- Desde hace año y medio padece molestias de garganta, dolor al

agar los alimentos, sequedad, tos y afonía.
agnóstico.- Epiteliosa espina celular.
calificación.- Cara laringuea de epiglottis lado derecho.
atamiento.- Laringuectomía total.

sta. 322) F.C.M., 58 años, natural de Jaraiz de la Vera (Caceres),
residencia en el pueblo, profesion del campo.

F.- Sin interes.

P.- Gran bebedor y gran fumador de mas de 40 pitillos diarios tabaco
gro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa
quilla pero si ha fumado en pipa.

A.- Desde hace un año padece fuertes estorres que le producen afoni
ene dolor de garganta al tragar los alimentos, nota inflamada la gar
ta, respira mal, ha perdido peso unos 8 kg.

agnóstico.- Epiteliosa espina celular.

calificación.- Intrínseca.

atamiento - Laringuectomía.

sta. 323) F.C.G., 65 años, natural de Real Duque (Badajaz), residen
a en el pueblo, profesion jornalero.

F.- Sin interes.

P.- Gran bebedor,, muy fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco
gro, picado no le gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a
los 16 años, no usa boquilla.

A.- Padece gran ronquera desde hace dos años, ha perdido peso en los
s ultimos meses, se encuentra bastante mal.

agnóstico.- Epiteliosa espina celular.

calificación.- Invasion de hemilaringe y epiglottis en su base lado de
cho.

atamiento.- Laringuectomía total.

Hista. 324) A.C.R., 50 años, natural de S. Martin de la Vega, residencia en el pueblo, profesion comerciante.

A.F.- Madre + de ce. matriz.

A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace 4 meses padece una intensa afonia, molestias al tragar los alimentos, se trato con antibioticos pero ha notado ninguna mejoria, ha perdido unos 5 kg. de peso, buen estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Cuerda izquierda.

Tratamiento.- Radioterapia 5.000 r.

Hista. 225) F.X.A., 63 años, natural de Barcelona, residencia en Madrid S. Raimundo 18, profesion empleado.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de mas 20 pitillos diarios, tabaco negro y algun rubio que otro, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa quilla.

E.A.- Afonia desde hace tres meses, buen estado general, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Invasion de toda la faringe con predominio del lado derecho extendiendose a epiglotis y base de lengua.

Tratamiento.- Medico.

Hista. 326) J.F.L., 43 años, natural de Murcia, residencia en Murcia profesion del comercio.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- Fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro comprado y

ubio el que le regalaban, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

.A.- Tiene afonía desde hace 20 días, molestias de garganta desde hace tres meses, buen estado general.

diagnostico.- Epitelio de espinas celulares. Dr. Perez Lista.

localización.- Ambas cuerdas y porción vestibular.

tratamiento.- Laringuectomía total. Dr. Ager.

ista. 327) F.L.J., 65 años, natural de la Torre (Avila), residencia en Madrid G. Lasi IC, profesion empleado.

.F.- Sin interes.

.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro picado o le gusta el rubio, no se traga el humo, empezó a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

.A.- Hace un año empezó a notar afonía y molestias de garganta, se encuentra bien, no ha perdido de peso.

diagnostico.- Epitelio de espinas celulares. Dr. Perez Lista.

localización.- Intrínseco.-

tratamiento.- Laringuectomía total. Dr. Tapia y Dr. Camino

ista. 328) A.M.G., 60 años, natural de Madrid domicilio Embajadores, profesion impresor.

.F.- Sin interes.

.P.- Tuvo un absceso de pulmon, bebedor moderado, fumador de mas de pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 10 años, no usa boquilla.

.A.- Hace dos o tres meses noto un pequeño bulto en el lado derecho de la garganta, afonía desde hace un año, no tiene dolor, no ha perdido de peso y se encuentra bien.

diagnostico.- Epitelio de espinas celulares.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 322) J.V.A., 46 años, natural de Oviedo, residencia en Oviedo, profesion labrador.

A.F.- Padre + de cancer.

A.P.- Gran fumador, gran bebedor, fumador de mas de 30 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace un año empezo con molestias de garganta, afonia que ha ido aumentando,, buen estado general, hace un mes nota un bulto en lado izquierdo de la garganta.

Diagnostico.- Epitelioma malpigliano.

Localizacion.- Cuerda y aritinoideas derecha.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dr. Tapia.

Radioterapia 4.850 r.

Hista.330) A.G.O., 39 años, natural de Madrid domicilio Nava 16, profesion mecanico.

A.F.- Madre + de ca. de matriz

A.P.- Gran fumador de mas de 50 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla, no le gusta el tabaco rubio.

E.A.- Hace un año que se le presento una afonia muy acentuada, no ha perdido de peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerda izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

sta. 331) M.S.G., 52 años, natural de Miajadas Cáceres, residencia Madrid M. Silveira 24, profesion jornalero.

.F.- Sin inters.

.P.- Ulcera de estomago, bebedor moderado, fumador de mas 15 pitillo arios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los años, no usa boquilla.

.A.- Hace un año noto ronquera sin dolor se puso antibioticos, actualmente siente dolor al tragar solidos y liquidos, no ha perdido de eso,, se encuentra bien.

agnostico.- Epitelioma espáno celularm. Dr. Perez Lista.

ocalizacion.- Vestibular.

ratamiento.- Laringuectomia supracricoidea Dres. Camino y Blanco.

ista. 332) F.M.V., 43 años, natural de Torrecilla de Cauceros (Lo), residencia en el pueblo, profesion del campo.

.F.- Sin interes.

.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, taba negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no sa boquilla.

.A.- Hace ocho meses nota molestias al tragar solidos y líquidos, tos y expectoracion, ha perdido de peso unos 8 kg. se cansa bastante agnostico.- Epitelioma espino celular.

calizacion.- Ambas cuerda, vestibulo y epiglótis.

ratamiento.- Laringuectomia total Dr. Tapia.

sta. 333) J.F.L., 43 años, natural de Elda (Alicante), residencia Madrid Lope de Rueda 10, profesion zapatero.

.F.- Sin interes.

.p.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios,

tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 13 años, no usa boquilla.

H.A.- Hacermás de un mes que comenzo a notar afonia y dolor al trag

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda izquierda y pie de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia horizontal Dr. Ager.

Hista. 334) G.G.R., 46 años, natural de Tobaría (Albacete), residencia en Madrid Amparo 81, profesion comisionista.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado no le gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no ni pipa ni boquilla.

H.A.- Afonia desde hace dos años, no ha perdido peso, buen estado general, ha perdido algo el sueño.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Banda y cuerda izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dres. Camino y Ramoa.

Hista. 335) A.L.L., 45 años, natural de Alcantarilla (Murcia), residencia en Madrid Turbinto 6, profesion obrero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla, no le gusta el tabaco rubio.

H.A.- Hace un año tiene molestias de garganta y ronquera, buen estado general, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Invasion total del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Hist2. 336) P.G.P., 38 años, natural de Alcazas del Rey, residencia Madrid Avda. de La Albufera 248, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, no le gusta el rubio, no se traga el humo, en a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace tres meses comenzo a notar ronquera, dolor en el lado de recho de la garganta, no ha perdido de peso, tiene buen apetito.

ADiagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Hemilaringe izquierda.

tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Camino y Dr. Blanco.

Hist2. 337) M.M.P., 45 años, natural de Jimenez (Jaen), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

E.P.- 4 pulmonias, fiebre de malta, bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo,,empezo a fumar a los 14 años, no usa boquilla.

.A.- Desde hace unos 40 dias dolor al tragar liquidos y solidos, buen estado general, no ha perdido de peso.

agnostico.- Epitelioma espino celular. Dr..Perez Lista.

ocalizacion.- Cara laringea de epiglotis.

tratamiento.- Laringuectomia total.

ista. 338) F.L.J., 65 años, natural de Caceres, residencia en Caca s, profesion empleado.

.F.- Sin interes.

.P.- Hace tres años fue operado de riñon, gran fumador de mas de 30 itillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a

os 25 años, no usa boquilla, no le gusta el tabaco rubio.

.A.- Hace un año empezó a notar afonía, dolor al tragar líquidos y lidos, ronquera, tos y expectoración hemorrágica.

agnóstico.- Epitelioma espino celular. Dr. Prez Lista.

ocalización.- Cuerda, banda y aritnoides derecha.

ratamiento.- Laringuectomía total Dres. Tapia y Blanco.

ista. 339) N.H.M., 58 años, natural de Zarza de Barrio (Ávila), resi-
encia en Madrid Isla de Oza, profesión jornalero.

.F.- Sin interés.

.P.- Gran fumador de más de 25 pitillos diarios, tabaco negro, se
raga el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

.A.- Hace ocho meses comenzó a notar ronquera, dolor al tragar los
lidos, buen estado general.

agnóstico.- Epitelioma espino celular.

ocalización.- Epiglotis.

ratamiento.- Laringuectomía total Dr. Nuñez.

ista. 340) S.M.O., 32 años, natural de Fuencarral (Madrid), residen-
a en Madrid P. Oriental 70, profesión albañil.

.F.- Sin interés.

.P.- Bebedor moderado, gran fumador de más de 40 pitillos diarios t
aco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años, n
sa boquilla no le gusta el tabaco rubio.

.A.- Hace 6 meses empezó a notar molestias de garganta, ronquera, d
or al tragar los alimentos, tos y expectoración, ha perdido peso

agnóstico.- Epitelioma espino celular.

ocalización.- Cuerda banda y aritnoides lado derecho.

ratamiento.- Laringuectomía total.

ista. 341) C.R.R., 55 años, natural de M. del Vino (Zamora), resi-
dencia en el pueblo, profesion comercio.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fiador de nas de 25 pitillos diarios, tabaco negro, pica
se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa pipa.

A.- Hace 6 meses empezo con molestias de garganta, afonia, dolor al
tragar liquidos y solidos, ronquera, tos y expectoracion.

agnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista.

ocalizacion.- Banda y cuerda del lado derecho con infiltracion de
cuerda izquierda.

ratamiento.- Laringuectomia total.

ista. 342) P. R. R., 49 años, natural de Elda (Alicante), residencia
profesion zapatero.

.F.- Madre + de ca. de mama.

A.P.- Fumador de nas de 30 pitillos diarios tabaco negro, picado se
ragae el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

A.- desde hace tres meses nota afonia en la actualidad tiene dolor
tragar los alimentos tanto solidos como liquidos.

agnostico.- Epitelioma espinoso celular.

ocalizacion.- Infiltrados ambos lados, cuerdas porcion vestibular y
parte de epiglotis.

ratamiento.- Medico.

ista. 343) A.S.E., 49 años, natural de La Mira (Leop), residencia en
Madrid Arroyo del Olivar 15, profesion obrero.

.F.- Sin interes.

.P.- Tuvo una pulmonia a los 15 años, bebedor moderado, gran fumado
mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo

pezo a fumar a los 15 años, no usa ni pipa ni boquilla.
.A.- Hace cuatro meses comenzo a notar ronquera, ligera molestias al tragar los líquidos y sólidos, dolor irradiado hacia el oído, ha perdido 9 kg. de peso, no tiene apetito.
diagnostico.- Epitelioma espino celular.
localizacion.- Ambas cuerdas y porcion vestibular del lado derecho.
tratamiento.- Laringuectomia total.

1sta. 344) A.F.D., 57 años, natural de Madrid, domicilio C/A de Aragon 7, profesion relágero.

.F.- Sin interes

.P.- granfumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa ni pipa ni boquilla.

.A.- Desde Hace 4 meses no respira bien y expectora con sangre, dos esesmas tarde se le ha presentado una afonia bastante fuerte, dolor al tragar líquidos y sólidos, buen estado general.

agnostico.- Epitelioma espino celular Dr. Perez Lista.

calizacion.- Cara laringea de epiglotis.

tratamiento.- Laringuectomia.

1sta. 345) L.R.E., 59 años, natural de Madrid domicilio Antonio Grieta II, profesion chofer.

.F.- Sin interes.

.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 35 pitillos diarios, tabaco negro, no le gusta el tabaco rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

.A.- Desde hace 4 años, viene quejandose de carraspora y afonia que impide en algunas ocasiones de expectoracion con sangre, dolor al tragar los sólidos.

agnóstico.- Epitelioma espino celular.
localización.- Hemilaringe derecha.
tratamiento.- Radioterapia 4.515.

Lista. 346) F.N.T., 49 años, natural de Arbos (Almería), residencia en Madrid Hnos. de Pablo 4, profesión del campo.

.F.- Sin interés.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa ni pipa ni boquilla.

.A.- Desde hace 6 meses tiene ronquera al parecer progresiva, dolor que se le irradia al lado derecho del cuello y oído del mismo lado

diagnóstico.- Epitelioma espino celular.

localización.- Cuerdas vocales y banda vestibular derecha.

tratamiento.- Radioterapia 4.168 r.

Lista. 347) A.W.T., 45 años, natural de Barcelona, residencia en Madrid Desengaño II, profesión mecánico.

.F.- Sin interés.

.P.- Fumador empedenido de mas 45 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa boquilla

.A.- Desde hace un año empezó a notar afonía en principio pasaje a y posteriormente continua, presenta buen estado general.

diagnóstico.- Epitelioma espino celular.

localización.- Epiglotis,

tratamiento.- Laringectomía total Dr. Nuñez.

Lista. 348) A.N.M., 47 años, natural de Cáceres, residencia en Madrid Az Vicesio 10, profesión herrero.

.F.- Sin interes.

.P.- Muy fu ador debmas de 30 pitillos dirios tabaco negro, se tra
a el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

.A.- Hace muchos tiene afánia que le desaparece en algunas tempora
as, ha perdido algunos kg. buen estado general.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

ocalizacion.- Banda y cuerdas del lado izquierdo.

tratamiento.- Laringuectomia total.

radioterapia 4.000 r.

1sta. 349) F.D.V., 54 años, natural de Torremocha (Caceres) residen
ia en Madrid Puente de Vallecas, profesion jornalero.

.F.- Sin interes.

.P.- Gran bebedor, muy fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco
egre, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 años, no usa
quilla, algunas veces ha fumado en pipa.

.A.- Desde hace un años nota en la garganta un bulto que dificulta la
eglucion, hace cuatro meses tiene ronquera.

diagnostico.- Epiteliomas espino celular.

ocalizacion.- Cuerda banda y aritinoides del lado izquierdo

tratamiento.- Iringuectomia total. Dr. Nuñez. (Hijo).

2ta. 350) J.S.B., 46 años, natural de Sabiñan (Zaragoza), residen
a en Madrid B.M. Ana de 12, profesion obrero.

.F.- Sin interes.

.P.- Bebedor moderado, gran fu ador de mas de 20 pitillos diarios,
baco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa
quilla, en guerra fumo hoja de patata.

.A.- Hace 6 meses comenzo a notar irritacion de garganta y ligera a
onia, dolor al tragar líquidos y sólidos, no ha perdi

diagnostico.- Epitelioma bapón celular. Dr. Perez Lista.
localizacion.- Falsas cuerdas y vestíbulo.
tratamiento.- laringuectomia total.

Lista. 351). S.M.C., 39 años, natural de Madrid, domicilio Ofelia
Nieto 6, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

.F.- Infeccion intestinal, gran fumador de mas de 30 pitillos diario
tabaco negro, picado, sortraga el humo, empezo a fumar a los 18 años
no usa boquilla ni pipa.

.A.- Ronquera desde hace dos años, dolor al tragar los alimentos,
se ha perdido apetito pero si de peso unos 10 kg.

diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Prez Lista.

localizacion.- Invasion de banda izquierda y base de epiglotis.

tratamiento.- Laringuectomia total. Dr. Ager.

Lista. 352) S.V.M., 55 años, natural de Villanueva de la Sierra, res-
idencia en Madrid Delicias 88, profesion agricultor.

.F.- Sin interes.

.F.- Gran fumador de mas de 30 pitillos, diarrea, tabaco negro picado,
se traga el humo, no usa ni pipa ni boquilla, empezo a fumar a los
14 años.

.A.- Hace tres años nota ronquera y afonia, dolor al tragar solidos
liquidos en la actualidad, buen aspecto general.

diagnostico.- Epitelioma espino basal. Dr. Perez Lista.

localizacion.- Banda cuerda y aritinoideos del lado izquierdo.

tratamiento.- Laringuectomia total. Dr. Ager.

Lista. 353)

ista. 353) R.O.H., 39 años, natural de Perales de Nava (Palencia),
residencia en Madrid Leon y Sabilla 49, profesion carpintero.

.F.- Sin interes.

.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 25 pibillos diarios,
tabaco negro, picado, no le gusta el rubio, se traga el humo, empezo
a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

.A.- Hace dos años nota pinchazos en el lado derecho de la garganta
ligera afonia, molestias al tragar los solidos y liquidos, no ha per-
dido peso y su estado general es bueno.

diagnostico.- Epitelio espino celular. Dr. Perez Lista.

localizacion.- Invasion total de epiglotis.

tratamiento.- Laringuectomia total.

ista. 354) F.I.R., 50 años, natural de Villaviciosa (Cordoba), resi-
dencia en Madrid C/A. de Aragon 16, profesion zapatero.

.F.- Sin interes.

.P.- Fumador de mas de 30 pitillos diarios tabaco negro, picado, no
le gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no
usa boquilla ni pipa.

.A.- Ha padecido con frecuencia ronquera bastante acentuada que hece
los trato con radioterapia (10 sesiones) en la actualidad tiene do-
lor al tragar liquidos y solidos, tos ronquera y expectoracion.

diagnostico.- Epitelio espino celular.

localizacion.- Intrinseco.

tratamiento.- Laringuectomia total.

ista. 355) L.F.M., 70 años, natural de Esquivias (Toledo), residen-
cia en el pueblo, profesion labrador.

F.- Sin interes.

P.- bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitilläs diarios

tabaco negro, picado, se tragael humo, empezo a fumar a los 16 años no usa boquilla ni pipa, no le gusta el tabaco rubio.

E.A.- Hace dos años le salió un bulto en el cuello que ha ido en aumento, ha perdido el apetito, ha perdido peso, desde hace dos meses tiene ropquera.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Ambas cuerdas del lado derecho.

Tratamiento.- Radioterapia

Lista. 356) J.V.A., 64 años, natural de Aviles (Asturias), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

.F.- Sin interes.

.P.- Fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro y rubio instantaneamente, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 años, no usa boquilla, en guerra fumo tabaco verde.

.A.- Hace 16 meses comenzo a notar afonia, molestias al tragar los alimentos tanto solidos como liquidos, tos y expectoracion.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Infiltracion bilateral de laringe.

tratamiento.- Laringectomia total.

Lista. 357) E.F.C., 43 años, natural de Arcajuago (Leon), residencia en el pueblo, profesion del campo.

.F.- Sin interes.

.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se tragar el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla ni pipa.

.A.- Hace dos meses empezo a tener afonia, dolor al tragar los alimentos solidos y liquidos, buen estado general.

diagnostico.- Epitelioma espino basal. Dr. Perez Lista.
localizacion.- Ambas cuerdas del lado derecho y base de epiglotis.
tratamiento.- Laringuectomia Dr. Ager.

ist2. 358) A.A.L., 67 años, natural de Almaden, residencia en Madrid
Sanjurjo 2, profesion barrendero.

.F.- sin interes.
.P.- Bebedor moderado, fumador de unos 15 a 20 pitillos diarios, ta-
baco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años,
o usa boquilla, durante la guerra fumo tabaco verde.
.A.- Hace tres meses empezo a quedarse ronco, tiene algo de fatiga,
o tiene dolor al tragar, no tiene apetito, ha perdido peso.

diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
localizacion.- Invasion total del lado derecho.
tratamiento.- Laringuectomia total.

ist2. 359) L.N.A., 55 años, natural de Zaragoza, residencia en Madrid
Arrica 3, profesion ordenanza.

.F.- Sin interes.
.P.- Catarros frecuentes, bebedor moderado, gran fumador de mas de
10 pitillos diarios, tabaco negro, no le gusta el rubio, se traga el
humo empezo a fumar a los 15 años, no sufre molestias al trag-
.A.- Hace dos o tres meses en las noches ~~se despierta~~ molestias al trag-
ar alimentos, tos y expectoracion, respira con dificultad
diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
localizacion.- Base de epiglotis con infiltracion de cuerdas l. derech
tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Ager.

ista. 360) A.G.M., 59 años, natural de Linares (Jaen), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 12 años, no usa boquilla, nunca ha fumado tabaco rubio, en guerra fumo tabaco elaborado por el.

A.A.- Tiene ronquera desde hace dos años, el año pasado tuvo una pulmonia y desde entonces tiene molestias de garganta, no ha perdido de peso, su estado general es bueno.

diagnostico.- Epitelioma espino basal. Dr. Perez Lista.

localizacion.- Invasion de ambos lados mas en el derecho

tratamiento.- Laringectomia total.

ista. 361) F.G.M., 70 años, natural de Murcia, residencia en Murcia profesion labrador.

.F.- Sin interes.

.P.- Fumador de unos 8 o 10 pitillos diarios tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 años, no usa boquilla ni pipa.

.A.- Hace ocho meses empezo a notar un bulto del tamaño de una avellana en el lado derecho del cuello, ha ido aumentando de tamaño en la actualidad es del tamaño de una nuez, no tiene molestias al tragar, tiene ronquera, no ha perdido peso.

diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

localizacion.- Infiltrados ambos lados mas el izquierdo.

tratamiento.- Laringectomia total Dr. Camino.

ista. 362) J.J.A., 53 años, natural de Aguila de la Frontera, profesion cosechero.

.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 10 años

E.A.- Hace tres años, empezo con dolor de garganta al tragar los alimentos liquidos y solidos, dolor irradiado al oido, ha perdido unos 5 kg. su estado general es bueno

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Ambas cuerdas y porcion vetibular lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Hista. 333) A.M.L., 66 años, natural de Alcazar, residencia en Madrid
Eladio Infantes 32, profesion jornalero.

A.F.- Sin intores.

A.P.- Fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no ha fumado nunca tabaco rubio, empezo a fumar a los 14 años no usa boquilla, durante la guerra fumo tabaco verde.

E.A.- Hace dd. meses nota afonía que alterna con mejoría sobre todo por la mañana, dolor al tragar los alimentos, buen apetito.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Invasion de ambos lados mas el izquierdo.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Ager.

Hista. 364) F.C.H., 44 años, natural de Torredonjimeno (Jaen), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin intereses.

A.P.- Catarros frecuentes, bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace 4 años, tiene ronquera en la mañana tiene dolor al tragar los alimentos, se encuentra bien, no ha perdido de peso.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.
localizacion.- Cuerda izquierda con infiltracion de base de epiglotis
tratamiento.- Laringuectomia.

ista. 365) P.G.P., 36 años, natural de A. del Rey, residencia en Madrid Avda. de la Albufera 248, profesion labrador.

.F.- Sin inters.

.B.- Bebedor modereado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, o usa boquilla, en alguna ocasiones ha fumado tabaco verde.

.A.- Hace tres meses empezo a notar ronquera, dolor en el lado izquierdo casi constante, dolor al tragar liquidos y solidos, no ha perdido peso, se encuentra bastante bien.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

localizacion.- Epiglotis.

tratamiento.- Laringuectomia total.

ista. 366) G.M.I., 38 años, natural de Frejenal de la Sierra (Badajoz), residencia en Madrid Moratin 6, profesion jornalero.

.F.- Sin interes.

.B.- Bebedor moderado, fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla, ha fumado algo tabaco verde, no le gusta el tabaco rubio

.A.- Hace dos años empezo a notar afoni sin dolor.,

diagnostico.- Epiteloma espino celular.

localizacion.- Invasion total de laringe,

tratamiento.- Laranguectomia total.

ista. 367) M.C.M., 53 años, natural de

Hista. 367) M.M.C., 53 años, natural de Bonseca (Toledo), residencia en el pueblo, profesion obrero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 años durante la guerra fumo tabaco elaborado por el, no usa boquilla.

E.A.- Hace un mes nota molestias de garganta, ronquera, dolor al tragar liquidos y solidos, tos y expectoracion, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerdas vocales del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 368) M.M.S., 76 años, natural de C. de Fuentidueña (Segovia), residencia en Madrid Fernan Gonzalez 48, profesion labrador.

A.F.- Pedre + de ca. de estomago.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace un año tiene molestias al tragar los alimentos tan liquidos como solidos, ronquera desde hace dos meses, se encuentra bien pero ha perdido algunos kg.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Porcion vestibular y cuerdas vocales lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 369) J.M.D., 45 años, natural de Namboca (Toledo), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años,

usa boquilla.

.A.- Hace 4 meses nota ronquera, molestias al tragar la saliva, dolor al tragar solidos y liquidos, no ha perdido peso, se encuentra bastante bien.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

calizacion.- Ambas cuerdas y aritinoideas lado izquierdo.

tratamiento.- laringuectomia.

ista. 370) M.M.B., 52 años, natural de Orense, residencia en el pueblo, profesion empleado.

.F.- Sin interes.

.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro y rubio indistintamente, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

.A.- Hace dos meses empezo a notar afonia, dolor al tragar liquidos solidos, mal estado general, ha perdido peso.

agnostico.- Epitelioma espino celular.

calizacion.- Infiltracion de ambos lados y epiglotis mas el derecho.

tratamiento.- Laringuectomia total.

ista. 371) L.A.M., 35 años, natural de Alama de Aragon, residencia Madrid Bravo Murillo 21, profesion del campo.

.F.- Sin interes.

.P.- Hace 10 años tuvo una pulmonia, bebedor moderado, gran fumador mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, con preferencia, tambien fue rubio, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 14 años,

.A.- Hace 5 meses empezo a notar afonia, se puso antibioticos pero no joro nada, dolor al tragar los alimentos ronquera ex co

ueblo, profesion del campo.

.F.- Sin interes.

.P.- gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

.A.- Hace un año empezo a ntar ronquera y molestias de garganta, or al tragar liquidos y solidos, tos, expectoracion, ha perdido de ese unos 6 kg. siento cansancio.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

ocalizacion.- Infiltracion de todo el lado derecho.

ratamiento.- Laringuectomia total.

ista. 375) J.P.U., 63 años, natural de Porcuna (Jaen), residencia n el pueblo, profesion jornalero.

.F.- Sin interes.

.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios abaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, usa pipa ni boquilla, en guerra fumo tabaco verde (hoja de patata).

.A.- Hace 5 o 6 meses empezo a notar ligeras molestias al tragar la saliva, afonia, dolor irradiado al oido, no ha perdido peso, tiene en apetito, se encuentra bien.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

ocalizacion.- Banda del lado izquierdo con extension hacia epiglotis

ratamiento.- Laringuectomia total. Drs Ager, Camino y Tapia.

ista. 376) L.A.T., 47 años, natural de Astorga (Leon), residencia en adrid Postigo 10, profesion ferroviario.

.F.- Sin interes.

.P.- Gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, pica, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla

.A.- Desde hace 5 meses tiene molestias de garganta, afonía, ronquera, que ha ido en aumento desde hace unos 15 días, no ha perdido peso, se encuentra bien y tiene apetito.

diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

localizacion.- Banda del lado derecho y epiglotis.

tratamiento.- Laringectomía total .

Lista. 377) S.M.O., 32 años, natural de Madrid, domicilio Posterior Oriental 70, profesion obrero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

.A.- Hace 6 meses comenzo a notar ronquera y molestias al tragar los alimentos, se puso antibioticos pero no mejoró, en la actualidad tiene pinchazos y las molestias al tragar ha ido en aumento.

diagnostico.- Epitelioma espino celular Dr. Perez Lista.

localizacion.- Cuerda izquierda y epiglotis.

tratamiento.- Laringectomía total.

Lista. 378) E.I.S., 66 años, natural de Villesnillo, residencia en Madrid Ferraz 57, profesion del comercio.

.F.- Sin intenes.

.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años no usa boquilla.

.A.- Hace un años y medio nota afonía y dolor al tragar liquidos y solidos, ronquera, tos expectoracio, buen aspecto general.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

localizacion.- Banda, cuerda y aritnoides lado derecho.

tratamiento.- Laringectomía total.

sta. 379) E.G.S., 47 años, natural de Cáceres, residencia en Madrid Atocha 121, profesión empleado.

.F.- Sin interés.

.P.- Fumador de mas de 20 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

.A.- Hace 4 años esta alteración en la voz, afonía sin molestias, en gusto del año pasado empezó con ronquera, buen estado general

diagnostico.- Epitelioma espino basal.

localización.- Banda derecha.

tratamiento.- Radioterapia 5.000mr.

ista. 380) P.F.S., 55 años, natural de Trujillo (Cáceres), residencia en Madrid García de Morcuna 3, profesión jornalero.

.F.- Sin interés.

.P.- Fumador de 15 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo o usa boquilla, empezó a fumar a los 15 años, en guerra fumo tabaco sólo.

.A.- Hace un año comenzo a notar ronquera y molestias de garganta o tiene dolor al tragar los alimentos, no ha perdido peso, se encue a bastante bien.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

localización.- Cuerda derecha,

tratamiento.- Hemilaringectomía.

sta. 381) E.L.M., 70 años, natural de Valencia, residencia en el eblo, profesión jornalero.

.F.- Sin interés.

.P.- Poco fumador de unos 6 a 8 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 20 años.

.A.- Ronquera muy acentuada desde hace un año, buen estado general.

diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
localizacion.- Invasion total de laringe.
tratamiento.- Radioterapia

Lista. 382) F.C.M., 70 años, natural de Murcia, residencia en Murcia
profesion agricultor.

.F.- Sin interes.

.P.- Fumador de unos 15 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se
traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa pipa ni boquilla.

.A.- Desde hace 8 meses nota un bulto en la gargata que al principi
era del tamaño de una avellana y que en la actualidad es como una
uoz, tiene ronquera, tos y expectoracion alguna vez hemorragica, se
encuentra bien y no ha perdido peso.

diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista.

localizacion.- Cuerda y porcion vestibular lado izquierdo.

tratamiento.- Laringuectomia total.

Lista. 383) F.M.L., 40 años, natural de Soria, residencia en el pue
lo, profesion conductor.

.F.- Sin interes.

.P.- Fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el
humo, empezo a fumar a los 19 años, no usa boquilla.

.A.- Hace 4 meses empezo a notar molestias de garganta, afonia, dolor
al traga liquidos y solidos irradiado hacia el oido, ronquera,
tos y expectoracion.

diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

localizacion.- Invasion del lado izquierdo hasta epiglotis.

tratamiento.- Laringuectomia total.

ista. 384) A.D.M., 50 años, natural de Puente de Canto (Sevilla),
residencia en el pueblo, profesion chofer.

.F.- Sin interes.

.P.- Bebedor moderado, gran fumar de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 13 años, no usa boquilla, algunas veces ha fumado tabaco rubio.

.A.- Hace un año aproximadamente tiene ligeras molestias al tragar liquidos y solidos irradiado hacia el oido, ronquera, tos, expestoracion, ha perdido peso, mal estar general.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

localizacion.- Invasion de ambos lados y ventriculo extendiendose hacia

tratamiento.- Traqueotomia y laringuectomia total.

ista. 385) A.A.B., 48 años, natural de Zaragoza, residencia en Madrid
calle de Alcalá 68, profesion cortador de calzado.

.F.- Sin interes.

.P.- Bronquitis cronica, gran fumador de mas 20 pitillos diarios tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla ni pipa.

.A.- Hace 10 meses empezo con molestias de garganta, dolor al tragar los alimentos irradiandose hacia el oido, hace 5 meses tiene ronquera y mal estado general, no ha perdido peso.

diagnostico.- Epitelioma espino celular.

localizacion.- Cara laringea de epiglottis.

tratamiento.- Laringuectomia total.

ista. 386) P.S.M., 57 años, natural de Caceres, residencia en el pueblo, profesion labrador.

.F.- Sin interes.

A.P.- Hace 5 años nota mucha ronquera, tos y expectoracion, ha perdido peso y casi no puede dormir .
Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.
Localizacion.- Banda vestibular izquierda.
Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 387) F.G.C., 50 años, natural de Jaen, residencia en el pueblo profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- gran fumador demandado 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezó a fumar a los 13 años.

E.A.- Desde hace tres meses tiene afonia muy acentuada, ronquera, to y expectoracion, no ha perdido peso pero se encuentra bastante mal.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Banda, cuerda y aritenoides del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 388) J.G.C., 56 años, natural de Carenas (Zaragoza), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- gran bebedor, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 17 años, no usa ni pipa ni boquilla, en guerra fumo tabaco verde.

E.A.- Hace un año empezó a notar ronquera sin dolor, no ha perdido peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Invasion total de laringe.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Ager.

Hista 389) F.F.D., 41 años, natural de Madrid, domicilio Benefica belen 12, profesion carpintero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 10 no usa boquilla.

M.A.- Hace dos años empezo a notar afonia y molestias al tragar, respira con dificultad, se encuentra muy molesto.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cara laringea de epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 390) A.H.M., 60 años, natural de Murcia, residencia en Murcia profesion viejante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, siempre comprado, se traga el humo, empezo a fumar a los 21 años, no usa ni pipa ni boquilla.

A.- Hace tres meses empezo a notar ronquera, no ha perdido peso, se encuentra bastante bien, tiene algo de tos y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Banda y aritnoides del lado derecho.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 391) A.T.H., 67 años, natural de Tajuna (Madrid) residencia en pueblo, profesion industrial.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gastritis, bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios tabaco negro con preferencia, algo de rubio pero poco, se tra

ga el humo, empezó a fumar a los 16 años, no usa boquilla.
E.A.- Hace mes y medio empezó a notar afonía y dolor de beza, pinchazos al tragar los alimentos, se encuentra bien no ha perdido peso.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localización.- Cara posterior de epiglotis.
Tratamiento.- Laringectomía total.
Radioterapia.

Lista. 392) J.F.F., 62 años, natural de Infantes (C-Real), reside en el pueblo, profesión jornalero.
A.F.- Sin interés.
A.P.- Fumador de unos 10 a 15 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.
E.A.- Hace 8 días que empezó a notar molestias al tragar los alimentos, buen aspecto general.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Drr. Perez Lista.
Localización.- Cuerdas de ambos lados.
Tratamiento.- Traqueotomía de urgencia.
Radioterapia.

Lista. 393) V.L.M., 38 años, natural de Valle del Cerrado (Palencia) reside en el pueblo, profesión jornalero.
A.F.- Sin interés.
A.P.- A los 14 años tuvo un tumor blanco en la rodilla, gran fumador de mas 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo empezó a fumar a los 16 años, no usa boquilla.
A.A.- Hace un año empezó a notar dolor de garganta y ronquera, dolor al tragar líquidos y sólidos, tos y expectoración, buen aspecto.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localización.- Banda derecha y epiglotis.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 394) A.R.S., 71 años, natural de Cabaleta (Soria), residencia en el pueblo, profesion comerciante

A.F.- Sin interes.

A.P.- Fumador de unos 15 pitillos diarios, tabaco negro, no le gusta el rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, en algunas temporadas ha fumado en boquilla.

E.A.- Desde hace un año nota dificultad en la deglucion, ha perdido peso, se encuentra molesto.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerda banda y aritinoides del lado izquierdo.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Radioterapia.

Hista. 395) J.H.R., 52 años, natural de Cartagena, residencia en Madrid Alfonso XIII 17, profesion emplead del ayuntamiento.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se tragae el humo, empezo a fumar a los 19 años

E.A.- Desde hace dos y medio nota molestias al tragar liquidos y solidos, no ha perdido peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Vestibulo epiglottico con infiltracion de banda izquier

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 396) J.F.F., 58 años, natural de Casaseo (Orense), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Hace 4 años tuvo una pulmonia, bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios tabaco negro picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace un año, empezó a notar molestias al tragar, dolor al tragar líquidos y sólidos, tos y expectoración, respira con dificultad,

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localización.- Garganta laringea de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 397) E.S.S., 57 años, natural de Mendacio, (Navarra), residencia en el pueblo, profesion pastor.

A.P.- Sin interes.

A.P.- Ha padecido fiebres de Malta, gran fumador de mas de 30 pitillo diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 12 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace tres meses tiene afonia, tos y expectoracion, buen aspecto general no perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localización.- Cuerda y banda del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 398) M.L.B., 57 años, natural de Torre Hermosa (Badajoz), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.P.- Sin interes.

A.P.- Poco bebedor, fumador de mas de 15 pitillos diarios tabaco negro se traga el humo, empezó a fumar a los 14 años, no usa boquilla,

E.A.- Hace un año empezó a notar ronquera, desde hace un mes respira con mucha dificultad, la afonia ha aumentado, buen estado general

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda y region vestibular del lado derecho.
Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 399) F.G.U., 34 años, natural de Dos Barrios (Toledo), residencia en el pueblo, profesion vendarero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo, empeno a fumar a los 14 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace un mes nota afonia muy acentuada, nota pinchazos al tragar, ha perdido peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Cuerda, vestibulo y epiglottis lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 400) L.F.R., 57 años, natural de Piorral (Caceres), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor y fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, en guerra fumo tabaco verde, no usa boquilla, empeno a fumar a los 16 años.

E.A.- Acentuada afonia desde hace dos años, ronquera, ha perdido peso pero su estado general es bueno.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Cuerda banda y aritinoides lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Nuñez.

Hista. 401) J.M.R., 38 años, natural de Manzanares, residencia en Madrid Barador del Sol 3, profesion tipografo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, no us boquilla, empezo a fumar a los 16 años.

E.A.- Hace 8 meses empezo a notar afonia hara unos tres meses tiene se le ha presentado ronquera tan acentuada que casi no puede hablar

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Cuerda del lado derecho.

Tratamiento.- Laringectomia total.

Hista. 402) R.G.R., 45 años, natural de Callado (Oviedo), residencia en el pueblo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años

E.A.- Esta afonico desde hace 8 meses, ha sido radiado con 20 sesiones de radioterapia, en la actualidad se encuentra bastante molesto, tiene mucha fatiga y ahogo.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Invasion total de laringe.

Tratamiento.- Traqueotomia de urgencia.

Radioterapia.

Hista. 403) C.G.Z., 48 años, natural de Torrecilla, residencia en el pueblo, profesion comerciante.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Niega vengereas, bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, no usa boquilla, empezo a fumar a los 16 años,

E.A.- Hace dos años, tuvo una hemorragia, desde hace 8 meses tiene ronquera, no ha perdido de peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Ambas bandas vestibulares, angulo anterior de cartilago tiroides.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia.

Hista. 405) D.F.G., 41 años, natu al de Madrid, domicilio Arroyo de Carabanchel, profesion. obrero.

A.P.- Sin interes

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco, negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla, en guerra fumo tabaco de hoja de patata.

E.A.- Desde hace tres años tiene ronquera bastante acentuada, respir mal y tiene mal gusto de boca, ha paerdido de peso y el estado gener del enfermo es malo.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cara laríngea de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia. 5.000 r.

Hista. 406) B.P.J., 49 años, natural de Madrid Marques de Viana 35, profesion albañil.

A.P.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace tres meses tiene dolor al tragar los alimentos, mas tarde le ha aparecido afonia y le han aumentado las molestias al trag

líquidos y sólidos irradiado hacia el oído.

Diagnóstico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Ambas cuerdas y porción vestibular.

Tratamiento.- Laringuectomía total Dres. Ager y Carino

Hist. 407) T. S. S., 52 años, natural de Salamanca, residencia en el pueblo, profesión mecánico.

A.P.- Sin pinteros.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo; empezó a fumar a los 10 años, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- En el año pasado después de pasar la gripe le quedó una afonía bastante acentuada, en la actualidad tiene dolor al tragar líquidos y sólidos, ha perdido unos 8 kg. de peso.

Diagnóstico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Banda, cuerda y aritenoides derecha.

Tratamiento.- Laringuectomía total.

Hist. 408) S.G.C., 47 años, natural de Madrigal de las Altas Torres, residencia en el pueblo, profesión agricultor.

A.P.- Sin intereses.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 10 años, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace 8 meses empezó a notar dolor al tragar líquidos y sólidos que irradiaba hacia el oído, dolor de cabeza, ha perdido 4 kg. respirar con dificultad.

Diagnóstico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localización.- Epiglottis.

Tratamiento.- Laringuectomía total Dr. Ager.

Hista. 409) P.R.A., 38 años, natural de Madrid, domicilio en Valde-
cas, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro pica-
do, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla

E.A.- Desde hace tres años, nota afonia, dolor al tragar los alimen-
tos tanto liquidos como solidos, tos y expectoracion, buen estado g-
neral, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epiteliomas espino celular.

Localizacion.- Cara laringea de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dr. Tapia.

Hista. 410) R.S.I. 56 años, natural de Murcia, resedencia en Murcia,
profesion del campo.

A.F.- sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios,
tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años,
no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace 10 meses empezo a notar ronquera, dolor al tragar los ali-
mentos, duerme mal, no tiene apetito y ha perdido 5 kg.

Diag ostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacho.- vestibulo epiglotico

Laringuectomia total Dr. Camino.

Hista. 411) C.N.P., 50 años, natural de Zaragoza, residencia en Ma-
drid Heredia 41, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, pica-
do, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla

E.A.- Hace dos años empezo a notar ronquera, dolor irradiado al oido derecho, tos y expectracion, buen estado general.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.
Localizacien.- Cuerdas falsas y verdaderas del lado derecho.
Tratamiento.- Laringuectomia total. Dr. Tapia.

Hista. 412) L.V.S., 41 años, natural de Madrid domicilio Canilla 6, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran Bebedor y fumador de mas de 20 pitillos diarios tabaco negro, pica o se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa quilla.

E.A.- Hace mas de un año que nota molestias al tragar los alimentos tien bastantes molestias, ha perdido unas 7 kg. mal estado general

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Invasion del vestibulo y cuerda derecha.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres. Caminopy Tapia.

Radioterapia.

Hista. 413) B.P.G., 58 años, natural de Segovia, residencia en el pueblo, profesion del comercio.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Muy fumador de mas de 30 pitilos diarios, tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa pipa ni boquilla.

E.A.- Hace cinco meses que tiene ronquera, dolor al tragar sólidos y liquidos, buen estado general, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma de transicion.

Localizacion.- Aritinoides y porcion vestibular.

Tratamiento.- Radioterapia.

Hista. 414) T.G.M., 43 años, natural de Badajoz, residencia en el pueblo, profesion albañil.

A.F.- Sin interes,

A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Nota ronquera desde hace tres años, hace un año empezo a notar dolor al tragar los alimentos, se encuentra bien.

Diagnóstico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Hemilaringe derecha.

Tratamiento.-Radioterapia

Hista. 415) C.I.L., 56 años, natural de Bálches (Jaen) residencia en en el pueblo, profesion del campo.

E.F.- Sin interes.

A.p.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios tabaco negro, picado se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace tres meses nota una ronquera tan grande que casi no puede hablar, dolor al tragar los alimentos, tos y expectoracion, mal estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular

Localizacion.- cuerda y aritinoideas izquierda.

Tratamiento.- laringuectomia total Dr. Tapia.

Hista. 416) A.F.L., 48 años, natural de zamora, residencia en el pueblo, profesion herrero.

A.F.- sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no boquilla, en guerra fumo tabaco verde.

E.A.- Desde hace unos meses no se cuentan tienea molestias de

ganta, dolor casi continuo, que se acentua al tragar los alimentos
tos, expectoracion, no ha perdido de peso, se encuentra bastante bi
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localización.- Infiltración del lado derecho que se extiende hacia e
epiglotis.
Tratamiento.- Yaringuectomia total Dr. Ager.
Radioterapia.

Hista. 417) F.R.B., 48 años, natural de Almeria, residencia en Madrid
Clivar 45, profesión del campo.
A.F.- Madre + de ca. de estomago.
A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios
tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 18 año
no usa boquilla.
E.A.- Hace siete meses nota ronquera, dolor al traga los alimentos
tanto líquidos como, sólidos, se encuentra bien aunque ha perdido de
peso unos 5kg.
Diagnostico.- Epitelioma espino basal. Dr. Perez Lista.
Localización.- Ambas cuerda del lado derecho.
Tratamiento.- Radioterapia 2.325 r.

Hista. 418) F.P.L., 43 años, natural de Astorga, residencia en el pu
blo, profesion labrador.
A.F.- Sin interes.
A.P.- Gran fumador de mas 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado,
en guerra fumo tabaco verde, se traga el humo, empezó a fumar a los
15 años, no usa boquilla.

E.- Desde hace dos años tiene molestias en la garganta sobre todo picor, hace dos meses tiene dolor al tragar los alimentos.
Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Infiltracion de ambos lados mas el derecho.
Tratamiento.- Laringuectomia total. Dres. Ager, Camino y Blanco.
Radioterapia.

Hista. 419) S.G.R., 33 años, natural de Villanueva, residencia en Madrid Valderribas 15, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios tabaco negro, pica do se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, en usa boquilla.

E.A.- Hace 9 meses tiene molestias de garganta sobre todo en el la do derecho, tiene algo de ronquera, buen estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Ambas cuerdas y se extiende hacia epiglottis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia.

Hista. 420) V.J.R., 45 años, natural de Valladolid, residencia en el pueblo, profesion viajante,

A.F.- Sin interes.

A.P.- Sifilis, gran bebedor, gran fumador de mas de 30 pitillos dia rios, tabaco negro, no le gusta el tabaco rubio, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace tres años nota ronquera y afonia tan acentuada desd de hace unos meses que casi no puede hablar.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Banda ventricular derecha y cuerda del mismo lado

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 421) M.V.J., 65 años, natural de Toledo, residencia en Madrid
pueblo Nuevo, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace tres años, tiene afoni, dolor al tragar los alimentos, tos ronquera y expectoracio, mal estado general.

Diagnostico.- Epitelioam espin celular.

Localizacion.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia.

Hista. 422) D.C.T., 45 años, natural de Jaen, residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- gran bebedor fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Tiene ronquera y dolor al tragar los alimentos, ha perdido de peso, no tiene apetito, duerme mal.

Diagnostico.- Epitelioam espin celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda, cuerda y aritinoideos del lado izquierdo

Tratamiento.- Laringuectomia total

Hista. 423) A.J.M., 40 años, natural de Badajoz, residencia en el pueblo, profesion carpintero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace tres meses tiene dolor al tragar los alimentos, ronca

E.A.- Desde hace tres meses nota ronquera que se acentua mas por la noche, dolor al tragar los alimentos que se irradia hacia el oido, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda vestibular y base de epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 424) M.G.N., 44 años, natural de O-Reel, residencia en le pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Hace 10 años tuvo blenorragia, gran fumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla, en guerra fumo tabaco verde.

E.A.- Desde hace un año, nota ronquera tos expectoracion, no ha perdido de peso se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Hemiclaringe izquierda.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 425) F.V.T., 65 años, natural de Caceres, residencia en Madrid Amparo 36, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no usa pipa ni boquilla, en guerra fumo tabaco verde.

E.A.- Desde hace tres meses tien un bulto en el lado derecho del cuello, desde hace dos semanas tiene dolor al tragar y nota molestias cuando continuamente, mal estado general, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerda derecha.

Tratamiento.- Radioterapia 5.000 r.

Hist2. 425) P.L.-C., 40 años, natural de Valladolid, residencia en el pueblo, profesion comerciante.

H.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 40 pitillos diarios tabaco negro, picado algun rubio que otro, es traga el humo, empezo a fumar a los 17 años, no us boquilla.

E.A.- Ranguera muy acentuada desde hace unos ocho meses, ha perdido el apetito, no ha perdido peso, tiene tos y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Invasion total del lado izquierdo.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Radioterapia.

Hist2. 427) P.B.L., 53 años, natural de Epila (Zaragoza), residencia en el pueblo, profesion del campo.

A.F.- ~~Pádrer~~ de ca. de pancreas, madre + de ca. de matriz.

A.P.- Bronquitis cronica, gran fumador de mas de 25 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 14 años, no us boquilla.

E.A.- Hace cuatro meses empezo a notar molestias y afonia, ligeramente ha ido en aumento la ranguera, respira con dificultad, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Intrinseco.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 428) B.E.F., 48 años, natural de Arnedo (Logroño), residencia Madrid Alvarez de Castro 14, profesion del campo.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, gran fumador de mas de 20 pitillos diario tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 14 años, no usa boquilla ni pipa.

E.A.- Hace siete meses empezo a notar ronquera, dolor al tragar liquidos y solidos, tos y expectoracion, ha perdido 3 kg. de peso

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Banda cuerda y aritinoideas del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 429) A.C.M., 41 años, natural de Alcolea del Pino, residencia en el pueblo, profesion industrial.

A.F.- Sin interes.

A.P.- A los tres años, tuvo meningitis, paratificas, bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo, empezo a fumar a los 18 años, no usa boquilla

E.A.- Hace un año comenzo a notar la voz ronca y dificultad al tragar la ronquera ha ido en aumento y en la actualidad casi no puede hablar molestias al tragar solidos y liquidos, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Intrinseco.

Tratamiento.- Bomba de cobalto.

Hista. 430) A.C.D., 70 años, natural de Almaden (C-Real), residencia en el pueblo, profesion minero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, gran bebedor, fumador de unos 10 a 15 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo, empezo a fumar

al los 16 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace seis meses empezó a notar afonía, tos y expectoración, no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epiteliomas espino celular. Dr. Perez Lista.

Localización.- Mandíbula y cuerda, seno periforme.

Tratamiento.- Médico.

Hist2. 431) A.P.A., 53 años, natural de Nerva (Huelva), residencia en el pueblo, profesión carpintero. ✓

A.F.- Sin interés.

A.P.- Hace 8 años, tuvo tuberculosis pulmonar, curó al año, gran bebedor, fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace 8 meses tiene bastante dificultad al tragar los alimentos tanto líquidos como sólidos, ronquera, tos y expectoración, agotamiento, no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localización.- Banda derecha y región subglótica izquierda.

Tratamiento.- Laringectomía total.

Hist2. 432) F.L.M., 56 años, natural de Orihuela (Murcia) residencia en el pueblo, profesión labrador.

A.F.- Sin interés.

A.P.- Catarros frecuentes, gran bebedor, gran fumador de más de 30 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 17 años, no usa boquilla ni pipa.

E.A.- Desde hace 9 meses nota nota ronquera y molestias al tragar, tos y expectoración, se encuentra bien no ha perdido peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Bandas, cuerdas, aritnoides y porcion vestibular del lado derecho.

Tratamiento.- Laringectomia total Dr. Blanco.

Hista. 433) M.H.V., 59 años, natural de Fresno (Valladolid), residencia en el pueblo, profesion obrero.

A.F.- Sin interes

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco, negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años no usa boquilla ni pipa.

E.A.- Hace dos meses empezo a notar afonia y molestias al tragar, no ha perdido peso se encuentra bien.

Diagnostico.- Epiteliomas espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Cara laringea de epiglottis.

Tratamiento.- Bomba de cobalto.

Hista. 434) A.M.Y., 55 años, natural de Guadalajara, residencia en Madrid Tetuan, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 18 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace tres meses empezo a notar ronquera, en la actualidad tiene escozor mas acentuado en el lado derecho, tos y expectoracion.

Diagnostico.- Epitelioma baso celular D. Perez Lista.

Localizacion.- Cara laringea de epiglottis en su parte media no alcanzando a su pie.

Tratamiento.- Laringectomia.

Hista. 435) D.S.P., 33 años, natural de Murcia residencia en Cartagena, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Catarros frecuentes, gran bebedor, gran fumador de unos 20 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezó a fumar a los 10 años, no usa boquilla.

E.A.- Desde hace 7 meses tiene afonia y molestias al tragar los alimentos, ha perdido 5 kg.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular. Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Invasion de ambas cuerda y bandas.

Tratamiento.- Laringuectomia total Dr. Ager.

Hista. 436) T.S.S., 52 años, natural de Salamanca, residencia en el pueblo, profesion mecanico.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran bebedor, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado se traga el humo, empezó a fumar a los 10 años, no usa boquilla ni pipa.

E.A.- Hace un año despues de pasar la gripe noto que le continuaba la ronquera, tiene en la actualidad dolor al tragar los alimentos, ha perdido unos 8 kg. de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular Dr. Perez Lista.

Localizacion.- Banda cuerda y aritenoides derecha.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 437) S.G.C., 47 años, natural de M, de las Altas Torres, residencia en el pueblo, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios

tabaco negro, picado se traga el humo, empezo a fumar a los 10 años, no usa pipa ni boquilla.

E.A.- Hace 8 meses empezo a notar dolor de oido, dolor de cabeza y molestias al tragar los alimentos, ha perdido 4 kg. respira mal.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Hista. 438) B.M.A., 49 años, natural de Elda (Alicante), residencia en el pueblo, profesion. zapatero.

A.F.- Sin interes.

A.E.- Gran bebedor y fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro picado, se trag el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa boquilla ni pipa.

E.A.- Desde hace dos meses tiene afonia desapreciendole a temporadas ha perdido 5 kg. de peso pero se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localización.- Epiglotis.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 439) F.P.O., 46 años, natural de Linares (Jaen), residencia en el pueblo, profesion ferroviario.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Pleuresia, gran fumador de mas de 40 pitillos diarios tabaco negro, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, en guerra fue no tabaco verde, no usa boquilla.

E.A.- Hace año y medio empezo a notar afonia, dolor al tragar liquidos y solidos, se encuentra bien no ha perdido de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 440) V.H.V., 56 años, natural de Fresno Viejo (Valladolid) residencia en el pueblo, profesion obrero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 16 años, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace un año empezo a notar molestias al tragar. afonia no co continua, dolor al tragar alimentos, se encuentra bien no ha perdi do de peso.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- vestibular.

tratamiento.- Laringuectomia.

Hista. 441) E.P.D., 54 años, natural de Aviles, rsesidencia en el pueblo, profesion procurador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- bebedor moderado, gran fumador de mas de 30 pitillos diarios tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 año no usa boquilla.

E.A.- hace dos meses comenzo con ronquera, dificultad al tragar los alimentos, tos, expectoracion, respira con dificultad, ha perdido 5 kg. de peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Seno periforme

tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 442) A.G.J., 57 años, natural de A. de la Estrella, residen cia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Unopulmonia, gran bebeddr, gran fumador de mas de 20 piti

llos diarios, tabaco negro, picado, se tragae el humo, empezo a fumar a los 14 años, no usa boquilla.

E.A.- hace dos años, comenzo a notar ronquera, desde hace dos meses siente fuertes molestias sobre todo al tragar los alimentos solidos respira con dificultad ha perdido de peso, tiene apatito

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Bandany cuerda y aritinoides del lado izquierdo

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Nista. 443) A.V.V., 67 años, natural de Madrid, domicilio Ilustracion 3, profesion jornalero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- bebedor moderado, fumador de unos 15 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empez a fumar a los 13 años, no usa boquilla ni pipa.

E.A.- Hace 8 meses nota afonia, que ha desaparecido en algunas ocasiones, no tiene apatitos, ha perdido de peso unos 6 kg, se encuentra algo molesto.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cara laringea de epiglottis.

Tratamiento.- Laringuectomia total. Dr..Ager.

Nista. 444) F.MiM., 53 años, natural de Castellon, residencia eneel pueblo, profesion carpintero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- gran fumador de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, s tragae el humo, empezo a fumar a los 15 años no usa boquilla.

E.A.- desde hace un año tiene afonia, dolor al tragar liquidos y solidos, no ha perdido de peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.
Localizacion.- Cara laríngea de epiglotis.
Tratamiento.- Laringuectomía.

Hista. 445) D.C.R., 52 años, natural de Jarn, residencia en el pueblo, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 20 pitillos diarios tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla, en guerra fumo tabaco verde.

E.A.- desde hace dos años tiene afonia quedise ha ido en aumento, lor al tragar, ha perdido peso per se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Cuerdas, bandasny aritinoideas del lado derecho.

Tratamiento.- Laringuectomía total.

Hista. 446) J.F.Hei, 55 años, natural de la Jarlota (Cordoba), residencia en el pueblo, profesion jornalero.

A.F.- m+ de ca. de mama.

bebedor moderado, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no ni pipa ni boquilla.

E.A.- hace 5 meses empezo a notar molestias devgarganta pero sin dolor, se puso antibioticos, en la actualidad tiene dolor al tragar liquidos y solidos, no tiene apetito, ha perdido 3 kg. de peso

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Hemilaringe derecha.

Tratamiento.- Laringuectomía total.

Hista. 447) A.G.C., 55 años, natural de Madrid, domicilio Gabriel Usara 12, profesion tapicero.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de mas de 15 pitillos diarios tabaco negro, picado se traga el humo, empezo a fumar a los 15 año no usa boquilla.

E.A.- Hace dos meses empezo a notar fuertes molestias de garganta dolor al tragar liquidos y solidos irradiado hacia el oido, ha perdido unos 10 kg. buen apetito, buen estado general.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- vestibulo epiglotico.

Tratamiento.- Laringuectomia total.

Hista. 448) J.M.S., 39 años, natural de Montalban (Cordoba) residencia en el pueblo, profesion vendedor.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Sifilis, catarros frecuentes, gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

E.A.- Hace 4 meses empezo a notar molestias al tragar, tos y expectoracion, no ha perdido peso, se encuentra bien.

Diagnostico.- Epitelioma espinoso celular.

Localizacion.- Intrinseco.

Tratamiento.- Laringuectomia.

Hista. 449) G.N.R., 58 años natural de V. de Perales (Madrid), residencia en Madrid Gaztambide 35, profesion labrador.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Bebedor moderado, gran fumador de unos 20 pitillos diarios.

tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 15 años, no usa boquilla.

H.A.- Hace unos 5 meses tiene ronquera que no cedio con antibioticos, dolor al tragar liquidos y solidos tás y expectoracion ha perdido peso unos 5 kg.

Diagnostico.- Epiteloma espino celular

Localizacion.-Seno periforme.

Tratamiento.- y aringuectomia total.

Radioterapia.

Hista. 450) C.J.J., 60 años, natural de Miraflores de la Sierra, domicilio en Madrid mesero 13, profesion albañil.

A.F.- Sin interes.

A.P.- Gran fumador de mas de 20 pitillos diarios, tabaco negro, picado, se traga el humo, empezo a fumar a los 19 años, no usa ni pipa ni boquilla.

E.A.- Hace dos años, nota molestias al tragar los alimentos, afonía, tos y expectoracion, ha perdido 8 kg.

Diagnostico.- Epitelioma espino celular.

Localizacion.- Banda, cuerda y aritinoides del lado izquierdo.



Hista 23) Tumoracion in-
filtrante y vegetante que
ocupa cuerda y banda id^a
y se extiende hasta el
vestibulo.



Hista 106) Lesiones in-
filtrativas y vegetantes
que invaden ambos lados
(cuerdas, bandas y por-
cion vestibular).



Hista 215) Lesiones bi-
laterales mas acentuada
en el lado dº. invadion
de porcion vestibular, ban-
da y sono piriforme, banda
del lado idº. extendiendo-
se hacia vestibulo.



Hista 218) Tumoreación
vegetante que invade la
luz vestibular.



Histº 327) Tumefacción
infiltrativa y vegetan-
te que invade ambas bandas
y cuerdas, extendiéndose
hacia vestibulo.



Histº 397) Lesiones bila-
terales que ocupa bandas
y seno piriforme del lado
de... infiltración de la
pared vestibular del mis-
mo lado.



Hist^a 435) Tumoración
vegetante de cuerda izda^a
que se extiende infiltran-
do pared vestibular y el
seno piriforme del mismo
lado, banda d^a. ocupada.



Hist^a 443) Tumoración
cuyo origen es cara la
ringes de epiglotis ex-
tendiéndose por todo el
vestibulo del lado d^a.
banda izda^a. infiltrda.

CONCLUSIONES

- 1ª.- El 99'34% de los enfermos analizados por nosotros y con Ca. de laringe son fumadores.
- 2ª.- El 80'5% son fumadores de tabaco negro. El 0'44% son fumadores de tabaco rubio exclusivamente, la misma proporción (0'44%) son fumadores de tabaco verde. El 18'52% son fumadores de tabaco negro, rubio y verde indistintamente.
- 3ª.- El 1'50% fuman con boquilla; son fumadores de pipa el 3%; el 94'8% fuman directamente el pitillo. Parece ser como si la boquilla y la pipa tuviesen un efecto protector, sobre la mucosa de la laringe.
- 4ª.- Casi la totalidad de los enfermos de Ca. de laringe estudiados son tragadores de humo, (99%), solo no tragan el humo el 1%.

Se observa una relación entre el número de pitillos fumados y el tiempo que tarda en presentarse la enfermedad (de 25 a 30 años, en los fumadores de mas de 20 pitillos diarios). Grafica.

La edad mas frecuente de presentación del Ca. de laringe está comprendida entre los 50 a 60 años, con un 46%, seguida de los 40 a 50 años, con un 26%, los de 60 a 70 años, con un 21%; en menor porcentaje se encuentran los de 30 a 40 años, con un 6'8% y los de 20 a 30 años, con un 0'2%.

5ª.- De los 450 casos que expongo, solamente se han presentado tres casos de Ca. de laringe en mujeres, de las cuales, una fumaba 70 pitillos diarios; las otras dos, debido a su profesión (cocineras) estaban en un medio ambiente de humo. Solamente se da un caso de Ca. de laringe en un hombre de 40 años, no fumador, profesión churrero.

6ª.- Las localizaciones mas frecuentes de los tumores de laringe son:

la porción glótica (cuerdas vocales), siguiéndole en orden de frecuencia la región supraglótica (bandas, epiglotis y vestibulos); no hemos apreciado, en los casos estudiados, localización subglótica. En muchos casos no puede precisarse exactamente la localización, a causa de la gran extensión de la lesión (tomo-grafías).

7ª.- Histologicamente el tumor mas frecuente es el Espino Celular, con un 89'6%, seguido del Epiteloma Basal, con un 2%, y del Epitelioma de Transición, con un 1'3%; El 7'1% estan diagnosticados de Ca. de laringe, sin especificar la clase histologica del tumor.

8ª.- No se observa relación entre el tipo histologico del tumor y la edad, no obstante, el caso mas joven de Ca. de laringe que presento, corresponde a un hombre de 25 años, cuyo diagnostico histologico es Epitelioma de Transición.

8ª.- En la relación existente en nuestros enfermos de Ca. de larin-


ge segun la profesión, se observa un mayor porcentaje entre los obreros del campo 25'7%, obreros eventuales con un 19%, pudiendo ser variada las causas que influyen en esta diferencia, dependiendo segun la diferencia de medios económicos.

9ª.- Se ha observado, que, entre los 450 casos estudiados, se encuentra un 13% de alcoholismo; un 8% de antecedentes acncerosos y un 5% de antecedentes venereos, lo cual, significa un porcentaje escoso en relación a los fumadores, en la producción del Ca. de laringe.


Todas las conclusiones anteriores pueden resumirse en dos: que es evidente la acción cancerígena del tabaco; y que el peligro de esta enfermedad puede disminuir, absteniéndose del tabaco, y en tanta mayor proporción cuanto mas tiempo transcurra desde que se abandona el hábito.

=====


Relacion del n. de pitillos con el ca. de laringe




Clasificación de las clases de tabaco por el color latinas





Relacion de los fumadores con pipa, boquilla y no boquilla...



Reducción en el tiempo que han pasado y el ca. de trabajo







BIBLIOGRAFIA

=====

Cáncer: J. H. Maisin. pag. 156.

El Tabaco: A. Chevalier y H.F. Emmanuel pags. 7-97-105-52.

Anuario de Estadísticas Agrícolas y Alimenticias: Producción año 1.957. pag. 127-128.

Historia del Cultivo del Tabaco: J. Perez Vidal año 1.956 pag 98-99

Memorias de la Tabacalera: año 1.948.

Memorias de la Tabacalera: año 1.950.

Memorias de la Tabacalera: año 1.957.

Unidad Cancerígena de los Alquitranes de los diversos tipos de Tabacos: Del Boletín del Instituto de Medicina Experimental nº. 48 año 1.938: Por el Dr. Angel H. ROFFO pags. 350-52-52-53.

Del Cigarrillo al Cáncer: Dr. Angel H. ROFFO. año 1.944 pag 10.

Terapéutica y sus fundamentos de Farmacología: Dr. Velazquez año 1.945 pags. 563-564.

Tabaquismo: Serrano Piqueras.

Monografías: Dr. Portela.

Unio Internationalis contra Cancrum: Acta. Vol: IXX año 1.953.
E.L. Kennaway y R.E. Waller.-- Dr. Paul Steiner.-- J. Kretz.-- Johannes
Clemmisen.-- R. Korteweg.

Publicaciones Alter: Vol VIII pag. 109.

Medicamenta: N^o. 182 año 1.950 pag 347.

Revista Selecciones: año 1.958 pag 147 (noviembre)

Boletín de la Real Academia Médico Quirúrgica Española: mes de febre_
ro año 1.958.
